

# Preisliste über Baumschul-Artikel H.Jungclaussen, Baumschule, Samen u. Pflanzenhandlung

Frankfurta/O.

# Verkaufs- und Versand-Bedingungen

der Mitglieder des Bundes deutscher Baumschulbesitzer.

## Diese Bedingungen gelten zwischen Auftraggeber und Lieferant als rechtlich bindend.

## Preise und Zahlung.

- 1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
- 2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück.
  - 3. Portoabzüge sind nicht gestattet.
- Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
- 5. Erfüllungsort für Verpflichtungen beider Teile ist Frankfurt a. Oder.
- 6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, falls keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden gewähre ich 3 Monate Ziel. Nach dieser Frist wird der Betrag nebst Porto, vorher besonders angemeldet, durch Postnachnahme eingezogen. Zahlungen sind nur an meine Adresse und auf Postscheckkonto Berlin No. 1810 für mich zu leisten.
- 7. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Katalogs nicht bindend und bleibt mündliche Vereinbarung vorbehalten.

#### Versand.

- 1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, bei größeren Sendungen per Bahn, bei kleineren per Post, wenn nicht andere Bestimmungen getroffen sind. Kollis unter 3½ m Länge bis 150 kg Gewicht, enthaltend Obstbäume, Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Fruchtsträucher, Gesträuche und Wildlinge gehen per Eilgut zum Frachtgutsatz.
- 2. Abzüge für auf dem Transport, durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. In solchen Fällen wolle man bei der Bahnstation seines Ortes reklamieren.
  - 3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

### Verpackung.

- 1. Die Verpackung wird sorgfältigst, der Jahreszeit und der voraussichtlichen Dauer des Transportes entsprechend, ausgeführt und werden nur die Selbstkosten für Matertal und Arbeitslohn berechnet.
  - 2. Emballagewird auf keinen Fall zurückgenommen.

#### Rollgeld.

1. Das Rollgeld nach der Versandstation trägt der Besteller, und zwar 20 Pfg. per Zentner, angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Wagenladungen werden nur die wirklichen Fuhrlöhne berechnet.

#### Garantie.

- Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen. Wird eine Garantie verlangt, so muß mir die Pflanzung unter schriftlich zu vereinbarenden Bedingungen übertragen werden.
- 2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwerte der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

#### Ersatz

1. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten wird gegeben, falls dies nicht im Auftrage ausdrücklich verbeten ist. Ich bitte meine werten Kunden, immer einige Ersatzsorten angeben zu wollen.

#### Muster und Maße.

- Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung nach Probe ausfallen.
- 2. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

## Beschwerden.

- 1. Beschwerden können nur dann berücksichtigt werden, wenn solche innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben und werden, falls solche begründet sind, auf das Koulanteste von mir geregelt.
- 2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

## Zur gefälligen Beachtung!

Recht frühzeitige Bestellung ist im Interesse des Auftraggebers sehr wünschenswert, da die Auswahl, je früher, desto besser ist.

#### Besonders wichtig


ist die Behandlung der Sendungen nach dem Eintreffen. Um das Anwachsen zu sichern, sind die Ballen sofort nach Empfang auszupacken und die Wurzeln tüchtig in Wasser zu tauchen, oder reichlich zu begießen und dann gleich einzuschlagen, dabei sind Bunde aufzumachen und die Pflanzen breit zu legen. Sollte die Sendung unterwegs vom Frost überrascht sein, so lege man die Ballen oder Körbe unausgepackt in einen kühlen, frostfreien Raum und lasse dieselben langsam auftauen. Bei eintretendem Tauwetter schlage man die Pflanzen gleich ein.

Um recht deutliche Namensunterschrift und genaue Adresse, sowie um Angabe der nächsten Postund Eisenbahnstation, bei Kleinbahnen auch um Angabe der Uebergangsstation von der Staatsbahn auf die Kleinbahn, muß ich in beiderseitigem Interesse ebenso höflich wie **dringend** bitten. Ich muß daher jeden Anspruch auf Schadenersatz, welcher aus mangelhafter Adressen-Angabe entsteht, ablehnen.

Durch die freie Lage meiner Baumschulen und die verschiedene Bodenbeschaffenheit, bin ich in der angenehmen Lage, meinen werten Kunden ein völlig abgehärtetes, gesundes, wüchsiges Material liefern zu können.

Alljährlich gehen von einem sehr großen Teile meiner werten Kunden zahlreiche Gesuche um Erteilung von Ratschlägen ein. Da es jedoch in den allermeisten Fällen nicht möglich ist, diese in Form von Korrespondenz ausführlich zu beantworten, so habe ich mit entschlossen, meinem Kataloge die notwendigsten Ratschläge vorauszuschicken.

Ausführlicheres finden Sie in meiner kleinen Broschüre: "Pflanzung und Pflege der Obstbäume", Preis 20 Pfg., welche meinen werten Kunden gratis zur Verfügung steht.







# Inhalts-Verzeichnis.

Von Ziersträuchern und Koniferen habe ich hier nur die deutschen Namen aufgenommen, weil die botanischen Namen bereits alphabetisch geordnet sind.

Seite	Seite	Seite	Seite
Aepfel 12-19	Fontanesie 55	Kronenwicke 54	Rotdorn 54. 73
— - Preise 10. 11	Formen der Obst-	Küchenkräuter 112	Rüstern 64. 73
- Zier 58	bäume 5-9	The same of the sa	
Ahorn 49. 50. 71. 72	Forstgehölze 71	Laerche 51. 78	<b>S</b> adebaum 78
Akazien . 60. 70. 71. 72	Forsythie 55	Laubhölzer . 49-68	Säckelblume 52
Akebie 50. 68	Fünffingerstrauch 59	Lebensbaum 70. 78. 80	Salzstrauch 56
Alleebäume 72. 73	t diffingerstrauen		Sanddorn
	Calablatt 57	Lederblume 59	
Alpenpflanzen 111	Gaisblatt 57	Liguster 57. 70	Sauerdorn 51
Alpenrosen	Gaisklee 54	Linden 63. 73	Scheinkerrie 60
Amorphen 50	Gehölze für Park-	Logan-Beere 47	Schlehe 59
Aprikosen 33	und Gartenan-		Schlinge 64
— Zier 59	lagen 66	Magnolien 75	Schlingsträucher . 68
Azaleen 74	- Sortimente 67	Mahonien 51. 70	Schneeball 64
	Gelbholz 52	Maiblumenkeime . 92	Schneebeere 62. 70
Baummörder 52. 68	Gelbhorn 64	Maiglöckchenbaum . 56	Schneeflockenbaum . 52
Baumpfähle 95	Geweihbaum 56	Mandel 50	Seidelbast 54. 74
Baumschlinge 58	Gewürzstrauch 51. 52	Mandelaprikose . 59	Sophore 61
Berberitze 51	Ginkgobaum 78.	Mannaklee 56	Spargelpflanzen 92
Birken 51. 71. 72	Gleditschie 56	Maronen 36. 52	Speierling 61
Birnen 20-27	Glycine 64. 68	Maulbeere 47. 57	Spiere, Kranz 62
— - Preise 10. 11	Götterbaum 50	Mehlbirne 61	Spierstrauch 61, 62
- Zier 58	Goldregen 57	Mispeln 36. 57	Spindelbaum 55
Blasenstrauch 54	Goldtraube 60	Moorbeetpflanzen74-76	Spiraeen 61. 62
Bocksdorn 57	00		Stachelbeeren 39-42
Bohnenbaum 57	Magebutten 46	Nadelhölzer 70.71.77-80	- Zier 60
Brombeeren 48	Hahnendorn 54	mademoizer 10.71.77.00	Stauden
- Zier 60	Hainbuche 52. 70		Stechpalme 74
Buche 55. 71	Hartriegel 54	Obstbaumformen 5—9	Sträucher, besonders
Buchsbaum . 51, 52, 70		Obstwildlinge 69	
Büffelbeere 61	Haselnüsse 38. 39	Oelweide 47. 55	empfehlenswerte 68
	Heckenkirsche 57	Osterluzei 51	Strahlengriffel 50
Buschobst 9	Heckenpflanzen 70		Sumach 60
Butternuss 57	Hickorynuss 52	Pappeln 58. 59. 70. 73	<b>T</b> amariske 63
01 11 1	Himbeeren 44-46	Perrückenstrauch 60	Tannen 70. 71. 77. 79. 80
Christusdorn 56. 72	— Zier 60	Pfaffenhütchen 55	
Cornelkirsche 47	Hirschkolben 60	Pfeifenstrauch 58	Taxus 70. 80
Cotoneaster 54. 70	Hollunder 61	Pfeifenwinde 51. 68	Teufelszwirn 70
	Hopfenbuche 57. 58	Pfingströschen 57	Trompetenbaum 52
Desmodie 55	Hortensie 56		Tulpenbaum 57
Deutzien 55	Hülsen 74	Pfirsich 34. 35. 50	Ulmen 64. 71. 73
Dierville 55		Pflanzanleitung . 3—6	
	Jasmin, wilder 58	Pflaumen 31, 32	Unform 50
Eberesche . 47. 61. 72	Jasmintrompete 63	- Preise 10. 11	Vogelschutzgehölze . 65
Edelreiser 69	Jelängerjelieber 57	— Ziet 59	ogeischatzgeholze . 00
Efeu 68	Johannisbeeren . 42. 43	Pflegeanleitung . 3-6	Wachholder 78
Eibe 80	- Zier 60	Pimpernuss 62	Waldrebe . 52, 53, 64
Eibisch 56	Judasbaum 52	Platanen 58. 73	Walnüsse 36. 57
Eichen 59. 60. 70. 71. 72	Jungfernwein 50	Prachtspiere 55	Weichsel 59
Einfassungspflanzen 70	6.00	Preisselbeere, amerik. 47	Weide 61
Erbsenstrauch 52	Karagane 52	The state of the s	Weidensteckholz 61
Erdbeer-Gewürzstrauch 51	Kastanien . 50. 71. 73	Quitte 37. 54. 70	Weigelien 64
- Himbeere 47	- echte 36. 52	STATE OF THE STATE OF THE STATE OF	Wein, Jungfern 50
Erdbeerpflanzen 97—110	- Ross- , 50, 71, 73	Rainweide 57. 70	- wilder 50
Erle 50, 58			- Zier 50. 64. 68
Eschen	Kerrie 57		Weinbeere 46
	— Schein 60		Weinreben
Essigbaum 60	Kiefer 71. 79 Kirschen 27—30		Weissbuche 52
Farna		Rosen 81—92	Weissbuche
Farne , . 112	— -Preise . 10. 11. 29	- Edelreiser 81	Weissdorn 54. 70
Faulbaum 60	— Zier 59	— Hecken 70	Werkzeuge 94. 95
Feigen 112	Kirschlorbeer 75	— Monats 90	Wildlinge, Obst 69
Felsenbirne 50	Knöterich	- Moos 89	
Feuerdorn 54	Koniferen 70. 71. 77-80	- Pilanzanleitung . 92	Zaubernuss 56
Fichten 71, 78	Kopfblume 52	— Schling 87. 88	Zeichenerklärung . 11
Flieder 63	Kornelkirsche 54	— vielblumige 88	Ziersträucher . 49—68
Flügelnuss 59	Kranzspiere 62	Rosenwildlinge 92	Zürgelbaum 52
Föhre 79	Kreuzdorn 60	Rosskastanie 50. 71. 73	Zwergmispel 54





# An meine werte Kundschaft!

Meiner werten Kundschaft überreiche ich hiermit meinen diesjährigen Baumschul-Katalog und hoffe durch recht umfangreiche Aufträge beweisen zu können, dass ich in der Lage bin, den höchsten Ansprüchen zu genügen und mein Prinzip:

"durch unbedingte Reellität das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen und nur beste Ware zu liefern"

allgemeine Anerkennung findet. Ich freue mich mitteilen zu können, dass trotz ungünstiger Witterungsverhältnisse in Folge sorgfältiger Bodenbearbeitung auch dieses Jahr wieder eine hervorragend schöne Qualität in allen Baumschulartikeln herangewachsen ist und die Bäume, welche als I. Qualität verkauft werden, den weitgehendsten Anforderungen in jeder Beziehung entsprechen dürften. Die Preise sind trotz erhöhter Löhne, Landpächte, Steuern, sowie sämtlicher nötigen Materialien und Utensilien dieselben geblieben und sind die vom Bund Deutscher Baumschulbesitzer für I. Qualität festgesetzten Mindestpreise. Trotz sehr grosser Bestände, besonders in Obstbäumen, von denen mehrere 100 000 vorhanden sind, wird doch zum Frühjahr in manchen Sorten Mangel eintreten; daher bitte ich, besonders grössere Bestellungen in bestimmten Obstsorten schon im Herbst zu machen; die Herbstpflanzung ist ausserdem in den weitaus meisten Fählen der Frühjahrspflanzung vorzuziehen.

Von den Zusammenstellungen der Obstsorten für die verschiedenen Bodenarten, sowie nach der Reifezeit und dem Verbrauch bitte ich eingehend Kenntnis zu nehmen; es kommen so unendlich viele Anfragen in dieser Beziehung, welche durch Einsichtnahme in diese Sortimente vermieden werden könnten. Eine Erweiterung hat das Preisverzeichnis durch die Aufnahme der Vogelschutzgehölze auf Seite 65 erhalten. Die sich immer weiter Bahn brechende Erkenntnis, dass bei den ständig mehr verschwindenden Hecken und Oedländereien mit Busch und Strauch und ihren natürlichen Nistgelegenheiten, unserer Vogelwelt durch Anpflanzung geeigneter Gehölze diese Nistplätze wieder geschaffen werden müssen, hat mich zur Anzucht der nach den Vorschriften des Freiherrn von Berlepsch hierfür geeigneten Gehölzen geführt, und empfehle ich diese Sortimente der ganz besonderen Beachtung.

Eine Bitte habe ich noch an meine werte Kundschaft: Bestellungen in einer Briefsendung zu machen und Nachbestellungen möglichst zu vermeiden; denn die dadurch entstehenden Schwierigkeiten ahnt wohl Niemand. Es kommt in der Versandzeit vor, dass täglich 100 bis 200 Nachbestellungen eingehen; die Hauptbestellung ist in Arbeit und kann nicht gleich aufgefunden werden, ein bis zwei gut eingearbeitete Kontorbeamte haben den ganzen Tag zu tun, diese Nach- und Umbestellungen mit der Hauptbestellung zu vereinen, und oft liegen am Abend noch Dutzende, die nicht zu erledigen waren, weil die Hauptbestellung inzwischen expediert wurde. Ich bitte also, mir meine Bitte nicht übel zu nehmen und nicht zu zürnen, wenn einmal eine Nachbestellung als besondere Bestellung nachgesandt wird.

Von den vor vier Jahren aus Anlass meines 25 jährigen Geschäftsjubiläums hergestellten farbigen Obsttafeln, enthaltend Abbildungen der 10 besten Aepfel und Birnen, sind noch eine grössere Anzahl vorhanden und stehen kostenlos zur Verfügung.

Ich erbitte Bestellungen so frühzeitig wie möglich, es ist nicht nur in meinem, sondern noch mehr im Interesse der Besteller, denn die beste Ware geht immer zuerst fort.

Frankfurt a. Oder, Herbst 1913.

H. Jungclaussen.



- Auf jeden Raum, pflanz einen Baum :




# Allgemeines über Pflanzung und Pflege der Obstbäume.

Für ein gutes Anwachsen und eine freudige Weiterentwicklung der Bäume ist eine möglichst sorgfältige Pflanzung und weitere gewissenhafte Behandlung notwendig. Die hauptsächlichsten der dabei zu beachtenden Grundsätze sind kurz folgende:

- 1. Die Pflanzzeit der Bäume ist die Zeit der Ruheperiode, also die Zeit, in der die Bäume kein Laub haben, etwa von Mitte Oktober bis Mitte April, natürlich mit Ausnahme der Zeiten, wo Frostwetter herrscht. Je früher man aber pflanzt, desto sicherer ist der Erfolg.
- 2. Sehr zu empfehlen ist, das Pflanzmaterial schon im Herbst, möglichst zeitig zu besorgen. Falls man nicht gleich pflanzen kann, schlage man die Bäume an schattiger Stelle ein und bedecke den Boden mit Stroh, Laub, Dünger oder dergleichen, um ein zu starkes Einfrieren zu verhüten. Die Bäume sind dann zur Hand und können, sobald offenes Wetter eintritt und alle anderen Vorbereitungen getroffen sind, gepflanzt werden.
- 3. Das Pflanzloch muss in genügender Grösse und möglichst frühzeitig hergestellt werden, mindestens 1 m im Quadrat und 80 bis 100 cm tief. Eine Zeitlang vor dem Pflanzen wird das Loch wieder bis dreiviertel zugeschüttet, damit die untere Erde sich setzen kann. Dieses ist sehr gut um ein zu starkes Senken des Baumes zu verhindern. Beim Ausgraben der Pflanzlöcher beachte man, dass die oberen (besseren) und die unteren (geringeren) Erdschichten getrennt ausgeworfen werden, später beim Zuschütten kommt dann die gute Erde nach unten und die geringe nach oben. Bei sehr schlechtem Boden ist eine Beimengung von Kompost sehr empfehlenswert. Sandboden verbessert man durch Lehm, schweren Boden wieder durch Sand etc. Eine reichliche Düngung bei jeder Neupflanzung ist unbedingt notwendig, die Wurzeln dürfen aber nie mit dem Dung in direkte Berührung kommen. Die Baumlöcher können bei Anpflanzung kleinerer Sachen entsprechend kleiner sein, jedoch würde ich empfehlen, bei geschlossener Pflanzung, vorher das ganze in Frage kommende Land 60 bis 70 cm tief zu rigolen. Kleinere Flächen bearbeitet man ratsamer mit dem Spaten, bei grösseren Flächen ist der Billigkeit halber, die Bearbeitung mit dem Dampfpflug zu empfehlen. Ein Hauptfehler, der leider oft gemacht wird, ist das zu tiefe Pflanzen. Der Baum darf, nachdem die Erde sich gesenkt hat, nicht tiefer stehen, als er in der Baumschule gestanden hat. Ein zu tiefes Pflanzen hat Kränkeln, Unfruchtbarkeit, im schlimmsten Falle sogar Absterben der betreffenden Bäume zur Folge. Um zu wissen, wie hoch man pflanzen söll, lege man zur leichteren kontrolle über die Baumgrube eine Latte, so dass diese dem Niveau des Bodens entspricht. Nun hält man den Baum, mit dem Wurzelhals etwa 10 cm höher als die Latte und pflanzt so; durch das spätere Senken der Erde wird dann ein solcher Baum richtig stehen. Nachfolgende Abbildungen mögen dieses näher erläutern. Ferner achte man darauf, dass alle Wurzeln gleichmässig verteilt, nicht umgebogen oder gar geknickt in die Erde kommen, ebenso dass der Raum zwischen den Wurzeln überall mit Erde ausgefüllt ist und keine Hohlräume bleiben. Ein Antreten nach der Pflanzung empfehle ich nur in leichtem Boden, in schwerem Boden würde man dadurch mehr schaden als nützen. Auf keinen Fall aber darf das Antreten nach dem Angiessen erfolgen, weil man dadurch den Boden hart und undurchlässig macht und die so nötige Luftzirkulation verhindert.
- 4. Jeder Baum, einerlei ob er im Herbst oder Frühjahr gepflanzt ist, muss gleich nach dem Pflanzen tüchtig, mit 2 bis 3 Eimern Wasser angegossen (eingeschlemmt) werden, dadurch wird sich die Erde fester an die Wurzeln legen und so das Anwachsen sichern. Dann wird der Baum lose an den Pfahl gebunden, nur damit der neugepflanzte Baum nicht durch Wind usw. hin und hergeworfen wird. Das spätere, feste Anbinden geschieht, wenn der Boden sich gesetzt hat. Auch ist es sehr ratsam, gleich nach dem Pflanzen die Baumscheibe, (die durch die überschüssige Erde entstandene Erhöhung), welche man muldenförmig nach dem Baum vertieft anlegt, mit strohigem Dünger zu bedecken, um dadurch im Winter das zu starke Einfrieren und im Sommer das starke Austrocknen zu verhindern.








richtig gepflanzt,

zu tief gepflanzt,

die Folge des letzteren.

- 5. Bei Wegepflanzungen und Hochstammpflanzungen in sehr windigen Lagen sind Baumpfähle nicht zu entbehren. Diese müssen genügend stark, gerade und glatt sein und dürfen auf keinen Fall bis in die Krone reichen, sondern nur bis handbreit unter die ersten Zweige. Die Baumpfähle werden vor dem Pflanzen aufgestellt und zwar so, dass sie auf die Südseite des Baumes oder bei Strassenpflanzungen auf die Strassenseite zu stehen kommen.
- 6. Es ist notwendig, dass vor dem Pflanzen alle stärkeren Wurzeln glattgeschnitten werden, da sich erfahrungsgemäss an glatten Stellen leichter neue Wurzeln bilden. Zu lange Wurzeln werden so kurz zurückgeschnitten, dass dieselben beim Pflanzen nicht hinderlich sind oder gar umgelegt werden müssen, beschädigte aber werden bis über die schadhafte Stelle zurückgeschnitten. Alle Schnittflächen müssen nach unten gerichtet sein, damit dieselben sich fest an den Boden legen und die neuen Wurzeln gleich in derselben Richtung weiter wachsen können.
- 7. Der Schnitt der Kronen ist eine viel beschriebene und auf verschiedene Weise gelehrte Sache. Ich empfehle: Bei Kernobstbäumen erst in dem auf die Pflanzung folgendem Jahre zu schneiden, da dann die Bäume erfahrungsgemäss einen viel schöneren, stärkeren Trieb machen werden, jedoch müssen allzulange Triebe gleich bei der Pflanzung etwas zurückgeschnitten werden. Beim Steinobst dagegen ist es notwendig, gleich bei der Pflanzung zu schneiden, da es sonst kahle Zweige gibt, weil dieses nicht wie Kernobst am 2jährigen Holz mit Sicherheit austreibt. Zu dicht stehende Aeste sind gleich ganz zu entfernen.
- 8. Frisch gepflanzte und namentlich im Frühjahr gepflanzte Bäume müssen bei anhaltender Trockenheit etwa alle 8—14 Tage durchdringend (3—4 Eimer) gegossen werden. Hierbei diene als Regel, dass, in grösseren Mengen und Zwischenzeiten gegossen, mehr nützt, als öfteres Giessen in geringen Mengen.
- 9. Bäumen, welche garnicht austreiben wollen, ist durch besondere Hülfsmittel, wie Umbinden des Stammes mit Stroh, Schilf oder dergleichen, oder durch mehrmaliges



Bespritzen am Tage, nachzuhelfen. Wenn ein Baum dann noch nicht austreibt, so gräbt man denselben wieder aus, beschneidet die Wurzeln frisch, stellt den Baum 1 Tag in Wasser und pflanzt denselben danach wieder sorgfältig ein und giesst gut an. Durch solche Massnahmen ist schon mancher verloren geglaubte Baum am Leben erhalten worden. Jedenfalls gilt auch beim Pflanzen der Grundsatz: Je sorgfältiger die Vorbereitungen, desto sicherer der Erfolg.

Nicht minder wichtig ist aber neben dem richtigen Pflanzen die sachgemässe Pflege der gepflanzten Bäume. Hierher gehören als die 3 wichtigsten Punkte: 1. Die Düngung und Bodenbearbeitung; 2. Die Bekämpfung aller Feinde; 3. Der sachgemässe Schnitt.

In diesem Kapitel kann ich nur auf die wichtigsten Punkte eingehen; ich empfehle hierzu noch meine Broschüre, sowie die im Werkzeug-Katalog verzeichneten Bücher,

welche diese Fragen sehr ausführlich behandeln.


1. Düngung und Bodenbearbeitung. Zu einer erfolg- und ertragreichen Obstkultur ist es notwendig, wenigstens alle 2 Jahre ausgibig zu düngen. Die drei hauptsächlichsten Nährstoffe aller Pflanzen: Stickstoff, Phosphorsäure und Kali, sind in jedem Stalldünger in genügender Menge und in richtigem Verhältnis enthalten; es ist daher am einfachsten, mit Stalldung zu düngen, und nur wo dieser nicht zu haben ist, muss man zum künstlichen Dünger seine Zuflucht nehmen.

Die Düngung jüngerer Bäume geschieht einfach durch Auflegen des Düngers auf die ganze Baumscheibe. Bei älteren Bäumen wird im Kronenumfang ein Graben um den Baum herum aufgeworfen, ca. 30 cm tief, dieser mit Dünger gefüllt und wieder zugeworfen. Sehr zu empfehlen ist auch Jauchedüngung, welche man ebenfalls in Rillen um den Baum giesst. Künstlicher Dünger wird oben aufgestreut und untergegraben.

Mit der Düngung im engsten Zusammenhange steht die Bodenbearbeitung, d. h. stete Auflockerung des Bodens durch Graben, Hacken und dergleichen, damit die Luft im Boden zirkulieren kann, denn diese ist es, welche erst den vorhandenen Dünger wirkungsfähig macht. Durch eine intensive Bodenbearbeitung erreichen wir denn auch gleich die ebenso wichtige Vertilgung des Unkrautes.







Hochstamm.

Dreiviertelstamm. Halbstamm. 1,60—170 m 1,20-1,50 m.

ein beudiges Wachstum des Baumes zu fördern und reiche Ernten zu sichern, ist es ganz unerlässlich, dass die Feinde des Obstbaues, seien es tierische oder pflanzliche, mit allen Mitteln bekämpft werden.

3 Beim Schnitt der Obstbäume richte man sein Hauptaugenmerk darauf, in den ersten Jahren durch entsprechenden Schnitt eine möglichst gleichmässige, kräftige Krone zu erzielen. Ist dies erreicht, durch stärkeren Schnitt, so rate ich, in späteren Jahren nicht mehr zu schneiden, als dringend nötig ist, damit die einzelnen Aeste nicht ineinander wachsen, die Krone locker bleibt und von allen Seiten genügend Luft und Licht durchdringen kann. Gesagtes gilt nur für Hoch-, Halbstämme und Buschobst, während für alle Formobstbäume ein entsprechender Schnitt notwendig ist, um die richtige Form und das Gleichgewicht der einzelnen Aeste zu erhalten.

Ich weise hier wiederholt auf die von mir empfohlenen Gartenbücher hin.



# Allgemeines über Obstbau.

Auf den besonders hohen hygienischen Wert des Obstes an dieser Stelle besonders hinzuweisen, wird kaum nötig sein, denn jeder Leser wird wissen, dass fast jeder Arzt Genesenden, Blutarmen, Kindern etc. immer wieder reichlichen Obstgenuss empfiehlt.

Leider wird immer noch nicht genug Obst geerntet, um den Bedarf zu decken, daher kann wiederholt nur von Neuem auf vermehrte Anpflanzung hingewiesen werden.


Wie viele kleine Gartenbesitzer könnten ohne grosse Kosten, die jedenfalls in keinem Verhältnis zu dem späteren Ertrag stehen, ihren Garten durch richtige Obstbaumpflanzungen besser ausnützen. Wie viele Mauern, gleichgültig nach welcher Richtung sie liegen, stehen unbenutzt da, könnten aber durch zweckentsprechendes Anpflanzen von Obstbäumen nutzbar gemacht werden. Hier will ich einige Angaben machen, wie derartige Mauerseiten zu bepflanzen sind: Nordseiten bepflanzt man mit Schattenmorellen, Ostseiten mit Aepfeln, Südseiten mit Wein, Pfirsich, Aprikosen und besseren Birnensorten, Westseiten mit Birnen und Aprikosen. Ein weiterer Vorteil, den bepflanzte Wände haben, liegt auch noch darin, dass solche Gebäude im Sommer schön kühl sind, und einen öfteren Anstrich ersparen, auch sieht eine hübsch bewachsene, im Herbst mit Früchten behangene Wand doch bei weitem freundlicher aus, als eine kahle Mauer.

In noch viel höherem Masse, als für den kleinen Gartenbesitzer, gilt dies für die Landwirte und Grossgrundbesitzer.

Wie viel lohnender kann sich die Landwirtschaft gestalten durch allgemein durchgeführte Wegebepflanzung und durch zweckmässige Reihenpflanzung auf Feldern; der



Keine Mahlzeit sei ohne Obst. -



4 etagige, gewöhnliche Palmette.

kleine Ausfall an der Unterfrucht wird reichlich durch die Obsternte aufgewogen. Natürlich darf der Obstbau nicht auf dem schlechtesten Boden, wo kaum noch Getreide wächst, betrieben werden, sondern der beste Boden ist für diese höchste Kulturpflanze, den Obstbaum, nicht zu schade.

Zu einer rationellen, sicheren, gewinnbringenden Obstkultur im Grossen betrieben,

sind folgende 3 Punkte ganz besonders zu beachten:

1. Auswahl des richtigen Bodens. 2. Auswahl der richtigen Sorten.

3. Sachgemässe Pflanzung und Düngung. Eine kleine, übersichtliche Zusammenstellung der Ansprüche der einzelnen Hauptobstarten wird hier von Nutzen sein und wird, wie ich hoffe, dadurch mancher Fehlgriff vermieden.

Am genügsamsten in betreff Boden und Klima sind Pflaumen und Sauerkirschen, in nicht zu trockenem, etwas lehmigen Sandboden und nicht besonders warmer Lage

darf man schon mit guten Erträgen rechnen.

Süsskirschen verlangen etwas lehmigeren, besonders kalkhaltigen, vor allem tiefgründigen Boden; um ihre Früchte zur schönsten Ausbildung zu bringen, auch etwas warme Lage.

Aepfel lieben einen guten, nahrhaften, mässig feuchten Boden, welcher gut durch-

lässig sein muss.

Birnen verlangen einen möglichst tiefgründigen, lehmhaltigen Boden, weil diese mit ihren Wurzeln sehr tief gehen.

Pfirsiche und Aprikosen lieben einen nicht zu feuchten, kalkhaltigen, nahrhaften


Boden und eine geschützte warme Lage, worin Pfirsiche am anspruchsvollsten sind.

Natürlich sind die Ansprüche edlerer Sorten, sowohl in Bezug auf Boden, als auch auf die Lage, grösser und bitte ich dieses wiederum aus den nachfolgenden Aufstellungen zu ersehen.

Ich möchte an dieser Stelle nicht unterlassen, allen denjenigen, welche die Anlage einer grösseren Obstplantage beabsichtigen, zu empfehlen, sich vorher besonderen Rat einzuholen, welchen ich stets gerne kostenlos und gewissenhaft erteilen werde.







4armige Verrier-Palmette. Einfache Utorm. Doppelte Uform.

Abstände der Bäume.

	Hochstämme	Halbstämme	Pyramiden u. Buschobst
Aepfel und Birnen	8—12 m	7—10 m	4-5 m
Süsskirschen	7—10 m	6-8 m	3-4 m
Sauerkirschen	5-6 m	4—5 m	3-4 m
Pflaumen, Pfirsiche u. Aprikosen	5-6 m	4-5 m	3-4 m

Vorstehendes gilt für Strassen oder geschlossene Plantagenpflanzungen. Bei Reihenpflanzungen auf Feldern, wo die Zwischenräume der einzelnen Reihen 20—25 m und mehr

sind, kann in den Reihen etwas enger gepflanzt werden.

Um nun den Boden möglichst auszunützen, empfehle ich als sehr rentabel, die Reihen und die Hoch- oder Halbstämme voneinander etwas weiter (ca. 12 m) zu pflanzen; dann zwischen den Reihen je eine Reihe Buschobst, ferner zwischen jeden Hoch- oder Halbstamm je einen Buschbaum zu setzen. Ebenso ist es zu empfehlen, Kern- und Steinobst abwechselnd zu pflanzen; bei dieser Methode kann man enger pflanzen, etwa 6 m von Baum zu Baum, da die Steinobstbäume sich bedeutend schneller entwickeln und auch den Höhepunkt der Tragbarkeit überschritten haben, wenn die Kernobstbäume ihre volle Entwickelung erreichen; erstere werden dann entfernt, um den Kernobstbäumen Platz zu machen.

Von grossem Einfluss ist auch die Veredlungsunterlage. Wir unterscheiden hierin zwei Arten: stark- und schwachwüchsige Unterlagen. Starkwüchsige Unterlagen, welches immer der Wildling der betreffenden Obstart ist, verwendet man für Hoch- und Halbstämme.

**Die Formobstbäume** sind auf die für sie bestimmten Zwergunterlagen veredelt, also Aepfel auf Doucin und Paradies, Birnen auf Quitte, Pflaumen und Pfirsiche auf St. Julien, Aprikosen auf Myrabolanen, Kirschen auf Mahaleb (Weichsel). Diejenigen Birnsorten, die auf Quitten mangelhaft oder gar nicht gedeihen, sind auf schwachwüchsige Birnwildlinge veredelt. Es sind dies folgende Sorten:

Andenken an den Congress. Beurée Mortillet. Boscs Flaschenbirne. Clairgeaus Butterbirne. Dr. Jules Guyot. Frau Luise Goethe. Grüne Sommer-Magdalene. Grumbkower Butterbirne. Holzfarbige Butterbirne. Idaho. Josephine von Mecheln. Juli-Dechantsbirne.

Marie Luise.
Napoleons Butterbirne.
Triomphe de Vienne.
Van Marums Flaschenbirne.
Williams Christbirne.
Winter-Dechaptsbirne.



Eck-Cordon.

2armiger Cordon.

Tarmiger Cordon.

Für diejenigen meiner werten Kunden, welche nur kleine Gärten haben und deshalb die sich stark entwickelnden Hoch- und Halbstämme auf Wildling veredelt nicht verwenden können, habe ich

## Halbstämme auf Zwergunterlage

Apfel-Halbstämme auf Doucin Birnen-Halbstämme auf Quitte herangezogen, welche ich besonders für solche Fälle empfehlen kann. Diese Bäumchen bringen, bei schwächerem Wachstum, bedeutend frühere und reichere Erträge, auch entwickeln sich die Früchte in jeder Beziehung schöner.

Der Preis für solche Stämmchen von 1-11/2 m Höhe ist: 1,50 M. bis 2,50 M. per Stück.



# Busch-Obst.



Bie Bezeichnung Buschobst ist in den letzten Jahren eine ausserordentlich verbreitete geworden, während die Meinungen über das, was unter dem Namen Buschobst zu verstehen ist, sehr auseinandergehen. Früher wurde Buschobst streng von der formierten Pyramide getrennt, nach meiner Ansicht völlig mit Recht, und der Ausdruck war entstanden, indem man junge Veredlungen ohne jeden Schnitt wachsen liess, um sie zu einem Busch auszubilden, in den letzten Jahren wird von verschiedenen Seiten für Buschobstpflanzung, besies zu Pyramiden vorgebildetes und geschnittenes Formobst verlangt, also das, was man früher unter formierten, jungen Pyramiden verstand. In meiner geschäftlichen Praxis hatte ich sehr oft die Fälle, dass ohne nähere Bezeichnung Buschobst verlangt wurde, wenn dann unformierte, junge Veredlungen gegeben wurden, waren die Besteller unzufrieden, denn sie wünschen starke, formierte Pyramiden zu erhalten.

Ich habe daher die Bezeichnung Buschobst gleich Pyramide gesetzt und unter dieser Rubrik ältere und jüngere formierte und unformierte Baume unter verschiedenen Nummern zusammengestellt und bitte, bei jeder Bestellung auf Pyramiden oder Buschobst anzugeben, von welcher Nummer gewünscht wird. Ich empfehle bei allen sogenannten Buschobstanpflanzungen formierte Baume zu nehmen, ältere oder jüngere, je nachdem man früher oder später mit dem Ernten beginnen möchte. Man hat hierdurch den grossen Vorteil, einerlei ob man spater weiter formiert oder ohne Schnitt alles wachsen lässt, Bäume zu haben, welche nach allen Seiten ein gleichmässiges Astgerüst haben und sich daher besser und gleichmässiger entwickeln werden. Ich empfehle ferner die Pflanzung nicht zu eng zu machen, einerlei ob die Banme formiert gezogen werden oder unbeschnitten als Büsche wachsen; eine Pflanzweite von 2 Metern, wie solche oftmals empfohlen wird, ist unter allen Umständen falsch, oder man müsste die Pflanzung nur für einige Jahre machen, ältere Baume können sich auf solchem Raum nicht entwickeln oder Früchte bringen. Die Pilanzweite muss im allgemeinen 4-5 m betragen, nur einige schwachwachsende Sorten können etwas enger gepflanzt werden.





# === Preise ==

der in nachstehenden Sortimenten näher beschriebenen

# Repfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen,

solern bei einzelnen Sorten nicht andere Preise notiert sind.

## Die Preise sind die vom Bund deutscher Baumschulenbesitzer festgesetzten Mindestpreise.

Ich mache noch besonders darauf aufmerksam, dass bei meiner Sortenwahl durchweg stärkere und schönere Bäume gegeben werden können, als bei vorgeschriebenen Sorten und sollte, wo nicht auf ganz bestimmte Sorten reflektiert wird, mir vertrauensvoll unter Angabe der Wünsche, ob Tafel- oder Wirtschaftsobst, Sommer-, Herbst- oder Winterobst und Angabe der Lage und Bodenarten, in der Sortenwahl freie Hand gelassen werden, der Käufer wird sich meistens besser dabei stehen.

Die Berechnung nach dem 10 Stück-Preis findet statt bei Abnahme von 5 Bäumen einer Obstgattung, die Berechnung nach dem 100 Stück-Preis bei Abnahme von mindestens 50 Bäumen einer Obstgattung, die Berechnung nach dem 1000 Stück-Preis bei Abnahme von mindestens 500 Stück einer Obstgattung.

Hochstämme von 1,80-2 m Stammhöhe, 7-8 cm Stammumfang, mit guten Kronen, in jeder Beziehung schöne Bäume, I. Qualitat II. Qualität, etwas schwächer, aber sonst gute gesunde Bäume Extra starke Stämme, mit sehr starken, mehrjährigen Kronen Sehr starke Stämme, sowie solche, die im späteren Alter verpflanzt sind, mit 5-10 jährigen Kronen, die schon reich getragen, mit bester Bewurzelung und daher sicher weiterwachsend	Strick M. 1,60 1,25 2—3	Preis pro 10 Strick M 15, 11, 10-25	100 Stück M. 140,— 100,— 175—225
Dreiviertelstämme mit einer Stammhöhe bis zu 1,70 m	1,40	13,	120,—
Halbhochstämme oder Mittelstämme mit einer Stammhöhe bis zu 1,50 m, mit guten Kronen, in jeder Beziehung schöne Bäume, I. Qualität.  II. Qualität, etwas schwächer, aber sonst gute gesunde Bäume.  Extra starke Stämme, mit sehr starken Kronen, sowie Halbstämme, I. Qualität auf Zwergunterlagen.  Sehr starke Stämme mit 5 löjahrigen Kronen, die schon reich getragen	1,25 1, 1,502,50 3 + 20	11,— 9,— 14—22	100,— 80, ·
Pyramiden oder Buschobst (bitte bei Bestellungen die betreffende Nummer anzugeben) siehe Seite 9, Nr. 1. Ganz extra starke, tadellos formierte oder in Serien ge-	e	45 405	
Nr. 2. Verpflanzte und formierte, regelrecht gezogene Bäume, 3-5 jährig, 1½-2½ m hoch, 1-1½ m breit mit 2 Serien.  Nr. 3. Dieselbe gute Qualität, 1¼-2 m hoch	5—15 2,50—4,— 2 2,25	45—135 24—38 19—22	230370 175210
Nr. 4. Formierte, 2-3jährige Bäume mit einer Astserie, 1-11/2 m hoch	1,50 1,50 1,25 1,25 0,75 1,25 1,75	14,— 14,— 11,— 11,— 6,— 11,—	130,— 130,— 100,— 100,— 50,— 100,— 150,—

		7
I	W	1
ı	رك	

## Beste Ware ist immer am billigsten.



Paimetten, mit 1 Etage	8thck M. 1,50 1,75 2,50 3,50 4,00 6,00	Preis pro 10 Strick M. 14 16 24 30 35 55	190 Stiffek M. 130 150 230 280 300 500
Die Spalierbäume sind ganz besonders schön.			
Spatiere, Fächerform, nur von Schattenmorellen vorhanden.  11'/4 m hoch und breit	1,50 2,— 3,—	14, · 19, - 28,—	130, 180, — <b>260,</b> —
Cordonbaume oder Schnurbaume, wagerecht, larmig, junge Ware, 2jährig	1,25	11,—	100,—
larmig, extra stark, die schon getragen, 3 4 jahrige, mit viel Fruchtholz  — 2armig, junge Ware, 2 jährig  2armig, extra stark, die schon getragen, 3 4 jährige, mit viel Fruchtholz	1,752,00 1,75 2,503,00	16—18 16,—	150—170 150,— 230—250
Eok-Cordons, Arme im rechten Winkel stehend	3,	28,	260,
Ijährige Veredlungen, auf Zwergunterlage, I. Qualität	0,60 0,75 1, -	5,50 7, 9, -	50, 60, 80,

## U-Formen, Doppelte U-Formen und Verrierpalmetten.

Diese Formen sind tadellos formiert und durchweg mit Fruchtholz besetzt; dadurch, dass nur verpflanzte Ware zum Verkauf kommt, ist die Gewahr gegeben, wirklich gut entwickelte, kräftige Exemplare zu erhalten, die Berechnung geschieht pro Arm und kosten solche bei einer Hohe von 11,4 -11 m pro Arm M. 1,25, von 11/2 m Höhe pro Arm M. 1,50. Stärkere, vepflanzte Bäume hiervon pro Arm M. 2—3. Bei Abnahme von mindestens 40 Armen, also z. B. 10 Stuck 4 armigen Verrierpalmetten oder 20 einfachen U-Formen tritt eine Preisermässigung von 10 Prozent ein.

Sämtliche Pyramiden und Spaliere sind als 1jährige Veredlungen verpflanzt, und ist ein Jahr ausschliesslich der Wurzelbildung gewidmet, sie sind daher vorzüglich bewurzelt und sämtlich mit Fruchtholz besetzt.




Von Aepfeln, Birnen und Pflaumen sind eine Anzahl extra starke, mehrmals verpflanzte Hochstämme und Pyramiden, die schon getragen haben, lieferbar, deren Anpflanzung dort, wo man recht frühe Ernten erzielen will, ganz besonders zu empfehlen ist. Liste der abgebbaren Sorten steht auf Wunsch gern zu Diensten.

Erklärung der Abkürzungen, welche den Sorten hintenangesetzt and und welche anzeigen, in welcher Form die betreffenden Sorten vorhanden sind.

H. — Hochstamm, M. — Mittelhochstamm, Halbhochstamm, P. — Pyramide, S. — senk-rechter Cordon und Spindelpyramide, Sp. — Spalier, V. — Verrier-Spalier, C. — Cordon, Schnurbaum, wagerecht, 1j. — 1jährige Veredlung, U. — Uform.

Ein Stern (\*) bedeutet Tafelfrucht, ein Kreuz (†) Wirtschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen zeigt den grösteren Wert für diesen oder jenen Zweck an, welcher durch ein ! noch vermehrt wird.





- Erklärung der Zeichen sowie Preise Seite 10 und 11.

	Vorhandene Form
Aderslebener Calvill (*, †). Dez.—März. Neuerer, sehr schmackhafter, rotgestreifter Tafelapfel. Grosse Fruchtbarkeit und Anspruchslosigkeit an seinen Standort, sind die Eigenschaften, die ihn so wertvoll machen.	H. M. P. Sp. U. C. S. 1 J.
Ananas Reinette (**!, ††). Nov.—März. Fein gewürzter, goldgelber Winterapfel; trägt sehr früh, einer unserer feinsten Tafeläpfel.	H. M. P. Sp. U. V. C.
Apfel aus Lunow (4, ††). Jan.—Aug. Neuerer, sehr reichtragender, schön gefärbter Apfel; gedeiht noch in rauhen Lagen sehr gut.	H. M. P. 1j.
Baumanns Reinette (**, ††). Dez.—Mai. Baum starkwachsend, Frucht schön rot gefärbt, trägt früh und reich, gedeiht in jedem Boden.	H. M. P. C. S. 1j.
Belle de Pontoise (**, †). Dez.—März. Grosser, reichtragender Winterapfel, vorzüglich im Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.	H. M. P. Sp. U. C. 1j.
Bismarckapfel (*, ††). November—Februar. Ein schön gefärbter, äusserst reichtragender Apfel. Vorzüglich zu Buschobst.	H. M. P. 1j.
Bohnapfel (††!). Jan.—Juli. Sehr anspruchslose, für rauhe Lagen geeignete Sorte; Frucht grün, vorzüglich zur Weinbereitung.	Н. М.
Boikenapfel (**, ††). Jan.—Juli Mittelgrosse, rotgestreifte Tafel- und Wirtschafts- frucht; sehr anspruchslos.	H. M. P. 1j.
Cellini (*, ††). Okt.—Novbr. Hübsch gefärbter Herbstapfel, sehr reichtragend; vorzüglich zur Zuckerbäckerei.	H. M. P. 1j.
Charlamowsky (*, ††). Aug.—Sept. Ungemein reichtragend. Frucht hübsch gestreift, fein weinsäuerlich. Für jede Lage geeignet.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 1j.
Cox Orangen-Reinette (**!, ††). Nov.—März. Eine der feinsten Tafelapfel. Frucht mittelgross und schön gefärbt. Besonders gut für Zwergobst. Gedeiht in jedem Boden.	H. M. P. Sp. U. V. S. 1j.
Danziger Kantapfel (**, ††). Okt.—Jan. Blutroter, mittelgrosser, sehr schmackhafter Herbstapfel für trockenen Boden.	H. M. Sp. 1j.
Dithmarscher Paradiesapfel (**). Okt.—Dez. Hübsch gefärbter Winterapfel; eine holsteinsche Züchtung.	H. M. P. 1j.
Doberaner Borsdorfer Reinette (**). Nov.—Febr. Mittelgrosser, wunderschön ge- färbter Weihnachtsapfel. Frucht hängt sehr fest am Baum und ist deshalb zur Anpflanzung in rauhen, windigen Lagen sehr wertvoll.	H. M. 1j.
Early Rivers (*, †). Aug.—Sept. Schöner, grosser, gelber Sommerapfel von gutem Geschmack.	Н. М.
Edel-Borsdorfer (**!, ††). Nov.—Febr. Allbekannter, fein gewürzter Tafelapfel; für lehmigen Boden sehr geeignet.	H. 1j.
Englischer Scharlach-Pepping (*, ††). Aug.—Sept. Blutroter, längere Zeit dauernder Sommerapfel; ausserordentlich reichtragend. Die Frucht verträgt weiten Transport.	H. M. 1j.
Eveapfel [Manks Codlin] (*, ††). Sept.—Nov. Der reichtragendste aller Herbstäpfel. Frucht mittelgross bis gross und hübsch goldgelb, an der Sonnenseite rot angehaucht. Besonders für Zwergobst zu empfehlen. Abbildung Seite 15.	H. M. P. Sp. U C. S. 1j
Fraas Sommer-Calvill (**, †). Aug.—Sept. Schöner, weisser Tafelapfel. Baum sehr starkwachsend und reichtragend; auch für rauhe Lagen und geringen Boden. Trägt fast jedes Jahr.	H. M. P. Sp. C. 1j.
Geflammter Cardinal (*, ††). Okt.—Dez. Sehr grosser, rot gestreifter, dem Graven- steiner ähnlicher Apfel. Gedeiht in freier Lage, jedoch nicht für Strassen ge- eignet, weil zu breitästig; wächst in jedem Boden und trägt fast alljährlich.	H. M. P. Sp. 1j.
Gelber Bellefleur (**, ††). Nov.—April <sup>*</sup> Ein goldgelber Apfel von calvillartigem Geschmack; gedeiht in allen Lagen.	H. M. P. Sp. U. 1 j.
Gelber Edelapfel [Golden Noble] (**, ††). Okt.—Jan. Mittelgrosser, goldgelber, sich gut haltender Winterapfel. Baum starkwachsend, gedeint in allen Lagen.	H. M. P. 1j.
Gelber Richard [Grand Richard] (**!, ††). Nov.—Jan. Herrlich gefärbter, sich gut haltender Winterapfel. Baum wächst pyramidal und eignet sich für jede Lage.	Н. М. Р.
Gold-Reinette von Blenheim (**!, ††). Nov.—April. Der Winter-Goldparmane ahnlicher Tafelapfel, jedoch etwas grösser.	H. M. P. Sp. U. C. 1j.
Gold-Reinette von Peasgood (**!, ††). Beschreibung und Abbildung siehe Seite 17.	



## Bitte Erläuterungen vorne zu lesen!



Grahams Jubiläumsapfel [Graham royal Jubilêe] (\*, ††). Nov.- Febr. Hochgebauter, grosser, goldgelber, schön gewürzter Apfel. Der Baum ist in allen Formen

Graue französische Reinette (\*, ††). Dez - April. Sehr beliebter, gern gekaufter Winterapfel; bevorzugt milden, feuchten Boden.

Gravensteiner (\*\*!, ††). Sept.—Dez. In den Ostseeprovinzen in Massen angebauter, vorzüglicher Tafelapfel feinsten Aromas. Er liebt feuchte Luft, deshalb an Seen, Teichen, Bächen, Gräben u. s. w. mit Vortell anzupflanzen.

Grosse Casseler Reinette (\*\*, ††). März—Juli. Starkwachsender, beliebter Strassenbaum. Die mittelgrosse Frucht, von schön weinsäuerlichem Geschmack, hält fest am Stiel und dauert bei guter Aufbewahrung bis in den Sommer hinein.

Grossherzog Friedrich von Baden (\*, ††). Okt.—Dez. Ein schön wachsender Baum-Frucht sehr gross, schön gefärbt und für Wirtschaftszwecke sehr zu empfehlen. Eine hervorragend fruchtbare Sorte.

Gubener Warraschke (\*\*, ††). Jan.-Juni. Wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Hagedornapfel [Hawthornden] (††). Okt.—Nov. Einer der allerreichtragendste Herbstäpfel, ziemlich gross; zu Buschobst ganz besonders geeignet.

Harberts Reinette (\*\*, ††). Dez.—April. Grosser, gelb und rot gestreifter, geschmeckender Winterapfel. Baum starkwachsend und im Alter alljährlich tragend.

Himbeerapfel von Holovous (\*, †!). Nov.—Febr. Ein fein gewürzter, mittelgrosser, fast ganz roter Tafelapfel. In Oesterreich als bester Apfel geschätzt.

Hofgärtner Braun (\*\*, ††). März-Mai. Mittelgrosse, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht, sehr fruchtbar.

Kaiser Alexander (\*, ††). Okt.-Nov. Dieser ungeheuer grosse Apfel mit recht mürbem Fleische ist wohl fast jedermann bekannt.

Kaiser Wilhelm (\*\*, ††). Nov.-April. Der Baum hat einen kräftigen Wuchs; die Frucht ist gross, rötlich gestreift und Tafelfrucht I. Ranges zu nennen.

Königinapfel [The Queen] (\*, ††). Okt.—Dez. Aehnlich dem Kaiser Alexander, auch in der Reifezeit gleich.

Königlicher Kurzstiel (\*\*!††). Dez.—April. Frucht rostbraun, mitunter rot angehaucht, mittelgross und flach gebaut. Der Baum blüht spät und trägt gut.

Landsberger Reinette (\*\*, ††). Nov.—Jan. Bei dieser vorzüglichen Sorte fällt fast alles Gute zusammen, als da ist: schönes Aussehen der grossen, gelbroten Früchte, enorme Fruchtbarkeit des Baumes, von frühester Jugend bis höchstem Alter, sowie Gesundheit und Anspruchslosigkeit desselben. Der Apfel hält sich sehr lange auf Lager ohne zu schrumpfen und wird von Händlern gern in Massen gekauft.

Langtons Sondergleichen (\*, ††). Okt.—Nov. Baum wächst kräftig und pyramidal, in allen Lagen gleich gut. Die Frucht ist sehr schön gefärbt; gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Leven alma (††). Dez.-Febr. Grosser, vorzüglicher Winterapfel, die Frucht von grünlichgelber Farbe.

London Pepping (\*\*, ††). Dez.—März. Im Geschmack dem weissen Winter-Calvill nicht viel nachstehend. Der Baum wächst in allen Lagen sehr gut.

Lord Grosvenor (\*, ††). Sept.—Okt. Grosser, sehr reich tragender Wirtschaftsapfel, von gelblichgrüner Farbe.

Minister von Hammerstein (\*\*!). Dez.—April. Ein der Landsberger Reinette ähnlicher und mit dieser gleichreifender Apfel.

Muskat-Reinette (\*\*, ††). Dez.—April. Einer zu den feinsten Tafeläpfeln gehörender, mittelgrosser Winterapfel; Baum wächst schwach.

Nathusius Taubenapfel (\*\*!, †). Dez.-April. Grosser, langer, roter Tafelapfel; an Lage und Klima anspruchslos.

Neuer englischer Taubenapfel (\*\*, †). Nov.-Febr. Vollständig rot gefärbter, langgestreckter, schöner Apfel; sehr fruchtbar.

Ontario (\*, ††). Jan.—April. Eine amerikanische Sorte, die sich bei uns gut bewährt. Frucht gross, platt, grünlichgelb und auffallend schwer; sehr früh und reichtragend.

Ostpreussischer Winter-Kurzstiel (\*\*, ††). Dez.—März. Plattrunder, wie die Goldparmäne gefärbter, sich gut haltender Tafelapfel.

Pariser Rambour-Reinette [Canada Reinette] (\*\*, ††). Dez.—Mai. Vorzüglicher Apfel mit calvillartigem Geschmack; Baum wächst stark und trägt fast alljährlich.

Pariser Rambour-Reinette, gestreifte (\*\*, ††). Ebenso, mit gestreiften Früchten,

prachtvoller Apfel.

Parkers-Pepping. Dez.—April. Ein schöner, mittelgrosser, grauer Tafelapfel, früh und reichtragend.

Pfirsichroter Sommerapfel (\*\*, †). Aug.—Sept. Tiefroter Sommerapfel, ähnlich dem roten Astrachan. Baum schwachwachsend und reichtragend.

Vorhandene Form

H. M. P. Sp. U. S. 1 j

H. M. P. 1j.

H. M. P. Sp. C S. 1j.

H. M. P. Sp. U. V. 1j.

H. M. P. Sp. C. S 1 j

H. M.

M. 1 i.

H. M. 1j.

H. M. 1j.

1 j.

H. M. P. Sp. U. C. IJ.

H. M. P. Sp. C. 1j.

H. P. 1j.

H. M. 1j.

H. M. P. Sp. U. C. S. 1j.

H. M. 1j.

H. M. P. 1j.

H. M. Sp. U. C. 1].

M. P. S.

H. M. P. V. C. 1j.

1 j.

1 i.

H. M.

H. M. P. 1].

H. M.

H. M. P. V. S. 1j.

H. M. V.

H. M.

H. M. 1 j.






	Vorhandene Form
Prinzenapfel [Melonenapfel] (**, ††). Sept.—Dez. Gedeiht zwar überall, bevorzugt jedoch wie der Gravensteiner feuchteres Klima und trägt dann ganz vorzuglich. Die Frucht ist walzenförmig und schön gefärbt. Er wird in manchen Gegenden auch Hasenkopf, Namenapfel, Klapperapfel auch fälschlich Schafsnase genannt. Der Baum wächst mässig. Abbildung Seite 16.	H. M. P. C. S. IJ.
Purpurroter Cousinot (††). Nov.—Mai. Mittelgrosser, dunkelgestreifter, vorzüglicher Wirtschaftsapfel; Baum wächst pyramidal und trägt sehr früh und reich	11 %
Ribston-Pepping (**, ††). Dez.—April. Ziemlich grosser, gestreifter Apfel für Tafel und Wirtschaft; gedeiht auch in rauhen Lagen noch sehr gut.	H. M. P. V. Ij
Roter Astrachan (*, ††). Juli—Aug. Wohl der früheste aller Sommeräpfel Brandenburgs. Baum wächst gut und trägt reich.	H 54.
Rofer Eiserapfel (††!). Jan.—Aug Ein dunkelroter, mittelgrosser Frühjahrsapfel, für jeden Boden, jede Lage und jedes Klima gleich gut geeignet.	11 M. P. 1i
Roter Herbst-Calvill [Himbeerapfel] (*, ††). OktDez. Blutroter, kantiger Apfel mit häufig rosa gerarbtem Fleische; muss guten, tielgründigen Boden haben.	11 W
Roter Stettiner (††!). Baum reichtragen Baum reichtragen Lagen.	. 11. M
Roter Trierscher Weinapfel (††!). Dez.—Aug. Ein zwar nicht grosser, aber für Weinbereitung einer der allerbesten Aepfel. Der Baum wächst prächtig pyramidal und trägt ausserordentlich reich.	H A
Roter Winter-Taubenapfel (**, †). Febr.—April. Kleiner, sehr feiner Apfel zum Einlegen, der beste dazu geeignetste Apfel.	ŢŢ
Säfstaholm (**, 1). Sept.—Okt. Ein schwedischer Apfel mit fast gleichen Eigen- schaften des Virginischen Rosenapfels.	11 M 1;
Schöner von Booskop (**!, ††). Nov.—April. Einer der allerbesten Aepfel, die es gibt. Frucht ziemlich gross und rostfarbig. Für Strassen- und Massenpflanzung sehr geeignet und in den letzten Jahren am meisten dafür gewählt.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 1j.
Schöner v. Nordhausen (*, ††). Okt.—April. Zwar nicht sehr grosser, aber äusserst feiner Tafelapfel, der selten schrumpft Baum wächst und trägt sehr gut	H M P. 1j.
Signe Tidisch (**, ††). Nov.—Febr. Guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum trägt sehr reich und früh.  Sommer-Parmäne (**, †). Sept.—Okt. Grosse, zartsleischige, gute Tafel- und Wirt-	, II M. Ij. 
schaltsfrucht; anspruchslos an die Lage.  Strauwalds Winter-Gold-Parmäne (**!, ††). Dez:—April. Soll die Winter-Gold-	H. M. 1j.
Parmäne in allen ihren guten Eigenschaften noch übertreffen, daher ist die An- pflanzung sehr zu empfehlen.	
Virginischer Rosenapfel (*, ††). August. Sehr guter und gesuchter, rotgestreifter Sommerapfel: auch in weniger gunstigen Lagen noch reichtragend.	H. M. P. 1j.
Weisser Astrachan (*, ††). August. Mittelgrosse, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht; wächst in jedem Boden und tragt dankbar. Zum Massenanbau. Weisser Klarapfel [Durchsichtiger Sommerapfel] (**, †). Juli—Aug. Wohl der beste	H. M. P. Sp. U. C.
und früheste unserer Sommeräpfel. Die Frucht von hellgelber Farbe hält sich längere Zeit ohne mehlig zu werden. Für alle Lagen geeignet. Abbild. S. 19.	S. 1 <sub>1</sub> .
Weisser Stettiner (††!). Mittelgrosser, guter Wirtschaftapfel für jeden Boden und für jede Lage.	H. M.
Weisser Winter-Calvill (**!, ††). Nov.—April. Grosse, edle, gut bezahlte Tafelfrucht; verlangt jedoch eine warme und geschtzte Lage. Winter-Gold, Parmäne (**!, ††). Nov.—Ein in leder Beziehung verzüglicher.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 13. H. M. P. Sp. U. V.
Winter-Gold-Parmäne (**!, ††). Nov.—Febr. Ein in jeder Beziehung vorzüglicher Apfel, welcher in allen Bodenarten noch gut gedeiht Sehr geeignet für Strassenbepflanzung, für alle Verhältnisse nicht genug zu empfehlen. Sollte in keinem Garten fehlen.	C. S. 1j.
von Zuccalmaglios-Reinette (**!, ††). DezMärz. Mittelgrosser, edler Winterapfel mit calvillartigem Geschmack. Zu Buschobst sehr geeignet.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 1j.

Eine **farbige Obsttafel** steht meinen Kunden **gratis** zur Verfügung, dieselbe enthält Abbildungen der Sorten:

Adersiebener Calvill Baumanns Reinette Charlamowsky Durchsichtiger Sommerapfel Cox Orangen-Reinette

Gravensteiner. Landsberger Reinette Prinzenapfel Schöner von Boskoop Winter-Gold-Parmane







Da die Reifezeiten in den verschiedenen Gegenden oft wesentlich von einander abweichen, habe ich, um einheitliche Angaben zu führen, diese Zusammenstellung auf Grund, massgebender, pomologischer Werke gemacht.

# Apfel-Sortiment

nach der Reifezeit geordnet.

## I. Sommeräpfel.

Charlamowsky (Ende August—September). Englischer Scharlach-Pepping (August—September). Pfirsichroter Sommerapfel (August—September). Roter Astrachan (Juli—August). Säfstaholm (September-Oktober). Virginischer Rosenapfel (August). Weisser Astrachan (August). Weisser Klarapfel Juli-August).

## 2. Herbstäpfel.

Cellini (Oktober—November).

Danziger Kantapfel (Oktober—Januar).

Dithmarscher Paradiesapfel (Oktober Dezember).

Eveapfel (Manks Codlin) (September November).

Fraas Sommer-Calvill (August—September).

Gravensteiner (September—Dezember).

Grossherzog Friedrich von Baden (Oktober Dez).

Hagedornapfel (Oktober—November).
Kaiser Alexander (Oktober - November).
Königinapfel (The Queen) Oktober - Dezember).
Langtons Sondergleichen (Oktober - November).
Lord Grosvenor (September—Oktober).
Prinzenapfel (September—Dezember).
Roter Herbst-Calvill (Oktober - Dezember).





## 3. Frühe Winteräpfel,

Ananas Reinette (November—März).
Belle de Pontoise (Dezember—März)
Bismarckapfel (November—Februar).
Doberaner Borsdorfer Reinette (November—Februar).
Edel-Borsdorfer (November—Februar).
Geflammter Cardinal (Oktober—Dezember).
Gelber Edelapfel (Oktober—Januar).
Gelber Richard (November—Januar).

Goldreinette von Peasgood (Oktober—Januar). Grahams Jubiläumsapfel (November—Februar). Himbeerapfel von Holovous (November—Februar) Landsberger Reinette (November—Januar). Leven alma (Dezember—Februar). Neuer englischer Taubenapfel (November—Februar). Signe Tillisch (November—Februar). Strauwalds Winter-Gold-Parmäne (Dez.—April). Winter-Gold-Parmäne (November—Februar).


## 4. Späte Winteräpfel.

Aderslebener Calvill (Dezember—März).
Baumanns Reinette (Dezember—Mai).
Cox Orangen-Reinette (November—März).
Gelber Bellefleur (November—April).
Gold-Reinette von Blenheim (November—April)
Graue französische Reinette (November—April).
Gubener Warraschke (Januar—Juni).
Harberts Reinette (Dezember—April).
Kaiser Wilhelm (November—April).
Königlicher Kurzstiel (Dezember—April).
London Pepping (Dezember—März).
Minister von Hammerstein (Dezember—April).

Muskat Reinette (Dezember—April).
Nathusius Taubenapfel (Dezember—April).
Ontario (Januar—April).
Ostpreussischer Winter-Kurzstiel (Dezember März).
Pariser Rambour-Reinette (Dezember—Mai).
Parkers Pepping (Dezember—April).
Ribston Pepping (Dezember—April).
Roter Winter-Taubenapfel (Februar—April).
Schöner von Boscoop (November—April).
Schöner von Nordhausen (Oktober—April).
Weisser Winter-Calvill (November—April).
von Zuccalmaglios Reinette (Dezember—März).

## 5. Besonders lange dauernde Winteräpfel.

Apfel aus Lunow (Januar—August). Bohnapfel (Januar—Juli). Boikenapfel (Januar—Juni). Grosse Casseler Reinette (März—Juli). Purpurroter Cousinot (November—Mai). Roter Eiserapfel (Januar—August). Roter Trierseher Weinapfel (Dezember—August).



Prinzenapfel.

Die jetzt folgenden Zusammenstellungen können und sollen keine bestimmt begrenzte Auswahl sein, da für das Gedeihen jeglicher Sorten das Klima, Bodenverhältnisse usw. eine zu grosse Rolle spielen. Diese sollten vielmehr eine Anleitung sein und dem Sortenunkundigen die Auswahl erleichtern.

## Sorten zum Massenanbau.

#### a) Sommeräpfel.

Charlamowsky Pfirsichroter Sommerapfel Virginischer Rosenapfel Weisser Astrachan Weisser Klarapfel.

## b) Herbstäpfel.

Eveapfel Geflammter Cardinal Gelber Richard Gravensteiner Lord Grosvenor Prinzenapfel

#### c) Frühe Winteräpfel.

Gelber Edelapfel Goldreinette von Peasgood Landsberger Reinette Winter Gold-Parmäne

## d) Späte Winteräpfel.

Baumanns Reinette
Cox Orangen-Reinette
Graue französische
Reinette
Grosse Casseler Reinette
London-Pepping

Purpurroter Cousinot Ribston-Pepping Roter Eiserapfel Schöner von Boscoop von Zuccalmaglios Reinette



## Richtige Sortenwahl ist eine grosse Hauptsache.





## Goldreinette von Peasgood.

Ein kolossal grosser, auf der Sonnenseite schön geröteter, fein gewürzter und wohlschmeckender Apfel. Der Baum stellt keine besonderen Ausprüche an seinen Standort, wächst kräftig, trägt zeitig, dankbar und gleich gut in allen Formen. Als Schau-, Tafelund Wirtschaftsfrucht sehr zu empfehlen. — Lieferbar als H. M. P. Sp. V. C. S. 1j.

Bezüglich der verschiedenen Gebrauchswerte der einzelnen Früchte bitte ich die im Hauptsortiment (Seite 12) angegebenen Wertzeichen zu beachten.

Einige ganz besonders wertvolle Sorten für die angegebenen Zwecke lasse ich hier folgen:

#### a) Tafelfrächte.

Aderslebener Calvill.
Ananas Reinette.
Coxs Orangen-Reinette.
Gelber Beliefleur.
Goldreinette von Blenheim.
Gravensteiner.
Orleans Reinette.

Pariser Rambour-Reinette.
Prinzenapfel.
Ribston-Pepping.
Schöner von Boscoop.
Weisser Winter-Calvill.
Winter Gold-Parmäne.
von Zuccalmaglios Reinette.

## b) Wirtschaftsfrüchte.

Baumanns Reinette.
Cellini.
Eveapfel.
Fraas Sommer-Calvill.
Geflammter Cardinal.
Grosse Casseler Reinette.
Kaiser Alexander.

Landsberger Reinette. Lord Grosvenor. Purpurroter Cousinot. Roter Eiserapfel. Roter Winter-Taubenapfel. Weisser Astrachan.





Während sich für Hochstämme mit wenigen Ausnahmen alle Sorten eignen, kommen für Zwergformen, als besonders willig und reichtragend, doch nur ein kleiner Teil in Betracht. Die am besten sich für Zwergform eignenden Sorten sind:

Aderslebener Calvill. Ananas-Reinette. Apfel aus Lunow. Baumanns Reinette. Bismarckapfel. Cellini. Charlamowsky. Coxs Orangen-Reinette. Eveapfel.

Aderslebener Calvill. Ananas-Reinette. Apfel aus Lunow. Baumanns Reinette. Charlamowsky. Gelber Bellefleur.

Für grössere Baumformen:

Fraas Sommer-Calvill Goldreinette v. Blenheim. Goldreinette von Peasgood. Gravensteiner. Grosse Casseler Reinette. Grossherzog Friedrich v. Baden. Kaiser Alexander. Königinapfel. Landsberger Reinette.

Für kleine Baumformen:

Goldreinette v. Blenheim. Goldreinette von Peasgood. Gravensteiner. Kaiser Alexander. Ontario. Prinzenapfel.

Ontario. Pariser Rambour-Reinette. Prinzenapfel. Ribston-Pepping. Schöner von Boscoop. Virginischer Rosenapfel. Weisser Winter-Calvill. Winter-Gold-Parmäne. von Zuccalmaglios Reinette.

Schöner von Boscoop. Weisser Klarapfel. Winter-Gold-Parmane. von Zuccalmaglios Reinette.

Neben der Kultur von Tafel- und Wirtschaftsobst ist auch noch die von **Schaufrüchten** zu nennen. Grosse, schön gefärbte und gut geformte Fruchte finden immer guten Absatz und machen diese Kultur, da solche einzelnen Früchte sehr gut bezahlt werden, sehr rentabel.
Für diese Kultur wählt man Bäumchen auf Zwergunterlage veredelt, weil diese das Holzwachstum

beeinträchtigt, dafür die Fruchtbildung aber umsomehr fördert.

Besonders ist hierbei zu beachten, dass man solchen Bäunchen nur wenig Früchte lässt, damit die bleibenden sich soviel schöner ausbilden können. Oefteres Spritzen, Einhüllen der Früchte in Oelpapier usw., sind Mittel, besonders grosse, schön gefärbte Früchte zu erzielen. Sorten, welche sich hierfür ganz besonders eignen, sind:

Bismarckapfel. Goldreinette v. Blenheim. Goldreinette von Peasgood. Grahams Jubiläumsapfel. Kaiser Alexander. Königinapfel. Neuer engl. Taubenapfel.

Pariser Rambour-Reinette. Weisser Winter-Calvill.

Für Strassenpflanzung als ganz besonders geeignet sind folgende Sorten zu empfehlen:

Baumanns Reinette. Bohnapfel. Charlamowsky.

Grosse Casseler Reinette. Harberts Reinette. Landsberger Reinette.

London-Pepping. Roter Eiserapfel. Winter-Gold-Parmane.

Gartenbesitzern, ganz besonders solchen, welche nur kleine Gärten haben, trotzdem aber bald und reichlich Obst ernten möchten, empfehle ich als besonders geeignet:

Bismarckapfel. Cellini. Charlamowsky. Eveapfel.

Fraas Sommer-Calvill. Grahams Jubiläumsapfel. Hagedorn. Kaiser Alexander.

Landsberger Reinette. Lord Grosvenor. Weisser Klarapfel. Winter-Gold-Parmäne.

Besonders für Gegenden, in denen Obstweinkelterei getrieben wird, erwähne ich folgende geeignete Sorten. Es lässt sich zwar aus allen Aepfeln ein Wein keltern, nachstehende Sorten sind für diesen Zweck aber ganz besonders geeignet:

Baumanns Reinette. Bohnapfel. Boikenapfel. Graue französische Reinette. Grosse Casseler Reinette. Roter Trierscher Weinapfel. Winter-Gold-Parmane.

Von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg zum allgemeinen Anbau empfohlene Sorten:

#### Für Hoch- und Halbstämme:

Baumanns Reinette. Charlamowsky. Geflammter Cardinal. Gravensteiner.

Aderslebener Calvill. Ananas Reinette. Baumanns Reinette. Charlamowsky.

Landsberger Reinette. Prinzenapfel. Roter Eiserapfel.

Für Zwergbäume:

Coxs Orangen-Reinette. Eveapfel. Gelber Bellefleur. London Pepping.

Schöner von Boscoop. Weisser Klarapfel. Winter-Gold-Parmane.

Pariser Rambour-Reinette Ontario. Winter-Gold-Parmäne. von Zuccalmaglios Reinette.



## Für ungünstige Lagen wähle man widerstandsfähige Sorten.





Weisser Klar-Apfel.

Alle unsere Obstsorten lassen sich mit Erfolg anpflanzen, falls die in der Einleitung besprochenen Grundbedingungen in Bezug auf Boden, Lage und Klima gegeben sind, jedoch sind die Ansprüche der einzelnen Sorten sehr verschieden. Denjenigen, welche durch ungünstigere Verhältnisse gezwungen sind, mehr widerstandsfähige Sorten zu wählen, nenne ich als die besten:

## Für rauhe Lagen:

Apfel aus Lunow. Baumanns Reinette. Bohnapfel. Boikenapfel. Geflammter Cardinal. Graue französische Reinette. Grosse Casseler Reinette. Harberts Reinette. Landsberger Reinette.
Langtons Sondergleichen.
Ostpreussischer Winter-Kurzstiel.
Schöner von Boscoop.
Schöner von Nordhausen
Virginischer Rosenapfel. Parkers Pepping.

Purpurroter Cousinot. Roter Trierscher Weinapfel. Schöner von Boscoop. Schöner von Nordhausen. Winter-Gold-Parmane.

#### Für trockene Bodenarten:

Baumanns Reinette. Bohnapfel. Fraas Sommer-Calvill. Harberts Reinette. Landsberger Reinette.
Langtons Sondergleichen. Virginischer Rosenapfel.

#### Für feuchte Bodenarten:

Bismarckapfel, Charlamowsky Gelber Edelapfel. Gravensteiner. Grosse Casseler Reinette.

Roter Eiserapfel. Schöner von Boscoop. Weisser Astrachan. Winter-Gold-Parmane.





# Birnen-Sortiment.

- Erklärung der Zeichen sowie Preise Seite 10 und 11.

	Vorhandene Form
Amanlis Butterbirne (** †). Sept. Baum wächst stark, trägt sehr früh und reich. Grosse, gelbliche, sehr gute und süsse, schmelzende Frucht, gedeiht in jedem Boden. Muss zeitig gepflückt werden, zu Buschobst sehr zu empfehlen.	H. M. P. Sp. V. S
Andenken an den Kongress (*, ††). Sept. Riesig grosse, auf der Sonnenseite schön gerötete, wohlschmeckende Tafel- und Marktfrucht. Gedeiht noch in trockenem Boden.	H. M. P. Sp. U. V. S. C. 1.j.
André Desportes (**). Juli- Aug. Mittelgrosse, sehr saftreiche Tafelfrucht. Fleisch schmelzend, süssweinig und angenehm gewürzt. Baum sehr reichtragend.	P. 1 j.
Beurré Mortillet (**!, †). Aug.—Sept. Riesig grosse, vorzügliche Tafelfrucht, trägt sehr früh und reich.	M. P.
Blumenbachs Butterbirne (Soldat Laboureur) (**!;). Okt. Nov. Mittelgrosse, gelbe Tafel- und Marktfrucht; bevorzugt etwas geschützte Lage und feuchten Boden.	Н. М. Р.
Blutbirne (*, ††). Sept.—Okt. Eine grosse, innen vollständig rot gefärbte Wirtschafts- birne.	H. M.
Boscs Flaschenbirne (Calebasse) (**!, †). Okt.—Nov. Eine der wenigen grossfrüchtigen Sorten, welche man auch in ungünstigen Lagen mit bestem Erfolge pflanzen kann. Frucht stark berostet, Fleisch wohlschmeckend; Baum von üppigem, pyramidalem Wuchs.	H. M. P. Sp. U. S.
Bunte Julibirne. (**). Ende Juli. Eine noch nicht sehr verbreitete Frühbirne. Die mittelgrosse, eierförmige Frucht ist gelb und rot gefärbt und hat einen schön süssweinigen Geschmack. Baum trägt sehr früh und reich.	H. M. P. 1 j.
Charles Cognée (*, †). Januar—April. Mittelgrosse, feine Winterbutterbirne von hell- gelber Farbe. Der mässig wachsende Baum verlangt geschützte Lage; nur für Formobst zu empfehlen.	P. 1 j.
Charles Ernest (**†). Okt.—Dez. Grosse, ganz vorzügliche Tafelfrucht, dünnschalig, fein schmelzend und gewürzt. Baum starkwachsend, schöne Pyramiden bildend und reichtragend. Stellt keine besonderen Ansprüche an seinen Standort.	P.
Clairgeaus Butterbirne (**! †). Okt.—Nov. Grosse, längliche und feine Tafelfrucht. Baum in geschützter Lage sehr früh und reichtragend.	H. M. P. Sp. U. V. S.
Clapps Liebling (**, ††). Aug.—Sept. Vorzügliche, grosse, schön gefärbte, reichtragende Sommerbirne. Der Baum wächst stark.	H. M. P. S.
Colomas Herbst-Butterbirne (**, †). Okt. Mittelgrosse, sehr saftige, ausgezeichnete Birne. Der Baum früh und reich tragend, wächst pyramidal und ist sehr anspruchslos an Klima und Lage.	P.
Comtesse de Paris (**, †). Dez.—Jan. Frucht gross, schmelzend und sehr saftreich.  Baum bald und reich tragbar; für Formobst sehr zu empfehlen.	<b>H.</b> M. P. S. 1 j.
Conference (*, ††). Oktober—November. Die Frucht ist gross, süss, saftig und von sehr gutem Geschmack. Eine englische Züchtung, die sich in Deutschland sehr gut eingeführt hat.	II. M. P.
Deutsche National-Bergamotte (**!). Okt. Ziemlich grosse, gute Tafelbirne. Baum wächst gedrungen und ist sehr fruchtbar.	HM.
Diels Butterbirne (**! †). Nov.—Dez. Eine der besten und grössten Tafelbirnen; für warmen, sandigen Lehmboden die beste und empfehlenswerteste Birne. Zu allen Formen gleich gut geeignet, besonders zu Buschobst.	H. M. P. Sp. U. V. S. 1 j
Doppelte Philippsbirne (**, †). Sept.—Okt. Grosse, gelbe, schöne Birne mit rötlicher Sonnenseite; gedeiht in jedem, besonders in lehmigem Sandboden.	P.
Dr. Jules Guyot (**). Sept.—Okt. Eine Birne, welche sich bei mir ganz vorzüglich bewahrt hat; von prachtvoller Färbung, grosser, regelmassiger Fruchtbarkeit und hochfeinem Geschmack. Gedeiht hiter in jedem Boden und ist jedenfalls eine unserer besten Birnen. Die Frucht hält sich sehr lange und ist daher diese Sorte zu Massenanpflanzungen ganz besonders geeignet. Für kleine Formen besonders zu empfehlen.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 1 j.
Esperens Bergamotte (**). Febr.—April Mittelgrosse, sehr wertvolle Tafelfrucht, aber nur für warme Lagen; muss spät gepflückt werden.	HL M. P. Sp. S.
Esperens Herrenbirne (**! ††). Sept.—Okt. Mittelgrosse, sehr süsse vorzügliche Tafelfrucht. Gedeiht noch in rauhen Lagen und trockenem Boden.	H. M. P.
Forellenbirne (**, †). Nov.—Jan. Mittelgrosse, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht.  Baum früh- und reichtragend, für geschützte Lage.	Н. М. Р.

Birnen wachsen am besten auf tiefgründigem Bode	n
	Vorhandene Form
Frau Luise Göthe (*, ††). Dez.—Marz. Die Frucht ist mittelgross, bergamottförmig, unregelmässig gebaut, süss und ausserordentlich schmackhaft.	H. M. P. S. 1 j.
Geheimrat Dr. Thiel (**, †). Dezember—Januar. Ziemlich gross, rötlich gefärbt, sehr saftreich von köstlichem Aroma; eine vortreffliche Tafelfrucht.	H. M. P. S.
Gellerts Butterbirne (**, †). Okt. Grosse, sehr edle Tafel- und Marktfrucht. Baum   sehr schlank und starkwachsend. Gedeiht in freien Lagen und wird auch in trockenem Boden noch recht gut.	H. M. P. 1j.
General Tottleben (**, †). Nov.—Dez. Grosse, feine, gelbe Tafelfrucht von feinem, pikantem Geschmack. Baum wächst pyramidal.	H. M. P. 1j.
Grosser Katzenkopf [Catillac] (†† !). Dezember—Juni. Sehr grosse, vorzügliche Wirtschaftsfrucht zum Kochen und Dörren; anspruchslos an Lage und Klima.	H. M. P. S.
Grüne Sommer-Magdalene (** !). Juli—August. Eine der besten Sommerbirnen, gedeiht in allen Lagen und Bodenarten. Sehr schätzenswerte Marktfrucht. Zum Massenanbau.	Н. М. Р.
Grumbkower Butterbirne (**, †). Nov. Grosse, vorzügliche, hellgrüne Tafel- und Marktfrucht. Eine sehr verbreitete und bekannte Edelbirne, gedeiht in allen Lagen, Baum wächst stark.	H. M. P. S.
Gute Graue [Sommer-Beurré gris] (**, ††). Sept.—Okt. Mittelgrosse, fein gewürzte Tafel- und Marktfrucht. Baum starkwachsend und fruchtbar; gedeiht in allen Lagen, auch noch in sehr feuchten Bodenarten. Eignet sich sehr zur Strassenpflanzung und Massenanbau.	H. M. P. S.
Gute Luise von Avranches (**!, ††). Sep. Okt. Wohl die verbreiteste und beliebteste Birnensorte. Die Frucht ist ziemneh gross, rot punktiert, fein saftig und von köstlichem Geschmack, gedeiht noch in ziemlich rauhen Lagen und geringeren Bodenarten. Für Strassenpflanzung sehr geeignet. Ihres schön pyramidalen Wuchses wegen als Hochstamm oder Pyramide besonders geeignet. Zum Massenanbau.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 1 j.
Hardenponts Winter-Butterbirne (**!, †) Dez.—Febr. Grosse, gelblichgrüne, vortreffliche, späte Birne. Der Baum trägt früh und reich. Gedeiht noch gut in trockenem Boden.	H. M. P. Sp. U. V. S.
Herzogin von Angoulême (**, †). Nov.—Dez. Grosse bis sehr grosse, grüngelbe Tafelfrucht mit süssem, zimmetartigem Geschmack; als Formbaum sehr zu empfehlen, weil sehr früh- und reichtragend. Baum verlangt guten, kräftigen Boden und keine rauhe, kalte Lage.	H. M. P. Sp. U. V. S. 1 j.
Holzfarbige Butterbirne (**!, ††). Okt. Die sehr grosse Frucht ist goldgelb, fein berostet und von vorzüglichem Geschmack. Verlangt etwas geschützte Lage, gedeiht in feuchtem, wie auch in trockenem Boden, neigt sehr zur Pilzbildung und muss daher fleissig mit Bordelaiser Brühe bespritzt werden, Baum wächst pyramidal.	ř.
Idaho (*, †). Okt.—Novbr. Die grosse, gelbe Frucht ist fein berostet, von feinstem Geschmack und fast kernlos. Der Baum pyramidal und starkwachsend. Die Tragbarkeit ist ausserordentlich früh und reich, nicht empfindlich.	P. V. C.
Josephine von Mecheln (**, †). Jan.—März. Mittelgrosse, gelbliche, gewürzreiche, feine Tafelfrucht; eine der wenigen späten Winterbirnen, die sich auf Lager tadellos hält. Bald und reichtragend, auch für rauhe Lage. Zu Zwergobst sehr geeignet.	H. M. P. Sp. U. V. S.
Juli-Dechantsbirne (***, †). Ende Juli. Sehr schöne, kleine, goldgelbe, stark gerötete Frucht; für Tafel und Markt, ebenso zum Einmachen ganz vorzüglich. Der Baum ist nicht empfindlich, für alle Lagen; als Hochstamm besonders zu empfehlen.	H. M. P. S.
König Karl von Württemberg (*, ††). Okt.—Nov. Wenn auch im Geschmack nicht eine der feinsten Birnen, so ist sie doch für den Winter eine kaum zu ersetzende Schaufrucht, denn ausser ihrer enormen Grösse hat sie eine prächtige Färbung.	H. M. P. S.
Köstliche von Charneu (**, †). Okt —Nov. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht; ähnlich der guten Luise und an Güte dieser gleich. Bahm wächst in allen Lagen schön und stark. Die Frucht hält fest am Stiele. In allen Formen gleich empfehlenswert.	H. M. P. S. 1j.
Le Lectier (**!, ††). Nov.—Jan. Die grosse, grüne, auf Lager goldgelb werdende Frucht ähnelt in vielen Punkten der Pastorenbirne, in Entwicklung des Baumes sowohl, wie in der Tragbarkeit und Aussehen der Früchte. Der Baum trägt sehr früh und sehr reich.	H. M. P. Sp. U. V. S. 1j.
Liegels Winter-Butterbirne (**!, †). Nov.—Jan. Mittelgrosse, gelbe, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht mit reichem Muskatgeschmack. Baum sehr früh und reichtragend, gedeiht in rauher, windiger Lage noch sehr gut; bildet schöne Pyramiden.	H. M. P. Sp. U. S. 1j.






	Vorhandene Form
Marguerite Marillat (**). Aug.—Sept. Sehr grosse, gelbe, auf der Sonnenseite wenig rot gefärbte Frucht, von vorzüglichem Geschmack. Baum trägt früh und reich.	P. S.
Marie Luise (**!, ††). Okt.—Nov. Grosse, gelbgrüne, vortreffliche Tafelfrucht. Gedeiht noch in ziemlich rauher Lage, in trockenem wie feuchten Boden gleich gut.	H M. P. S.
Minister Dr. Lucius (*, †*). Sept.—Okt. Grosse bis sehr grosse, hellgelbe Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum ist starkwachsend und ungemein fruchtbar. Die	H. M. P. Sp. U. V. C. S. I j.
Sorte hat sich bei mir sehr gut bewährt. Besonders als Buschobst von grösstem Werte, gedeiht in allen Lagen und Bodenarten.	I H M D Sp S
Napoleons Butterbirne (**! †). Okt.—Nov. Ziemlich grosse, altbekannte, sehr saftige Tafel- und Marktfrucht, als Pyramide sehr geeignet; Baum schwachwachsend.	H. M. P. Sp. S.
Neue Poiteau (**, †). Okt.—Nov. Grosse, lange, grüne, vortreffliche Tafel- und Markt- frucht. Baum starkwüchsig und sehr fruchtbar, an Klima und Lage anspruchslos; gedeiht auch in schattiger Lage noch gut.	H. M. P. 1j.
Olivier de Serres (**, ††). Jan.—März. Eine zu den Bergamotten gehörige Birne, von zitronengelber, braunrot berosteter Farbe, vortreffliche Tafelfrucht. Liebt warme Lage.	P. Sp. U. V. S. 1j.
Ostpreussische Honigbirne (**, ††). Ende Aug. Eine in Ostpreussen sehr beliebte, mittelgrosse, honigsüsse Birne von bester Güte, vortreffliche Marktfrucht, sehr gut zum Einmachen.	H. M.
Pastorenbirne [Curé] (**, ††). Nov.—Jan. Grosse bis sehr grosse, grünliche, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar, in allen Formen gleich gut; anspruchslos an Klima und Lage.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 1j.
Pitmaston [Pitmaston Duchesse] (*, †). Okt.—Nov. Frucht ist gross bis sehr gross, von vorzüglichem Geschmack. Baum fruchtbar und pyramidal wachsend.	P. S. 1j.
Präsident Drouard (**, †). Dez.—Jan. Grosse, dicke, saftige, der Napoleons Butter- birne sehr ähnliche Birne, von hochfeinem Geschmack. Verlangt guten Boden.	H. M. P. 1j.
Regentin (** †). Dez.—Febr. Mittelgrosse, grüngelbe und vollsaftige Winterbirne von vorzüglichem Geschmack. Der Baum liebt guten, mässig feuchten Boden und warme Lage, wo er dankbar trägt.	P.
Rote Bergamotte (*, ††!). Sept.—Okt. Kleine, braunrote, plattrunde Wirtschaftsfrucht, zum Einmachen ganz besonders geeignet. Gedeiht in rauhen und windigen Lagen noch sehr gut. Sehr geeignet für Strassenbepflanzung.	H. M. P
Rote Dechantsbirne (**, ††). Okt.—Nov. Frucht fein bergamotteartig, graugrün mit etwas geröteter Sonnenseite, für alle Zwecke geeignet. Der Baum, der selbst auf geringerem Boden stattliche Exemplare bildet, trägt fast ohne Ausnahme alljährlich sehr reich. Eine meiner Lieblingssorten.	н. м. Р.
Stuttgarter Gaishirtl (**, ††). Aug.—Sept. Eine kleine, aber sehr feine, wohlschmeckende Sommerbirne. Baum früh und überaus reichtragend; gedeiht in rauhen Lagen und in trockenem Boden, zum Einmachen sehr schön.	H. M. P.
Tongerner Birne (**, †). Okt.—Nov. Grosse, längliche Tafel- und Marktfrucht, gelbschalig mit roter Sonnenseite; sehr wohlschmeckend.	P. S.
Triomphe de Jodoigne (**, †). Nov.—Dez. Grosse bis sehr grosse, schöne Tafel- und Marktfrucht. Der Baum wächst stark und trägt regelmässig, gedeiht überall. Die Frucht sitzt fest am Stiel, für alle Formen gleich gut.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 1j.
Triomphe de Vienne (**!). Sept. Grosse, gute Tafel- und Marktfrucht, gelbschalig, berostet, Sonnenseite gerötet. Baum sehr reichtragend, anspruchslos an Klima und Lage.	H. M. P. Sp. V. S. 1j
van Marums Flaschenbirne (*, ††). Okt.—Nov. Eine unserer grössten Birnen, verlangt geschützten Standort und eignet sich am besten zu Buschobst. Frucht ist dunkel gerötet.	S.
Vereins-Dechantsbirne (**, †). Okt.—Nov. Grosse bis sehr grosse, vorzügliche Tafelfrucht. Baum trägt sehr gut, verlangt kräftigen Boden und warme Lage.	P. Sp. U. C. S.
Williams Christbirne (**!, †). Sept. Grosse, goldgelbe, ganz vortreffliche Tafelfrucht.  Baum ausserordentlich reich- und frühtragend. Gedeiht in jedem Boden und in allen Lagen; als Buschobst zu empfehlen. Zum Massenanbau.	H. M. P. Sp. U. V. C. S. 1j.
Winter-Dechantsbirne (**! †). Jan.—März. Ist als Birne genau dasselbe, was als Apfel der weisse Winter-Calvill ist. Der Baum sowie die Frucht werden nur in warmen Lagen vollkommen; in Norddeutschland nur an Südspalieren zu ziehen.	M. P. Sp. S. U. V.
Winter-Forellenbirne (**, ††). Jan.—April. Vorzügliche Birne, verlangt etwas feuchten Standort, erlangt ihre grösste Vollkommenheit auf kalkhaltigem Boden.	H. M. P. S. 1j.
Winter-Nelis (** †). Dez.—Febr. Baum schwach wachsend aber reichtragend. Frucht klein, grünlichgelb, süss, mit zimmetartigem Geschmack; muss lange am Baum	P.
hängen.  Zéphirine Grégoire (**! †). Okt.—Dez Rundliche, gelbschalige, mittelgrosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und ungemein reichtragend; eignet sich be- sonders zu Pyramiden.	H. M. P. 1j



Birnen sollten mehr angepflanzt werden, als es geschieht.





Diels Butterbirne.

# Birnen-Sortiment

- nach der Reifezeit geordnet. -

## I. Sommerbirnen.

Andrè Desportes (Ende Juli—August). Bunte Julibirne (Ende Juli). Clapps Liebling (August -September). Grüne Sommer-Magdalene (Juli - August). Juli-Dechantsbirne (Juli).
Marguerite Marillat (August—September).
Ostpreussische Honigbirne (Ende August).
Stuttgarter Gaishirtl (August -September).

#### 2. Frühe Herbstbirnen.

Amanlis Butterbirne (September).
Andenken an den Kongress (September).
Beurré Mortillet (August - September).
Blutbirne (September—Oktober).
Colomas Herbst-Butterbirne (Oktober).
Doppelte Philippsbirne (September—Oktober).
Dr. Jules Guyot (September—Oktober).
Esperens Herrenbirne (September—Oktober).

Gellerts Butterbirne (Oktober).
Gute Graue (September—Oktober).
Gute Buise von Avranches (September Oktober).
Holzfarbige Butterbirne (Oktober).
Minister Dr. Lucius (September—Oktober).
Rote Bergamotte (September—Oktober).
Triomphe de Vienne (September).
Williams Christbirne (September).





## 3. Späte Herbstbirnen.

Blumenbachs Butterbirne (Oktober—November).
Boscs Flaschenbirne (Oktober—November).
Clairgeaus Butterbirne (Oktober—November).
Conference (Oktober—November).
Deutsche National-Bergamotte (Oktober).
Grumbkower Butterbirne (November).
Herzogin von Angoulême (November—Dezember).
Idaho (Oktober—November).
König Karl von Württemberg (Oktober—November).

Köstliche von Charneu (Oktober—November).
Marie Luise (Oktober—November).
Napoleons Butterbirne (Oktober—November).
Neue Poiteau (Oktober—November).
Pitmaston Duchesse (Oktober—November).
Rote Dechantsbirne (Oktober—November).
Tongerner Birne (Oktober—November).
van Marums Flaschenbirne (Oktober—November).
Vereins-Dechantsbirne (Oktober—November).

## 4. Winterbirnen.

Charles Cognée (Januar—April).
Comtesse de Paris (Dezember—Januar).
Diels Butterbirne (November—Dezember).
Esperens Bergamotte (Februar—April).
Forellenbirne (November—Januar).
Frau Luise Göthe (Dezember—März).
Geheimrat Dr. Thiel (Dezember—Januar).
Grosser Katzenkopf (Dezember—Juni).
Hardenponts Winter-Butterbirne (Dezbr.—Februar).
Josephine von Mecheln (Januar—März).

Le Lectier (November—Januar).
Liegels Winter-Butterbirne (November—Januar).
Olivier de Serres (Januar—Marz).
Pastorenbirue (November—Januar).
Präsident Drouard (Dezember—Januar).
Triomphe de Jodoigne (November—Dezember).
Winter-Dechantsbirne (Januar—März).
Winter-Forellenbirne (Januar—April).
Zéphirine Grégoire (Oktober—Dezember).

## Sorten zum Massenanbau.

## a) Sommerbirnen.

Clapps Liebling Grüne Sommer-Magdalene Juli-Dechantsbirne Stuttgarter Gaishirtl

#### b) Frühe Herbstbirnon.

Andenken an den Kongress Dr. Jules Guyot Gute Graue Gute Luise v. Avranches Triomphe de Vienne Williams Christbirne

#### c) Späte Herbstbirnen.

Boscs Flaschenbirne Clairgeaus Butterbirne Grumbkower Butterbirne Herzogin v. Angoulême Köstliche v. Charneu Minister Dr. Lucius Napoleons Butterbirne

## d) Winterbirnen.

Diels Butterbirne
Hardenponts Winter-Butterbirne
Josephine v. Mecheln
Le Lectier
Pastorenbirne
Präsident Drouard
Triomphe de Jodoigne
Zéphirine Grégoire





Dr. Jules Guyot.



## Minister Dr. Lucius ist eine besonders reichtragende Sorte.



## Einige ganz besonders wertvolle Sorten sind:


## a) Tafelfrüchte.

Boscs Flaschenbirne
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Grumbkower Butterbirne
Gute Luise v. Avranches
Herzogin v. Angoulême
Köstliche v. Charneu
Stuttgarter Gaishirtl
Triomphe de Vienne
Williams Christbirne
Winter-Dechantsbirne

## b) Wirtschaftsfrüchte.

Amanlis Butterbirne Blumenbachs Butterbirne Colomas Herbst-Butterbirne Esperens Bergamotte Esperens Herrenbirne Grosser Katzenkopf Grüne Sommer-Magdalene Gute Graue Gute Luise v. Avranches König Karl v. Württemberg Minister Dr. Lucius Neue Poiteau Ostpreussische Honigbirne Pastorenbirne Präsident Drouard Rote Bergamotte Stuttgarter Gaishirtl Triomphe de Vienne





Minister Dr. Lucius.

Wie bei den Aepfeln, so sind auch bei den Birnen die Ansprüche an Klima, Lage und Boden sehr verschieden, ich lasse deshalb hier einige Zusammenstellungen folgen, deren Sorten auch in weniger günstigen Lagen und Bodenarten noch mit Erfolg angebaut werden können.

## Für rauhe Lagen.

Blumenbachs Butterbirne Boscs Flaschenbirne Colomas Herbst-Butterbirne Esperens Herrenbirne Grüne Sommer-Magdalene Grumbkower Butterbirne Gute Graue Gute Luise v. Avranches Köstliche v. Charneu Neue Poiteau Rote Bergamotte Stuttgarter Gaishirti Williams Christbirne

Im Aligemeinen gedeiht die Birne, weil die Wurzeln mehr in die Tiefe gehen, auch noch auf Boden, welcher dem Apfel in Bezug auf Feuchtigkeit nicht mehr zusagt. In nachfolgendem will ich nun einige Sorten anführen, welche ganz besonders unempfindlich gegen Trockenheit sind, also auf einem gut tiefgründigem, wenn auch trockenem Boden, noch gut gedeihen.

Amanlis Butterbirne Andenken an den Kongress Boscs Flaschenbirne Doppelte Philippsbirne Grüne Sommer-Magdalene Hardenponts Winter-Butterbirne Holzfarbige Butterbirne Stuttgarter Gaishirtl Triomphe de Jodoigne Williams Christbirne





Sorten, welche auf feuchtem Boden noch gut gedeihen:

Colomas Herbst-Butterbirne Diels Butterbirne Forellenbirne Gute Graue Liegels Winter-Butterbirne Napoleons Butterbirne

Um etwaigen Irtümern zu begegnen, will ich hier noch erwähnen, dass alle diese, für besondere Bodenarten empfohlenen Sorten, sowohl bei Aepfeln wie auch bei Birnen selbstverständlich auch in besserem, für Obstkultur geeigneten Boden nicht nur gut gedeinen, sondern sich auch an solchen günstigeren Stellen durch reichere Tragbarkeit dankbar erweisen werden.

## Für Formobst ganz besonders geeignet sind:



Le Lectier.

## I. Für grössere Formen.

## a) Sommerbirnen.

Clapps Liebling Grüne Sommer Magdalene Marguerite Marillat Stuttgarter Gaishirtl

#### b) frühe Herbstbirnen.

Amanlis Butterbirne
Andenken an den Kongress
Beurré Mortillet
Dr. Jules Guyot
Esperens Herrenbirne
Gellerts Butterbirne
Gute Luise v. Avranches
Triomphe de Vienne
Williams Christbirne

#### c) späte Herbstbirnen.

Boscs Flaschenbirne Clairgeaus Butterbirne Herzogin v. Angoulême Köstliche v. Charneu Minister Dr. Lucius Neue Poiteau

#### d) Winterbirnen.

Diels Butterbirne
Esperens Bergamotte
Hardenponts Winter-Butterbirne
Josephine v. Mecheln
Le Lectier
Liegels Winter-Butterbirne
Pastorenbirne
Triomphe de Jodoigne
Zéphirine Grégoire

#### 2. Für kleinere Formen.

Amanlis Butterbirne Diels Butterbirne Dr. Jules Guyot Hardenponts Winter-Butterbirne Köstliche v. Charneu Le Lectier Liegels Winter-Butterbirne Minister Dr. Lucius Neue Poiteau Williams Christbirne

Für die Kultur zu **Schaufrüchten** sind folgende Sorten besonders empfehlenswert. Es gilt hier das bei Aepfeln unter dieser Rubrik gesagte.

Andenken an den Kongress Beurré Mortillet Clairgeaus Butterbirne Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême König Karl v. Württemberg Marguerite Marillat Minister Dr. Lucius v. Marums Flaschenhirne Pitmaston



- Das letzte Sortiment verdlert van besondere Beachlung, -

## Besonders willig und reichtragende Sorten sind:

Amanlis Butterbirne Clairgeaus Butterbirne Dr. Jules Guyot

Gute Luise von Avranches Herzogin von Angoulême Minister Dr. Lucius

Napoleons Butterbirne Pastorenbirne Williams Christbirne

## Für Strassenpflanzung ganz besonders geeignet sind folgende Sorten:

Boscs Flaschenbirne Colomas Herbstbutterbirne Gellerts Butterbirne Gute Graue

Gute Luise von Avranches Hardenponts Winter-Butterbirne Köstliche von Charneu Rote Bergamotte

Rote Dechantsbirne Stuttgarter Gaishirtl Williams Christbirne

## Von der Landwirtschaftskammer 1994 in 1995 in 1995 zum allgemeinen

Anhau empfohlen sind:

Boscs Flaschenbirne

Bunte Julibirne Clapps Liebling

## För Hoch- und Halbstämme:

Diels Butterbirne Gute Luise von Avranches Köstliche von Charneu Pastorenbirne Williams Christbirne

## Für Zwergbäume:

Gute Luise von Avranches Herzogin von Angoulême Josephine von Mecheln Olivier de Serres

Pastorenbirne Präsident Drouard Vereins-Dechantsbirne Williams Christbirne

Clairgeaus Butterbirne Clapps Liebling Diels Butterbirne Gellerts Butterbirne

Eine farbige Obsttafel steht meinen Kunden gratis zur Verfügung, dieselbe enthält Abbildungen der Sorten:

Boscs Flaschenbirne Diels Butterbirne Dr. Jules Guyot Gule Luise von Avranches Grüne Sommer-Magdalene

Köstliche von Charnen Napoleons Butterbirne Pastorenbirne Stuttgarter Gaishirtl Williams Christbirne



# Kirsehen.

Erklärung der Zeichen sowie Preise Seite 10 und 11.

Zwei grosse Vorzüge sind es, welche der Kirsche nicht nur eine bedeutsame Stellung in unseren Obstgärten sichern, sondern dieselbe auch für den Massenanbau so wertyoli machen. Diese sind:

- 1. ihre verhältnismässig geringen Ansprüche an Boden und Klima,
- 2. ihre frühe Reifezeit.

#### A. Süsskirschen.

- Knorpelkirschen (mit hartem Fleisch). Die Früchte vertragen weiten Transport, a) schwarze und b) bunte Knorpelkirschen,
- Herzkirschen unit weichem Fleisch). Die hal date vertragen keinen weiten Transport, c) schwarze und d) bunte Herzkirschen.

Die Zahl hinter dem Namen gibt die Woche der Reifezeit an: 1 = 1. Woche der Kirschenzeit, 6 = 6. Woche der Kirschenzeit usw.

Mary Mary and Complete	V rhandene Form
a) schwarze Knorpelkirschen.	
Germersdorfer schwarze Knorpelkirsche, 4 (**, ††). Ende Juli. Sehr gross und	Н. М.
festfleischig.	
Grosse schwarze Knorpelkirsche, 5 (**, ††). Anf. August. Sehr reichtragend, für	H. M. P. Sp. 1j.
den Versand sehr geeignet. Für Massenanbau	
Hedelfinger Riesenkirsche, 3 (**, ††!). Mitte Juli. Sehr schöne, grosse, feste Kirsche,	H. M.
für den Versand, sowie zur Massenanpflanzung sehr geeignet.	
Schneiders späte braune, 5 (**, †). Aug. Schr grosse Kirsche, von angenehmem	Н. М.
Geschmack.	
Schreckens Kirsche, 2 (**, ††). Ende Juni. Grosse bis sehr grosse Kirsche,	H. M. 1 j





## b) Bunte Knorpelkirschen.

Bersteinkirsche, 3 (\*\*, ††!). Mitte Juli. Sehr schöne, grosse, süsse Kirsche. Von allen bunten Knorpelkirschen die beste und hier in der Frankfurter Gegend wohl die beste aller Süsskirschen. Nach langjähriger Beobachtung zeichnet sich die Sorte durch folgende Vorzüge aus: Der Baum ist starkwachsend und gesundbleibend, dabei von ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Die Früchte sind lachend schön, gelb mit roter Sonnenseite, zuckersuss und bleiben auffallend gesund und von Maden verschont. Das Fleisch ist fest. Ich kann die Sorte zum allgemeinen Anbau sehr warm empfehlen.

Dönnissens gelbe, 5 (\*\*, †). Juli-Aug. Feine Tafelfrucht, starkwachsend und reichtragend. Eltonkirsche, 3 (\*\*, †). Juli. Grosse, herzförmige, bunte Kirsche.

Prinzessinkirsche, 4 (\*\*, ††). Mitte-Ende Juli. Sehr gross, gelb und rot, festfleischig.

## c) Schwarze Herzkirschen.

Früheste der Mark, 1 (\*\*!). Ende Mai—Anf. Juni. Diese früheste aller Süsskirschen stammt aus Guben und hat sich überall, wo sie angebaut ist, gut bewährt. Die Frucht ist mittelgross, rot, sehr saftreich und von vorzüglichem Geschmack. Die Sorte zeichnet sich durch grosse Fruchtbarkeit aus und verdient besonders durch ihre frühe Reifezeit die weiteste Verbreitung.

Kassins frühe Herzkirsche, 1 (\*\*). Mitte Juni. Cirosse, sehr beliebte, frühe Kirsche. Ochsenherzkirsche, 3 (\*\*, ††). Juli. Schr grosse, weichfleischige Tafelfrucht; Baum recht tragbar.

Werdersche frühe Herzkirsche, 2 (\*\*, †). Ende Juni. Eine der besten, frühen Herzkirschen.

#### d) Bunte Herzkirschen.

Doktorkirsche, 5 (\*\*, †). Anf. Juli. Frucht gelblich, rote Sonnenseite, länglich. Wils frühe Herzkirsche, 1 (\*\*, †). Mitte Juni. Ziemlich gross und rötlich.

Winklers weisse Herzkirsche, 2 (\*\*, ††). Juni. Frucht gross, gelb und rot; schr tragbar.

Vorhandene Form

H. M. P. Sp. 11.

H. M.

H. M.

H. M.

H. M. P. Sp. 1j.

H. M

H. M.

H. M.

H. M.

H. M. 1j.

folgendes zu beachten: Knorpelkirschen sind wegen ihres festen Fleisches überall zum Massenanbau zu empfehlen, weil die Früchte bei guter Verpackung selbst einen weiten Transport ohne Schaden vertragen.

Herzkirschen dagegen sind, weil diese wegen ihres weicheren Fleisches nur einen mässigen Transport vertragen, speziell nur da zum Massenanbau zu empfehlen, wo ein Absatzgebiet in der Nähe ist (grössere Städte, Badeorte usw.).

> Empfehlenswerte Sorten zum Massenanbau sind:

#### Knorpelkirschen.

Grosse schwarze Knorpelkirsche Hedelfinger Riesenkirsche Bernsteinkirsche

#### Herzkirschen.

Früheste der Mark Kassins frühe Herzkirsche Werdersche frühe Herzkirsche Doktorkirsche





## – Kirschen verlangen kräftige Kalkdüngung. 🖃



## B. Sauerkirschen.

Diese sind wegen ihrer vielseitigen Verwendbarkeit im Haushalt und als Konservenfrüchte sowie zum Rohgenuss besonders wertvoll.

Doppelte Natte, 4 (**, †). Ende Juli. Bekannte, schöne Einmachefrucht.	H. M. P. 1j.
Trühe grosse Glaskirsche, 3 (*, 11). Auf. Juli. Eine äusserst reichtragende Kirsche und eine der frühesten aller Sauerkirschen.	H. M. P. 1j.
Grosser Gobet, 4 (*, ††!). Ende Juli. Grosse, feste, dunkelrote Kirsche.	H. M. P. 1j.
Gubens Ehre, 3 (**, †). Juli. Früheste der Weichselkirschen.	H. M. P. 1j.
Hochgenuss von Erfurt, 6 (*, ††). Eine bis in den Oktober dauernde Amarelle, hier- durch von der grössten Bedeutung.	H. M. P.
Königliche Amarelle, 2 (**, ††!). Ende Juni—Mitte Juli. Hellrot, sehr reichtragend, vorzüglich für Tafel und Wirtschaft.	H. M. P. 1j.
Königin Hortensie, 4 (**, †). Ende Juli. Schönste Sauerkirsche, sehr gross, ganz besonders zu empfehlen. Ein Bastard zwischen Süss- und Sauerkirsche	H. M. P. 1j.
Langsurer Prachtweichsel, 5 (*, ††). Ende Juli-Mitte Aug. Neuere, grosse Süssweichsel; sehr schön zum Einmachen.	H. M. P. 1j.
Minister von Podbielski, 5 (*, †). Die grösste aller Sauerkirschen; gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.	Н. М. Р.
Ostheimer Weichsel, 4 (*, ††!). Ende Juli -Anf. Aug. Sehr brauchbar zur Bepflauzung von Bergabhängen.	H. M. P. Sp. 1j.
Schattenmorelle, 4-6 (*, ††!). Anf.—Ende Aug. Gedeiht noch sehr gut an schattigem Standort und ist nicht genug als Spalier an Nordseiten zu empfehlen.	H. M. P. Sp. 1j.
Schöne von Chatenay, 4 (**!). Anf. August. Eine grosse, leuchtend rote, saftige Glaskirsche, vorzügliche Tafelfrucht; für warme Lagen.	H. M. P. 1j.
Süssweichsel von Olivet, 3 (***, †). Juli. Eine grosse, dunkelbraune, sehr schöne Weichselkirsche; sehr reichtragend.	H. M. P. 1j.

Besonders empfehlenswert zum Massenanbau sind:

Ostheimer Weichsel

Schattenmorelle

Als Baumform für den Massenanbau kommt bei Süsskirschen nur Hoch- und Halbstamm in Betracht, während für Sauerkirschen auch als sehr empfehlenswert die Buschform zu nennen ist (speziell für Schattenmorelle). Für den Obstgarten ist auch noch das Spalier (Facherform, speziell auch wieder für Sauerkirschen) sehr zu empfehlen. Ganz besonders ist bei Kirschen, wie überhaupt bei allem Steinobst zu beachten, dass das viele Schneiden möglichst vermieden wird und man sich hauptsachlich auf zeitweises Auslichten zu dicht stehender Aeste beschränkt, da sonst Steinobst sehr leicht an Harzfluss erkrankt und event. abstirbt.

Als eine ganz besonders empfehlenswerte und in jeder Weise hochzuschätzende Frucht will ich hier als die beste der Sauerkirschen die

## Schattenmorelle :

(grosse lange Lotkirsche) hervorheben.

Nicht nur wegen der vielseitigen Verwendbarkeit der Früchte sondern auch wegen ihrer ungemein grossen Fruchtbarkeit, vor allem aber wegen der vollständigen Anspruchslosigkeit an Lage, Klima und Boden sollte diese in noch viel grösserem Masstabe angebaut werden.

Wie viele schattige, gänzlich unbenutzte Plätze im Garten, wie viele nutzlos leerstehende Wände, Bretterzäune usw. könnten durch Bepflanzen mit Schattenmorellen nutzbar gemacht werden und reiche Erträge bringen. An Nordseiten von Gebäuden etc. als Spalier und an manchen schattigen Plätzchen als Buschbaum gezogen, wo sonst kein Obstbaum mehr gedeiht, bringt diese Sorte immer noch gute Erträge.

Selbstverständlich gedeiht die Schattenmorelle aber auch an besseren, sonnigen Plätzen und wird dieselbe sich hier durch entsprechend reichere Erträge stets dankbar erweisen.

Einjährige Veredlungen	à	Stück	0,60	M.,	10	Stück 5,5	0 M.,	100	Stück	50	M.
Büsche, 1-11/2 m hoch	à		1,10	91	10	, 10,-	- 1	100	*	90	
Extra starke Büsche	à	1.0	1,50		10	<b>1</b> 4,–	19	100		130	97
Fächer, 1-11/4 m breit und hoch	à		1,50		10	" 14,-	- ,	100		130	9
Sehr starke Fächer, 11/2-2 m breit und hoch	à		2.—		10	, 19,-		100	39	180	19
Extra starke Fächer	à	30"	3,—	9	10	, 28,-	- ,	100		260	10

Für Hoch- und Halbstämme gelten die Preise von Seite 10.

H. Jungelaussen, Leave Law, Leave Law Propositionaliung, Frankfurt a. O.





Schattenmorelle.



## Die blaue hauspflaume ist für den Massenanbau die Beste



# Pflaumen.

	Erklarung der Zeichen sowie Preise Seite 10 und 11.
Von diesen	ühre ich nur ein kleines Sortiment. Nach jahrelangen Versuchen habe ich nachstehende
Sorten als die hesten	perausgefunden, und geniigt dies Sortiment den weitgehendsten Anforderungen

Wie schon eingangs erwähnt, sind die Pflaumen von allen Obstarten am genügsamsten und ist deshalb da, wo sonst kein Obst mehr gut gedeiht, der Anbau von Pflaumen, namentlich der Blauen Hauspflaume, zu empfehlen und werden diese immer noch gute Erträge bringen.

Althanns Reineclaude (**, †\$). Anf. Sept. Mittelgrosse, braumote Tafelfrucht.	H. M. P. Sp.
Anna Späth (**, ††). Sept. Frucht blau, ebenso vorzüglich für wirtschaftliche Zwecke wie die Hauszwetsche, doch grösser und saftreicher. Baum sehr reichtragend,	H. M. P. Sp
sehr empfehlenswert, aber nicht für kalte Gegenden, da spät reifend.  Blaue Hauspflaume [Bauernpflaume] (**, ††!). Sept.—Okt. Alibekannte Zwetsche,	H M D C
[Siehe Bemerkung umstehend].	H. M. P. Sp
Blaue Herrenpflaume (**, †). Ende Juli. Frucht ist schwarzblau und angenehm süss.	H. M. P. Sp
Bühler Frühzwetsche (***, ††). Sept. Eine blaue Frühzwetsche, welche ganz besonders wertvoll durch ihre frühe Reifezeit, vorzüglichen Geschmack und grosser Tragbarkeit ist. Für jeden Boden und alle Lagen geeignet.	II. M. P. Sp.
Duke of Edinbourgh (**, †). August. Vorzügliche Tafelfrucht, sehr reichtragead.	H. M. P. Sp.
Emma Leppermann (1881). August. Sehr gross, oval, lachsfarben und rot, sehr süss.	H. M. P.
Frankfurter Pfirsichzwetsche (***). Sept. Grosse, schwarzblaue, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht.	Н. М. Р.
Frühe Fruchtbare (*, ††). Anf. August. Mittelgrosse, dunkelblaue Tafel- und Wirtschaftsfrucht; eine der frühesten Pflaumen.	Н. М. Р.
Frühe Reineclaude (**, †) August. Mittelgross, gelblichgrün; für alle Zwecke vortrefflich.	. H. M. P.
Gelbe Eierpflaume (*, †). Anf. Sept. Grosse, gelbe, sehr schöne Tafel- und Wirtschaftsfrucht; Baum sehr fruchtbar.	H. M. P. Sp.
Grosse grüne Reineclaude (**!, ††). Allbekannte Edelpflaume. [Siehe Bem. umst.]	H. M. P. Sp.
Grossherzog (**, †). Ende Sept. Ganz besonders grosse, tief blauschwarze, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht, von köstlichem Geschmack. Der Baum ist stark- wüchsig, widerstandsfähig, für alle Lagen geeignet und trägt sehr reich.	II. M. P. Sp.
Jefferson (**). Sept: Frucht ziemlich gross, gelb mit leicht rötlichem Anfluge; sehr reich- und frühtragend.	П. М. Р.
Kirkes Pflaume (**!, ††). Sept. Frucht ist gross und dunkelviolett, Baum starkwüchsig,	H. M. P. Sp.
Königspflaume von Tours (**, ††). August. Gross, violett, eine der besten Pflaumen für Tafel und Küche.	H M Р. Sp.
Liegels gelbe Aprikosenpflaume (**). Aug — Sept. Frucht gross und gelb, Baum starkwüchsig.	H. M. P.
Mirabelle von Nancy (**, ††). August. Aeusserst reichtragend, grösser wie gelbe Mirabelle.	H. M. P. Sp.
Ontario (**!). August. Tafelfrucht ersten Ranges, sehr gross, eiförmig, gelblich und reineclaudenartiger Geschmack; überall sehr empfohlen.	H. M. P. Sp.
Procureur (**, †). August. Ziemlich grosse, braunrote, sehr geschätzte Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Baum starkwachsend und reichtragend.	H. M. P.
Reineclaude de Bavay (**, †). Sept. Frucht gross, grün und etwas rötlich angehaucht.	H. M. P. Sp.
Reineclaude d'Ouillins (***). August. Frühe, grosse, gelbe Tafelfrucht; ganz vorzüglich im Geschmack. Baum starkwachsend.	H. M. P. Sp.
Reine Victoria (**, †). Ende August. Sehr feine, grosse, rote Tafelfrucht; enorm reichtragend.	H. M. P. Sp.
Schöne von Löwen (**, †). August. Sehr grosse, schöne, dunkelviolette Frucht; äusserst raschwachsend.	Н. М. Р.
Spilling (**). Juli. Hier sehr beliebte, längliche, rötlichgelbe, allerfrüheste Pflaume.  The Czar (**, †). Juli—August. Eine Pflaume, die hier sehr reich getragen hat.	H. M. P. H. M. P. Sp
Frucht der Bühlerzwetsche ähnlich, jedoch grösser und ebenso früh, vorzüglich im Geschmack und löst sich leicht vom Stein.	II, DE 1. OP
Wangenheims Frühzwetsche (*, ††!). Anf. Sept. Frucht mittelgross und dunkelviolett; Baum starkwachsend und sehr reichtragend.	Н. М. Р.

Empfehlenswerte Sorten zum Massenanbau:

Blaue Hauspflaume Mirabelle von Nancy
Bühler Frühzwetsche Ontario
Grosse grüne Reineclaude
Kirkes Pflaume Spilling

Besonders wertvoll für Konservenzwecke sind:

Blaue Hauspflaume Grosse grüne Reineclaude Bühler Frühzwetsche Mirabelle von Nancy







Als **Baumformen für den Anbau im Grossen** kommt nur der Hoch- und Halbstamm in Betracht, während für den Liebhaber, namentlich für kleinere Gärten auch Pyramiden und Spaliere lieferbar sind. Inbetreff Schneiden gilt auch hier das bei Kirschen gesagte.

Ganz besonders will ich hier 2 Sorten erwähnen, nämlich die Blaue Hauspflaume und Grosse grüne Reineclaude als die würdigsten Vertreter aller Pflaumen.

Erstere, welche ihre besonderen Vorzüge als Konservenfrucht für Fabriken wie für den Haushalt, als auch zum Rohgenuss, noch durch ihre Anspruchslosigkeit an Boden und Klima erhöht, verdient zum allgemeinen Anbau ganz besonders empfohlen zu werden. In vielen Gegenden hat sie sich schon nicht nur ganz unentbehrlich für den Haushalt gezeigt, sondern ist ein wichtiges Volksnahrungsmittel geworden. (Pflaumenmus). Gerechtfertigt durch diese grossen Vorzüge sollte die blaue Hauspflaume noch viel mehr, als bis jetzt angebaut werden.

Leider kommen, zur allgemeinen Schädigung, noch immer viele durch Ausläufer oder gar Samen gewonnene Bäume. welche meist kleine, saure, schlehenartige Früchte bringen, in den Handel. Ich rate einem jeden, nur veredelte Bäume anzupflanzen und empfehle an dieser Stelle meine grossen Vorräte, welche ausschliesslich mit Reisern von besonders grossfrüchtigen Mutterbäumen veredelt sind.

Die zweite, die Grosse, grüne Reineclaude, die edelste der Pflaumen, ist zwar etwas wählerischer an Boden und Lage; aber in all ihren guten Eigenschaften, sowohl zum Rohgenuss, als auch für Konservenzwecke unersetzlich, deshalb ist diese Sorte ebenfalls ganz besonders zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.

## Aprikosen gedeihen sehr gut in Buschform.



Erklarung der Zeichen Seite 11

Indamung der Zei hen

Diese sind in Bezug auf Boden und Lage weniger anspruchsvoll als die Pfirsichbäume und sind fast überall, ganz zu rauhe Gegenden ausgeschlossen, mit Erfolg anzubauen. Da die Früchte sowohl zum Rohgenuss, als auch die Konservenzwecke sehr gesieht sind so ist der Aubruseln zu emptehlen. Auch die Kognantabrikeition aus Aprikosen hat in den letzten Jahren bedeutend zugenommen und wird voraussichtlich immer mehr steigen,

deshalb sei dar	auf hingewiese	en, dass Massena	anpilanzunge	n von	Apriko	osen s	tets		(14.0 -1-	Preis pro	100 Stück
Johnende Erträg	ge liefern werd	len							SINCK M.	M.	M.
		em, stark, 11	/4 m hoch								130,
		II. Qualität,									100,
											160,-
do, mil	1 E-age, extr	a stark							2,50	24,-	230,
do. mit	: 2 Etagen, so	wie fächerförmig	gezogene						3 -4	28 - 35	260 - 300
do. ext	ra starke Spali	ere						4	1 6	38 50	
Pyramiden	: Büsche, :	ivira starke, verz	weigte lu .	2 jahrige	, 1	l 1 -	[]],	n'h	2.	14.	170
do.	do. s	tärkere, mehrjäl	irige Ware						2,50	23,	220,
do.	do e	xtra starke War	e						3-5	28-4)	000
Hochstämm	i <b>e,</b> 7—8 cm 5	Stammumfang m	it guten Kro	onen .			9 1		3.50	32,	300,
Halbstämm	e	,							2,50	24,—	230,
do.	extra stark								3-4	2535 Verl. cale	12
									1		
Ambrosia Jul	i. Frucht seh	r gross, süss un	d äusserst s	aftreich.						H. M. P	

Andenken an Robertsau. August. Sehr grosse und saftige Frucht.

Aprikose von Nancy. Juli Aug. Eine mittelgrosse, feine, vo. Zagliche Einmacheftacht.

Beste Ungarische. Juli. Frucht sehr gross und sehr süss.

Frühe Blanchet. Juli. Mittelgrosse, helle Frucht.

Frühe Moorpark. Ende Juli. Mittelgrosse, sehr schöne Frucht.

Holups Zuckeraprikose. August. Frucht mittelgross, von gelb und rötlicher Farbe;

gut zum Einmachen.

Königie von Wirttemborg. Juli. Frucht sehr grosse mit vorgüglichem Geschwark.

Sorte genügt.

Königin von Württemberg. Juli. Frucht sehr gross mit vorzüglichem Geschmack. Luizet. Juli. Die Frucht ist mittelgross, orange mit leuchtendroter Färbung. Das Fielsch ist ebenfalls rötlich.

Wahre grosse frühe. Juli. Frucht ist sehr saftig, gross und von gutem Geschmack. Es ist dies eine Sorte, die allen Anforderungen an eine frühe, recht saftreiche



Als Baumform für Grosskultur sind Buschform und Hochstamm zu empfehlen, während für Gärlen, an Westwänden, das Spalier sehr zu empfehlen ist. Über Schnitt und Behändlung gilt das bei "Pfirsiche" gesagte Bestimmte Sorten für Grosskultur anzugeben ist schwierig und wird sich nacht den jeweiligen Verhältnissen richten. Da die meisten Aprikosensorten sich sehr ähneln, rate ich jedem, dem es nicht gerade auf eine bestimmte Sorte ankommt, mir die Sortenwahl zu überlassen, etwaigen Wünschen in Bezug auf Reifezeit etc. werde ich jederzeit gerne nachkommen.

M. P. Sp. 1j. M. Sp. H. M. P. Sp. 1j. M. P. Sp. 1j.

H. M. P. Sp. 1j. M. H. P. Sp. 1j.

H. M. P. Sp. 1j.





# Pfirsiche.

Er sind dies ohne Frage die köstlichsten aller Früchte und sollten bei der stetig steigenden Nachfrage die Pfirsiche viel mehr angebaut werden. Der Baum ist durchaus nicht so frostempfindlich wie allgemein angenommen wird, nur sollte man hier in Norddeutschland möglichst unempfindliche Sorten wählen. In freier, trockener, möglichst südlichei Lage, wo das Holz gut ausreifen kann, wird eine Pfirsichpflanzung sicher lohnende Erträge bringen. Um recht schöngefärbte, grosse Früchte zu erzielen, ist neben starker Düngung, reichliche Kalkzufuhr und besonders in trockenen Jahren starkes Bewässern notwendig.

6 6		
Stü M	Preis pro ck 10 Stück M.	100 Stück
Einjährige Veredlungen, stark, 1—11/4 m hoch		130,—
do. do. II. Qualität, etwas schwächer	5 11,	100,—
Spaliere mit 1 Etage	- 18	160,—
do. do. extra stark	0 24,—	230,—
do. mit 2 Etagen oder in Fächerform	4 28 -35	260-300
do. , 3-4 , do. in extra starker Ware 4-	6 38-50	
Pyramiden und Büsche, extra starke, verzweigte 1 u. 2 jahrige, 194 - 192 m hoch - 2,	18,	170,—
do. do. stärkere, mehrjährige Ware	0 23,	220,
do. do. extra starke Ware	5 28-45	
Hochstämme, 7-8 cm Stammumfang mit guten Kronen	0 32,	300,
Halbstämme, ebenso wie die Busche, eine sehr zu empfehlende Form 2,5		230,
	- 28,	250,—
	Vorhande	ne Form
Alexander. Juli—August. Eine der besten aller vorhandenen grossfrüchtigen Sorten, sehr früh reifend; in jeder Beziehung zu empfehlen.	Н. М. Р.	Sp. 1j.
Amsden. Juli-August. Sehr gute Sorte und zugleich eine der allerfrühesten; mittel-	H. M. P.	Sp. 1 j.
gross, sehr gut im Geschmack und reichtragend; hübsch gefärbt.		
Blutpfirsich. Aug. Grosse, rötliche Frucht; sehr empfehlenswert.	M. P. S	Sp. 11.
Briggs rote Mai. Juli, Eine der frühesten Pfirsiche.		Sp. 1j.
Eiserner Kanzler, Aug.—Sept. Frucht ist gross und schön rot gefärbt. Der Baum ist sehr	H. M. P.	

saftvolle Frucht von angenehm gewürztem Geschmack. Baum stark wachsend und reichtragend. Frühe Beatrix. Ende August. Frucht mittelgross, grünlichgelb und karminrot; sehr saftig.

widerstandsfähig gegen Frost und Kräuselkrankheit und ausserordentlich fruchtbar. Elruges Nektarine. Anf. Sept. Grosse, grünlichweisse, an der Sonnenseite dunkelrote,

Frühe Canada. Juli, Grosse, sehr schöne Frucht.
Frühe Hales. August. Frucht ist mittelgross und schön gefärbt.
Frühe Rivers. Vorzügliche Frucht; ähnlich dem Alexander-Pfirsich.

H. M. P. Sp. 1j. M. P. Sp. 1j. M. P. Sp. 1j. H. M. P. Sp. 1j. Sorten zum Massenanbau zu

empfehlen ist sehr schwierig, da sich die Sortenwahl ganz nach den örtklimatischen Verhältnissen richten muss. Für Norddeutschland sind, weil ziemlich winterhart, zu empfehlen:

> Alexander Amsden Eiserner Kanzler Jessie Kerr Proskauer Pfirsich

M. Sp. P. 1j.

Als Baumform kommt für die Grosskultur in unseren Gegenden nur der Busch in Betracht, während für den Obstgarten auch das Spalier sehr zu empfehlen ist. In besondersgeschütztenLagen ist auch der Hochstamm und Halbstamm zu empfehlen. Bei der Behandlung der Spaliere beschränke man

sich mehr auf das Anheften der Triebe, als auf Schnitt und regelmässige Formen, jedoch ist zeitweiliges Auslichten zu dicht stehender



Alexander-Pfirsich.



#### Der Genuss von Weinreben fördert die Gesundheit,



Pfirsiche, Fortsetzung.	Vorhandene Form.
Früher York. Juli. Grosse, schön gerötete Frucht; Baum reichtragend.  Gouverneur Garland. Ende Juli. Sehr grosse, weisse Frucht mit rosa Backe; frühund reichtragend.	M. P. Sp. 1j. P. Sp. 1j.
Grosse Mignonne. Juli - August. Frucht gross, grünlichgelb, an der Sonnenseite leicht gerötet.	H. M. P. Sp. 1j
Jessie Kerr. Juli. Einer unserer frühesten Pfirsiche, reift noch vor Amsden und Alexander, trägt sehr reich und gehört zu den winterharten Sorten.	H. M. P. Sp. 1j.
Königin der Obstgärten. Oktober. Frucht sehr gross und schön rot gefärbt.  Lord Napier. September. Die grösste und beste der Nectarinen.	M. P. Sp. 1j. M. P. Sp. 1j.
Präsident Griepenkerl. August. Grosse, lebhaft rote, schöne Tafelfrucht; sehr reichtragend.	M. P. Sp. 1j.
Proskauer. September. Sehr schöne Frucht, völlig winterhart, ausserordentlich reichtragend, deshalb besonders zu empfehlen.	H. M. P. Sp. 1 <sub>J</sub> .
Rote Magdalene. Eine der ältesten Pfirsichsorten. Die Frucht ist gänzlich rot. Schlössers Frühpfirsich. Mitte August. Grosse bis sehr grosse Frucht, blassgelb, auf der Sonnenseite gerötet. Fleisch sehr saftig und angenehm süsssäuerlich. Baum wenig empfindlich und reichtragend.	M. P. Sp. 1j. M. P. Sp.
Sneed, Juli. Diese noch neue Sorte reift noch vor Amsden. Die Frucht ist schön gerötet und sehr gross; der Baum ist sehr reichtragend.	M. P. Sp. 1j.
Waterloo. Mitte Juli. Frucht ist gross, purpurrot und sehr saftreich; ziemlich winter-	M. P. Sp. 11.

harte Sorte

### Weinreben.

Auf die Anzucht von Weinreben, in Sonderheit auf die Auswahl der besten, für norddeutsche Verhältnisse passenden Sorten lege ich besondere Sorgfalt. Nachstehend habe ich von meinem grossen Sortiment die be-

währtesten Sorten herausgesucht und für die verschiedenen Lagen farbenweise zusammengestellt. — Meine Rebschulen, welche vollständig isoliert liegen, werden alljährlich im Auftrage der Regierung von dem Reblaus-Sachverständigen Herrn Hofgärtner Nietner untersucht, und sind wie immer, so auch dieses Jahr gesund befunden worden. — Es ist durchaus nicht nötig, dass die Weinreben, wie meistens angenommen wird, auf besten Gartenboden angepflanzt werden müssen, ein gut mit Kuhdünger, Kalk oder Bauschutt zubereiteter Sandboden tut dieselben Dienste, die Hauptsache ist eine warme, sonnige Lage.



Nach dem neuen Reblausgesetz dürfen in solche Gegenden, wo Weinbau zur Weingewinnung betrleben wird (diese Gegenden sind in Weinbaubezirke eingeteilt), Weinreben nicht eingeführt werden. Ich bitte daher, aus diesen Gegenden keine Bestellungen auf Weinreben zu schicken, um unnötige Schreibereien zu vermeiden.



Preise der Reben.		10 Stück 100 Stück M. M.
Extra starke, verpflanzte Reben aus dem freien Lande	2,— 1,50	18. 160, -
Treibhaussorten	36	28—50
Freien eignen, da dieselben durch den vollen Wurzelballen ein absolut sicheres Anwachsen und gutes Gedeihen garantieren. Besonders zu empfehlen		14,— 130, —

Alle Sorten sind auch als junge Topfreben lieferbar.

#### Weisse und gelbe Sorten:

Diamant-Gutedel, September; die grossbeerigste der frühen weissen Trauben, verlangt guten Lehmboden.

Früher grüner Leipziger (grüne Seidentraube). Ende Aug., alte, gute, vielverbreitete Sorte, starkwachsend, muss lang geschnitten werden.

Früher Malinger, August; mittelgrosse, lockere Traube, mit kleiner Beere, sehr süss und reichtragend, eine der frühesten Sorten.

Gros doré, September. Grosse, volle Traube, mit grossen, runden, gelben Beeren. Sehr süss und leicht gewürzt. Verlangt warme Lage und ist da sehr fruchtbar.

Madeleine Angevine, Ende August, eine der besten und frühesten Sorten, gedeiht auch noch in etwas rauhem Klima.

Madeleine royal, Anfang September, Traube gross, mit grossen Beeren, sehr schöne Frühtraube.

Pariser Gutedel, September, feine, weisse Tafelfrucht.

Triumphwein, Mitte August, sehr widerstandsfähige Sorte, die früheste von allen, nur etwas kleinbeerig.

Weisser Gutedel, September, sehr geschatzte, weisse Tafelfrucht, grosse Beeren, volle Trauben, eine sehr bekannte und verbreitete Sorte.





#### Weinreben (Fortsetzung).

#### Für Glashäuser:

Forsters white seedling, spätreifend, sehr grosse Traube, hellgelb.

#### Blaue Sorten.

Blauer August, Ende August bis Anfang September. Die früheste der blauen Trauben.

Blauer Burgunder, Anfang September, dichte, vollc Traube mit dunkelblauer Beere

Blauer St. Laurent, Ende August, sehr schöne, grosse Frühtraube.

#### Für Glashäuser:

Blac Alicant, spätreifend, blauschwarz. Frankenthaler, (Błack Hambro, Trollinger), dunkelblau, fast schwarz.

Grosser, blauer Malvasier, sehr gross.

#### Rote Sorten.

Für freistellende Spaliere, Ost- und

Westwände:

Früher, roter Malvasier, dichtbeerige, schöne Traube. Roter, spanischer Gutedel, September, sehr zarte,

dunnschalige Beere.

#### Für Glashäuser:

Chasselas violett (Königs Gutedel), Ende September, grosse Trauben mit mittelgrossen Beeren, schöne Frucht.

Gross Colman, spätreifend, Trauben sehr gross, purpurschwarz.

### Walnüsse (Juglans regia).

Der Walnussbaum gedeiht am besten in lockerem, tiefgründigem Boden und macht keine Ansprücke auf besondere Pflege, sich selbst überlassen bildet er eine schöne, dichte Krone, welche ihn als Schattenbaum sehr beliebt macht. An Waldrändern, Abhängen und sonstigen Stellen, wo der Baum keine Unterfrucht beeinträchtigt, wird derselbe sich durch regelmässige Ernten stets bezahlt machen. Alljährlich werden grosse Mengen von Walnüssen vom Ausland bezogen, welche, da der Baum vorzüglich bei uns gedeiht, durch vermehrte Anpflanzung auch im Innland gezogen werden könnten. Auch hat das Holz des Baumes einen sehr hohen Wert für feine Tischlerei, Gewehrkolben etc. und ist daher auch in dieser Hinsicht eine Anpflanzung nutzbringend.

Grossfrüchtige Walnüsse

		10 Stück M.	
kräftige Hochstämme	3,	. 28,	270,
extra starke Hochstämme	4-10	3590	
kräftige Halbstämme	2,	18,	. 170,—
junge Stämme ohne Kronen	1,50	14,	130,

### Echte Kastanien [Maronen].

#### Castanea vesca.

Wenn auch die echte Kastanie in Norddeutschland nur in günstigen Jahren zur Reife gelangt, so sollte der Baum doch seines besonders schönen Laubes wegen häufiger angepflanzt werden, er verdient es wirklich. Die Lage muss allerdings trocken und frei sein, damit das Holz genügend ausreifen kann.

Starke, strauchartige Pflanzen à 1,— M., 10 Stück 7,50 M., extra starke Pflanzen 2,— M., Hochstämme à 3 M., Halbstämme à 2 M.

### Mispeln (Mespilus germanica),

grossfrüchtige, in Strauchform pro Stück 0,75—1,50 M., 10 Stück 6—12 M., Stämmchen, auch sehr hübsch als Solitärs auf Rasenplätzen, 1,25 bis 2,— M.

Die Mispeln geben auf dem schlechtesten Boden, selbst bei ungünstigem Stand sehr reiche Ernten. Die Früchte haben einen eigenartigen Geschmack und werden sowohl zum Rohgenuss wie zum Einmachen verwendet. Für Gehölzgruppen sind sie durch ihre dunkelgrüne Belaubung und die grossen, weissen Blüten von hervorragender Wirkung.




= Jeder Hausgarten soll viele Wünsche erfüllen. =



### Quitten.

Der hohe Wert dieser Frucht ist immer noch nicht genügend bekannt, deshalb sei dieselbe jedem Gartenbesitzer zum Anbau warm empfohlen. Durch die vielseitige Verwendbarkeit im Haushalt zu Marmelade, Gelée etc., als auch zu Konservenzwecken ist die Quitte ganz besonders wertvoll.

Ausserdem ist auch der Strauch mit seinen zahlreichen rosa Blüten im Frühling, im Herbst mit den leuchtend gelben Fruchten eine Zierde jedes Gartens, welcher auch mit halbschattigem Standort vorlieb nimmt und keine grossen Anspruche an den Boden macht.



#### Veredelte, grossfrüchtige Sorten:

Apfel-Quitte aus Metz Beretzki-Quitte De Bourgeaut		Persische Zuckerquitte Portugiesische Birnquitte Quitte von Vranja
Starke Büsche	1 Stück 1,50 M., 1	10 Strick 14,- M., 100 Strick 130, M.
Schwächere Büsche	1 , 1, , 1	0 ', 9, - , 100 , 80,
Halbstämme	1 . 2 1	0 15.

#### Riesenquitte v. Lescovac.

Eine neuere Einführung von der Balkan-Halbinsel, übertrifft alle anderen Sorten an Grösse und wird Lis 11/2 kg schwer. Die eingemachten Früchte und Gelées sollen ganz besonders wohlschmeckend sein.

Kräftige Büsche 2,00 M. Halbstämme 2,50 M.

#### Apfel- und Birn-Quitten, unveredelt.

Kräftige Büsche						1	Strick	0,25	M.,	10	Stück	2,	M.,	100	Stück	18,	M.
Sehr starke Büsche		4		ď,		1	29	0,50	10	10	79	4,	79	100	*	35,	20
Halbstämme	,					1	9	1,	bis	2,-	- M.,	10 St	ück	9, -	bis 18	3, - M	

Unveredelte Quitten erreichen auch bei entsprechender Iningung eine ganz anschnliche Grösse.






## Haselnüsse (Corylus avellana).

Von allen Obstarten sind die Haselnüsse am geningsamsten in ihren Ansprüchen. Bei der stetig steigenden Nachfrage nach Nüssen, welche immer gut bezahlt werden und der leichten, teilweise im Schatten möglichen Kultur, sollten die Sträucher viel mehr angebaut werden.

Kräftige, verpflanzte Sträucher in Sorten	M.		100 Stück M.
nach Wahl des Bestellers	0,75	6,50	60, ~
nach meiner Wahl	0,70	6,	55,



Lambertsnüsse

Lellernüsse

#### A. Lambertsnüsse.

Bandnuss Blutnuss (Laub und Kern dunkelrot) à 1-2 M.

Rote Lambertsnuss (roter Kern) Schmidts Lambertsnuss Weisse Lambertsnuss (weisser Kern)

#### B. Zellernüsse.

#### a) plattrunde Zellernüsse.

Barcelonaer von Loddiges Burchardts Zellernuss Eckige Barcelonaer Fichtwerders Zellernuss Grosse Kugelnuss Gubener Barcelonaer Hallesche Riesennuss Römische Nuss

#### b) längliche Zellernüsse.

Apoldanuss Booths Corylus Gunslebener Zellernuss Hampels Zellernuss Jahns Zellernuss Kunzemüllers Zellernuss Lange Landsberger Ludolphs Zellernuss Mogulnuss Rudolphi Nuss Sturms breite Zellernuss Truchsess Zellernuss Wallys Zellernuss Webbs Preisnuss

#### C. Bastardnüsse.

Rudolphs Lambertsnuss.

Jve long seedlings.



#### 🗆 Beerenobst liefert die ersten Früchte im Jahre. 😑



#### D. Diverse Nussarten.

Corylus Colurna (Türkische Baumhasel). Eine Haselauss, welche vollig baumartig und mit ihrer schön pyramidalen Krone und weissgrünen, korkigen Rinde ein schoner Zierbaum ist. Die Früchte sind interessant durch ihre grosse, fadenförmig zerschlitzte Hülle. Kräftige, verpflanzte Sträucher von 1 · 11,2 m Höhe à 0,75—1,50 M.

Corylus avellana aurea (Goldblättrige Haselnuss). Em ausserordentlich zierendes Geholz; besonders in feuchtem, guten Boden, bei voller Sonne ist die goldige Belaubung prachtvoll. Die Früchte sind schön. Junge Pflanzen à 1—1,50 M., stärkere Pflanzen à 2—3 M.

Corylus maxima atropurpurea (Bluthaselnuss). Die Blatter sind dunkehot. Die Erneht ist eine sehr schöne Lambertsnuss und in ihrer dunkelroten Hulle sehr zierend, auch der Kern ist rot. à 1--2 M., 10 Stück 8--16 M.

Corylus avellana spicata, eine Art Zellernus. Die Früchte sitzen in Büscheln zusammen. å 75 Pf., 10 Stück 6,50 M.

#### E. Wilde Haselnüsse.

Altbekannte, gewöhnliche Haselnüsse, vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von steilen Böschungen, grossen Hecken und wenig zugänglichen Stellen grösserer Parks und Landsitze.

Kräftige, mehrjährige, verpflanzte Sträucher von 1-11/2 m Höhe à Stück 40 Pf., 10 Stück 3,50 M., 100 Stück 32,- M., 1000 Stück 300,- M.

### Beerenobst.

Wegen der grossen Vorzüge, als frühe, reiche und regelmässige Tragbarkeit, sowie Anspruchslosigkeit an Boden und Klima verdienen die Beerenobststräucher weit mehr Beachtung und sollte dem allgemeinen Anbau mehr Interesse entgegengebracht werden. Dabei erfordern sie keine besondere Kultur; Reinhalten, zeitweises Düngen und Ausschneiden von altem, abgetragenem Holz sind Hauptbedingungen für eine rationelle Kultur, welche durch die vielseitige Verwendbarkeit der Früchte zu Wein, Saft, Gelee etc. stets lohnend sein wird.

### Stachelbeeren.

Im allgemeinen gedeihen die Stachelbeeren in jedem Boden und jeder auch rauhen und halbschattigen jedoch sind die grosstruchtigen Sorten etwas wahlerischer, welches man aber in weniger gunstigen Lagen und Boden durch reichliche Düngung und gute Bodenbearbeitung ausgleichen kann. Für besonders ungunstige Verhaltnisse sind jedoch die kleinfruchtigen, aber sohr wohlschmeckenden und alljahrlich reichtragenden deutschen Sorten vorzuziehen, auch für besseren Boden in jeder Beziehung zu empfehlen.

Es kommen nur kräftige, verpflanzte Sträucher zum Versand.	a Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
nach meiner Wahl	0,50	4,50	40,
nach Wahl des Bestellers		5,50	50,
Hochstämme, I. Qualität, 1—11/2 m hoch mit kräftigen Kronen	1. 0	14.	130, -
Hochstämme, II. Qualität. mit niedrigeren Stämmen oder schwächeren			
Kronen			100,-
Hochstämme, mit ganz extra starken Stämmen und Kronen	2,—	18,—	175,

#### Deutsche Stachelbeeren, kräftige, verpflanzte Sträucher.

Diese deutschen Stachelbeeren sind zwar nicht so sehr grossfrüchtig, aber ganz besonders wohlschmeckendsüss, dünnschalig und reichtragend, und werden nicht vom amerikanischen Mehltau befallen.

Rote, sehr volltragend, dicht behaart, sehr wohlschmeckend, zum Grünpflucken sehr geeignet. Grüne, saftreich, süss und volltragend, runde Frucht, zum Grünpflücken sehr geeignet. Gelbe, frühreifend und sehr aromatisch, platte Frucht, volltragend.

Weisse, sehr reichtragend, weinsäuerlich.

#### Grossfrüchtige Stachelbeeren.

Die früher allgemein gebräuchlichen englischen Namen sind auf Beschluss des deutschen Pomologen-Vereins zum grössten Teil durch deutsche Namen ersetzt worden.

Die fettgedruckten Sorten sind vom Deutschen Pomologen-Verein besonders empfohlen worden.

Zum Massenanbau empfehle ich folgende Sorten:

Früheste von Neuwied Grüne Flaschenbeere Grüne Riesenbeere Rote Eibeere

Rote Triumphbeere Runde gelbe Sämling v. Maurer Weisse Triumphbeere



🤞 H. Jungclaussen, Laumschule, Samen- in Phanzen-Itanolling, Frankfurt a. O. 🗞



Cianz besonders frühreifende Sorten sind:

Beste grüne Frühe rote Früheste gelbe Früheste von Neuwied Grüne Edelbeere Hönings Früheste

Sorten mit sehr grossen Frichten:

Braunrotc Riesenbeere Gelbe Riesenbeere Grüne Riesenbeere

Riesen-Zitronenbecre Rote Preisbeere

#### Rotfrüchtige Sorten.

Alicant, mittelgross, spätreifend.

Black seedling. Beere klein bis mittelgross, dunkel- bis schwarzrot, besonders wohlschmeckend, starkwachsend

Bloodhound, gross, rundlich, dünnschalig.

Braunrote Riesenbeere [Wonderfull], sehr gross, dunkelrot. Preis-Stachelbeere.

Chain red., Beere ziemlich gross, hellrot leuchtend, starkwachsend.

Companion, sehr gross, rund, dunnschalig, dunkelrot.

Drum Major, Beere dunkelrot, sehr gross, saftreich, sehr fruchtbar.

Farmers glori, mittelgross, långlich, dunkelrot, wird spät reif. Frühe rote, mittelgross, dunkelblutrot, sehr frühreifend. Guido, gross, elliptisch bis walzenförmig.

Jolly Printer, Frucht sehr gross, dunkelrot, dünnschalig, glatt, sehr reichtragend, vorzüglicher Geschmack.

London, gross, elliptisch, dünnschalig.

Magnet, Beere sehr gross, hellbraun, frühreifend, sehr fruchtbar.

Mai Duke, sehr frühe, dunkelrote Beere, Frucht gross, dunkel karmoisin, nicht behaart; sehr stark wachsend.

Maurers Sämling, sehr gross, dunkelrot, frühreifend, sehr wohlschmeckend. Monstreuse, sehr gross, elliptisch, dunkelrot, dickschalig, spätreifend. Overall, Beere mittelgross, braunrot, schwachwachsend, Zweige sehr stachelig.

Prince Regent, Beere sehr gross, dunkelpurpurrot, starkwachsend, sehr fruchtbar.

Rote Eibeere [Jolly miner], sehr gross, eiförmig, braunrot, frühreifend. Preis-Stachelbeere.

Rote Frankfurter, ähnlich der Whinhams Industry, vorzüglich im Geschwack, volltragend, ausserordentlich süss

Rote Preisbeere [Roaring lion], sehr gross, elliptisch, kahl, diekschalig, spatrelfend, eine der schönsten und grössten Stachelbeeren.

Rote Triumphbeere [Whinhams Industry], gross, elliptisch, dunkelrot, dickschalig, saftreich. Zum Massenanbau und zum Grünpflücken besonders geeignet.

Twigem, Beere gross, länglich, hellrosa.

#### Gelbfrüchtige Sorten.

Albions pride, Beere gross, grünlichgelb, starkwachsend, sehr reichtragend. Britannia, gross, elliptisch, dickschalig.

Bumper, gross bis sehr gross, rundlich, dunkelgelb. Catharina, sehr gross, hellgelb, saftreich.

Duckwing, gross, elliptisch, dunkelgelb, sonnenwärts rotbraun.

Früheste gelbe [Yellow lion], klein, rundlich, mattgoldgelb, schr fruhreifend. Gesuchte Marktsorte.

Gelbe Riesenbeere [Leveller], sehr gross, elliptisch, kahl, spätreifend. Preis-Stachelbeere.

Golden crown, gross, rundlich, saftreich, sehr früh.

Hönings Früheste, Beere mittelgross, eine der fruhesten, reift noch fruher wie Yellow lion, trägt reich. Die Frucht ist gelb, von feinstem, aromatischem Geschmack.

Liberator, sehr gross, saftreich und wohlschmeckend.

Lord Rancliffe, sehr grosse, wohlschmeckende Stachelbeere.

Mount pleasant, Beere sehr gross, dunkelgelb, spätreifend. Starkwachsend. Oakmere, Beere sehr gross, rötlich gefleckt; wächst gedrungen, sehr reichtragend.

Peru, Beere sehr gross, hellgelb mit braunrot punktiert; sehr fruchtbar.

Prinz von Oranien [Prince of Orange], gross, elliptisch, hellgoldgelb.

Riesen-Citronenbeere [Two to one], sehr gross, hellgoldgelb, dunnschalig, saftreich, eine unserer besten Stachelbeeren.

Runde gelbe [Globe yellow], mittelgross, mattgelb, frühreifend.

Smooth yellow, gross, elliptisch, grünlichgelb, kahl.

Teazer, gross, rundlich, dunkelgelb.

#### Grünfrüchtige Sorten.

Aaron, Beere sehr gross, hellgrün, dünnschalig, saftig, sehr starkwachsend, sehr fruchtbar.

Bang Europe, sehr gross, rundlich, glatte dünne Schale, hellgrün.

Duke of Bedford, gross, rundlich, gelblichgrün, spätreifend.

Beste grüne [Green overall], sehr gross, rundlich, dünnschalig, dunkelgrün, frühreifend.

Frühe dünnschalige [Nettle green], gross, rundlich, gelblichgrun, sehr dunnschalig, sehr frühreifend.





### Früheste von Neuwied.

Wegen ihrer ganz enormen Tragbarkeit bei grossen bis sehr grossen Früchten, und diese von köstlichem Wohlgeschmack, übertrifft sie alle grünen englischen Sorten. Sie ist ausserdem doppelt früh zu nennen. Frühzeitig werden die ersten jungen Früchte gross und diese wiederum früh reif; obgleich es nicht die früheste aller Stachelbeersorten ist.

Vom deutschen Pomologen-Verein zum allgemeinen Anbau für ganz Deutschland warm empfohlen.

Green walnut, mittelgross, rundlich dünnschalig, dunkelgrün, kahl.

**Grüne Flaschenbeere** [Green willow], sehr gross, birnförmig, dunkelgrün, kahl, sehr empfehlenswerte Sorte zum Einmachen.

**Crüne Riesenbeere** [Johly angler], sehr gross, elliptisch, hellgrun, diekschahg, spatteifend. Sehr gute Sorte, sehr fruchtbar, daher zum Grünpflücken sehr geeignet.

Hellgrüne Samtbeere [Smiling beauty], gross, elliptisch, gelblichgrun, dickflaumig, dunnschalig, sehr fruchtbar.

ındependent, Beere sehr gross, grasgrün, häufig rot gefleckt, schwachwachsend, sehr fruchtbar.

Keepsake, gross, elliptisch, hellgrün, sehr fruchtbar.

Lady Delamere, sehr grosse Frucht, sehr fruchtbar.

Lovely Anne, sehr gross, hellgrün, dünnschalig, wollig, sehr süss.

Plain long green, mittelgross, hellgrün, Sonnenseite rötlich marmoriert, sehr reichtragend.

Smaragdbeere [Emerald], gross, elliptisch, dunkelgrün, sehr fruchtbar.

Späte grüne [Green ocean], klein, elliptisch, dunkelgrun, dünnschalig, sehr wohlschmeckend.





#### Weissfrüchtige Sorten.

Balloon, gross, rund, dünnschalig, kahl.

Eagle, sehr gross, gelblichweiss, dickschalig.

Fleur de Lys, gross, rundlich, sehr wohlschmeckend.

Queen Caroline, eiformig, gross, behaart, dünnschalig, starkwachsend und sehr reichtragend.
Queen Mary, gross, elliptisch, gelblichweiss, sonnenwä ts rot punktiert.

Weisse Kristallbeere [Primrose], sehr gross, rund ich, gelblichweiss, sehr dünnschalig, frühreifend, sehr saftreich, eine sehr schöne Frucht.

Weisse Triumphbeere [Whitesmith], gross, gelb'ichweiss, dickflaumig, sehr saftreich, frunteifend: eine der besten Stachelbeersorten.

Weisse Voltragende (Shannor), sehr gross, elliptisch, dunnschalig, durchschemend, mittelfruh, sehr saftreich, wohlschmeckend.

White Champagne, sehr gross, sehr reichtragend.

White lion, mittelgross, rundlich glatt.

Farbestacheibeere [Ribes succirubrum], ein neuerer Fruchtstrauch, ausserordentlich reichtragend, Frucht ein Zwischending zwischen Stachelbeere und Johannisbeere. Sait besonders stark färbend und dadurch sehr wertvoll. Junge Pflanzen à 1 M., 10 Stück 9,— M.

### Johannisbeeren.

Bezüglich ihrer Ansprüche ist die Johannisbeere ebenso genügsam wie die Stachelbeere. Sie gedeiht ebenfalls noch gut an halbschattigen Platzen, jedoch ist sie in freier, sonniger Lage ertragreicher. Ebenso wie die Stachelibere versient diese wegen ihrer vielseitigen Verwendbarkeit weitgehendste Beachtung für den Hausgarten, wie auch für Grosskultur.

2-3 jährige, kräftige, verpflanzte Sträucher	21.	М.	M 30,
Hochstämme  I. Qualität 1—1½ m hoch, mit kräftigen Kronen	1,50		
ll. Qualität, mit niedrigeren Stämmen oder schwächeren Kronen	1, 1,75		80, 150,-

#### a) Rote.

Brandenburger, rote, sehr voll und regelmässig tragend, mittelgross, zur Weinbereitung sehr geeignet. Fays new prolific, dunkelrot, grossfrüchtig mit sehr langen Trauben, fruchtbar.

Holländische rote, gross, hellrot, glanzend, durchscheinend. Trauben sehr lang, oft zu dichten Massen vereint, widerstandslähig, sehr fruchtbar, zu Anpflanzungen im grossen sehr geeignet.
Kirsch-Johannisbeere, rote Beere, sehr gross, dunkelrot, Traube kurz, sehr schöne Johannisbeere.

spätreifend Kernlose, Beere dunkelrot, glänzend, mittelgross. Die Samen, welcne zuerst vorhanden sind, lösen sich beim Reifen der Frucht vollig auf. Obgleich zum Rohgenuss zu sauer, liefern doch die Früchte eingekocht, ein vorzügliches, aromatisches Kompott und sehr schönes Gelee, und ist die Sorte fur diesen Zweck sehr zu einpfehlen.

Büsche à Stuck 1 M., Hochstämme à Stück 2, – M. zu einpfehlen.

Versailler rote. Grosse bis sehr grosse, glänzend dunkelrote, ausseist saftreiche Beere von angenehmer, milder Säure. Strauch kräftig wachsend und reichtragend. Eine unserer besten Johannisbeeren.

#### b) Rosafarbige.

Rosa holländische, Beere mittelgross, mattrosa, durchscheinend, Traube lang. Sehr fruchtbar. Zum Rohgenuss und zur Weinbereitung sehr empfehlenswert.

#### c) Weisse.

Holländische weisse, Beere sehr gross, gelblichweiss, durchscheinend, von ausserst augenehmem, milden Geschmack. Trauben lang an mehrjährigem Holz, sehr fruchtbar. Eine unserer wertvollsten Johannisbeeren. Sollte in keinem Garten fehlen.

Langtraubige weisse (Neuheit). Abbüldung und Beschreibung siehe nachste Seite. 2jährige, kräftige Pflanzen à Stück 1,50 M., 10 Stück 14, – M., Hochstämme à Stück 2,— M.

Versailler weisse. Beere gross, gelblichweiss und mildsäuerlich. Strauch aufrechtwachsend und sehr fruchtbar. Sehr schätzbare Sorte.

#### d) Schwarze.

Bang up. Beere gross bis sehr gross, an meist kurzen Trauben. Sehr starkwachsend und äusserst fruchtbar. Goliath, mit sehr grossen Beeren, die beste schwarze Sorte. Büsche à Stück 75 Pf.

Die besten Sorten zum Massenanbau sind:

Rote holländische Rote Kirsch

Weisse holländische Langtraubige weisse



#### Berrenobstsäft geben ein billiges, erfrischendes Getränk.





(Abbildung in 2/3 der natürlichen Grösse).

#### Langtraubige weisse. Neuheit.

Diese Sorte zeichnet sich durch ausserordentl. starken Wuchs und sehr lange grossbeerige Trauben aus, welche oft bis 20 cm lang werden Feiner, mildsäuerlicher Geschmack. Zum Rohgenuss wie für Haushaltungszwecke gleich gut. Wegen der enormen Tragbarkeit zum Massenanbau besonders zu empfehlen.

2jährige, kräftige Pflanzen à Stück 1,50 M., 10 Stück 14, -- M. Hochstämme à Stück 2,-- M.



### Himbeeren.



Himbeeren gedeihen am besten in möglichst freier, warmer Lage und kräftigem, lockerem Boden, nehmen aber auch mit trockenem. gut gedüngtem Boden in halbschattiger Lage vorlieb. Da die Früchte stets sehr gesucht sind und immer gut bezahlt werden, und die Kultur eine sehr leichte ist, so ist die Himbeere beim Massenanbau besonders einträglich.

Man pflanzt die Sträucher in Reihen von 1 -11/2 m Entfernung, in den Reihen etwa 50 - 80 cm weit. Neben Reinhalten und kraftiger Düngung ist es nur nötig, alljährlich die 2 jähr.

Ruten, welche getragen haben, im Winter zu entsernen. Die sich im Laufe des Sommers entwickelnden Ruten tragen im nachsten Jahr; man lässt von diesen aber nur 4-5 der stärksten stehen, welche man dann facherartig an einen längs der Reihe gespannten Draht anbindet.

Kräftige Pflanzen meiner Wahl:

à St. 20 Pf., 10 St. 1,50 M, 100 St. 12 M., 1000 St. 100 M. Kräftige Pflanzen nach Wahl der Besteller, sofern kein höherer Preis notiert ist: à St. 25 Pf., 10 St. 2 M., 100 St. 15 M., 1000 St. 120 M.

Kräftige Pflanzen gemischt ohne Namen:
1 St. 10 Pf., 10 St. 75 Pf., 100 St. 6 M., 1000 St. 50 M.

#### 1. Einmaltragende Himbeeren.

a) Rotfrüchtige Sorten.

Fastolf, rote, eine grosse, schöne, für Kalkboden sehr empfehlenswerte Sorte für Massenanbau. Für Sandboden hat die Sorte sich hier nicht bewährt.

Goliat-Himbeere, Abbildung oben, eine sehr starkwachsende, sich gut verzweigende Sorte, die ganz enorme Erträge liefert, dabei ist sie sehr widerstandsfähig gegen Frost und Hitze und ihre grossen, aromatischen Früchte zeichnen sich besonders durch Festigkeit aus, wodurch sie für den Versand sehr geeignet sind. à St. 30 Pf., 10 St. 2,50 M., 100 St. 20 M.

Hornet, Frucht sehr gross, dunkelrot, Schösslinge aufrecht, kraftig, mit nur wenig Stacheln; besonders schöne Tafelfrucht. Sehr gute Sorte für Massenanbau.

Knevetts Riesenhimbeere, Fruchte sehr gross, dunkelrot, fest, süss und gewürzhaft. Schösslinge aufrecht wachsend, alle Jahre sehr fruchtbar.

Marlboro-Himbeere, eine Beere allerersten Ranges, sehr grosstruchtig, mit lang anhaltender Erntezeit; die Beeren sind hochrot, fest, süss und von schöner Form, zum Massenanbau ganz besonders zu empfehlen. Frühreifend. Abbildung auf Seite 45.

Shaffers Colossal. Eine neuere Züchtung mit der ganz besonderen Eigenschaft, dass sie niemals Ausläufer macht, wodurch sie gerade für kleinere Gärten besonders wertvoll wird. Der Wuchs ist kräftig, mit der ganz besonders wertvoll wird. selbst auf geringem Boden, die Fruchtbarkeit sehr gross. Die Vermehrung kann nur durch Stecklinge geschehen. à St. 40 Pf., 10 St. 3 M., 100 St. 25 M.

#### himbeeren sind auch köstliche Tafelfrüchte. -



Marlboro, Text Seite 44.



Superlative, eine neuere Himbeere allerersten Ranges. Die spitze, zuckerhulartige Form ist bis jetzt weder in Himbeeren, noch in Brombeeren vertreten, ebenso scheint sie in Bezug auf Grösse unerreicht dazustehen. Die Früchte werden 30-40 mm lang. Sehr starkwachsend und reichtragend; die Frucht von hervorragend gewürztem Geschmack, Tafelfrucht ersten Ranges, à St. 25 Pf., 10 St. 2,20 M., 100 St. 20 M. Vorsters Grosse, eine garnicht genug zu empfehlende Sorte, selbst auf sandigem Boden liefert sie viele schöne und grosse Früchte von köstlichem Wohlgeschmack; sehr grossfrüchtig.

b) Gelbirüchtige Sorten. Gelbe Antwerpener, wohl die beste der gelbfrüchtigen Sorten.





#### II. Zweimaltragende Himbeeren.

a) Rotfrüchtige Sorten.

Fastolf surpasse, sehr gross und schön rot, remontierend, hat sich im Sandboden besser bewährt wie die sonst sehr gerühmte Fastolf.

Immertragende von Feldbrunnen. Eine neuere Sorte, die sich durch ausserordentliche Tragbarkeit, schönes Aroma, sehr grosse Früchte, robusten Wuchs und Widerstandsfahigkeit gegen Trockenheit auszeichnet.

b) Gelbfrüchtige Sorten.

Gelbe Merveille, rund, mittelgross, zweimal tragend.



(Rubus phoenicolasius.) Eine eigentümliche Pflanze.

Die jungen Zweige sind dicht mit langen, roten Härchen besetzt. Die rötlichen Früchte ähneln den brombeerartigen Himbeeren, haben einen erfrischenden, angenehmen Geschmack und sitzen in grösseren Büscheln beisammen; der Fruchtstand sieht wunderhübsch besonders wenn die Früchte noch nicht reif sind, und ist die Pflanze als Zierpflanze sehr zu empfehlen.

> à Stück 75 Pf., 10 Stück 6 M., 100 Stück 50 M.



### Hagebutten.

Rosa rugosa Regeliana mit sehr grossen Früchten und prachtvollen, grossen Blüten in rot und in weiss.

Diese grossfrüchtige Hagebutte gehört zu den schönsten Blütensträuchern und ist daher als Zierstrauch wegen der herrlichen, dunkelgrünen Belaubung und der hübschen Früchte, sowie als Nutzpflanze höchst wertvoll. Die Früchte geben frisch ein köstliches Kompott und sind getrocknet in der verschiedensten Weise zu Suppen und Saucen zu verwenden.

Kräftige Pflanzen pro Stück 40 Pf., 10 Stück 3,50 M., 100 Stück 30,- M. Extra starke, grosse Büsche, à Stück 60 Pf., 10 Stück 5,— M., 100 Stück 40,— M.

Rosa pomifera, echte Hagebutte à Stuck 60 Pf., 10 Stück 5 M. Die Früchte sind aber bedeutend kleiner wie bei Regeliana.

#### Gehölze mit essbaren Früchten sind für jeden hausgarten zu empfehlen.





Logan Berry.

#### The Logan Berry.

Eine Hybride zwischen Himbeeren und Brombeeren, welche mit grosser Reklame und riesenhafter Beschreibung von Amerika zu uns gekommen ist Wenn die Beere auch bei mir nicht der pomphaften Beschreibung entsprochen hat, so ist es jedenfalls eine Bereicherung unseres Beerenobst-Sortimentes und sollten vielseitige Versuche damit gemacht werden.



Erdbeer-Himbeere.

### Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius).

Wenn die Erdbeer-Himbeere auch nicht gerade zur Grosskultur Verwendung finden oder gar Himbeeren oder Erdbeeren verdrängen wird, so ist sie doch eine sehr interessante Pflanze und für den Liebhaber im kleinen Garten sehr zu empfehlen. Die Pflanze stirbt alljährlich im Winter bis auf den Wurzelstock ab und ohne jegliche Kultur, Mühe und Arbeit erntet man an den alljährlich neu erscheinenden Trieben, welche sich schon zeitig mit erdbeerähnlichen Blüten bedecken, die schönsten, leuchtendroten Früchte, welche in Bezug auf Aussehen von keiner anderen Beere übertroffen werden; auch als Zierstrauch zu empfehlen.

à Stück 40 Pf., 10 Stück 3 M., 100 Stück 25 M.

#### Gehölze mit essbaren Früchten:


Amerikanische Preisselbeere (Vaccinium macrocarpum). Mit dieser Preisselbeere werden in Amerika Hunderte von Morgen bebaut. Für feuchten Moor- und Sandboden, aber auch nur für diesen, eine sehr ertragreiche Kulturpflanze. 1 Stück 60 Pf., 10 Stück 5 M., 100 Stück 40 M.

Cornelkirsche, Cornus mascula. Die hochtot gefärbten Früchte sind essbar, à 50 75 Pf., 10 St. ‡ 6 M. Gewöhnliche, weisse Maulbeere, Morus alba. Sträucher à 50-75 Pf., 10 St. ‡ 6 M.

Grossfrüchtige, schwarze Maulbeere, von schönem, süssem Geschmack. Sträuche: à 2 M.

Japanische Oelweide, Elaeagnus longipes (edulis). Ein schöner, dekorativer Fruchtstrauch, aus Japan eingeführt. Die hellroten Beeren, die in Massen erscheinen, sind sehr zierend und geben ein äusserst feines Gelée und Kompott. à 50-75 Pf., 10 Stück 4-6 M.

Süsse Eberesche, Sorbus aucuparia dulcis. Hochstämme à 2 M., Halbstamme à 1,50 M.



Brombeere Lucretia.

### Brombeeren.

Die Brombeeren werden in den deutschen Gärten noch viel zu wenig angebaut, die Kultur ist eine so überaus leichte, die Ansprüche, welche die Pflanze an den Boden macht, gering und dabei die Erträge so ungemein reich; die Verwendung der Früchte in der Küche ist eine sehr mannigfaltige.

à Stück 60 Pf., 10 Stück 5,50 M, 100 Stück 50 M.

Geschlitztblättrige Brombeere, sehr früh reifend und ganz ausserordendich fruchtbar, durch das schöne, geschlitzte Blatt eine Zierde jeden Gartens.

Lucretia, eine sehr ertragreiche Sorte, ohne harten Kern. Sie rankt stark, und ist infolgedessen gut verwendbar als Guirlande zwischen Beerenobsthochstämmehen.

Mammuth, sehr grossfrüchtige, raschwachsende Sorte von enormer Tragbarkeit.

Philadelphia, eine dunkelrote, saftreiche und sehr grossfrüchtige Sorte; Strauch aufrechtwachsend.


Rathbun, die grossfrüchtigste Brombeere, die anderweitig sehr empfohlen wird.

Stachellose Brombeere, eine neuere, sehr empfohlene Serte, die den Vorzug hat, ganz stachellose Stengel zu treiben, soll ganz besonders volltragend sein und nach Berichten an jeder Rute mehrere hundert Früchte bringen.

Weisse Crystall-Brombeere "Eisberg", von weisser, durchsichtiger Farbe, sehr süss und zart im Geschmack; leider etwas frostempfindlich.

Wilson's Early. Eine der frühesten und wohlschmeckendsten Sorten; die glänzend schwarzen Früchte erscheinen in Massen. Strauch kräftig wachsend.

#### 🛨 Ziersträucher blühen alljährlich ohne besondere Pflege. 💳



# Zierbäume und -Sträucher.

Meine Gehölz-Sammlung enthält nur eine beschränkte Auswahl der besten, altbewährten Sorten, sowie eine Anzahl wirklich guter, erprobter, neuerer Einführungen. Trotzdem fehlt es aber nicht an Mannigfaltigkeit der verschiedenen Formen und Farben, und wird Jeder etwas hubsches und seinem Geschmack entsprechendes finden.

Die Preise in der ersten Spalte beziehen sich auf Pflanzen gewöhnlicher Stärke; sind in der zweiten Spalte Preise vermerkt, so sind stärkere Exemplare in verschiedenen Grössen vorrätig bis zu dem Preise, welcher notiert ist. Zum Verkauf kommen überhaupt nur starke, kräftige Pflanzen, und nur wenn diese vergriffen sind, würde ich bei speziell verlangten Sorten schwächere geben, unter bedeutender Ermässigung der in der ersten Spalte notierten Preise. Bei grösserer Abnahme einer Sorte tritt Preisermässigung ein.

\* bedeutet leichte Bedeckung im Winter, besonders Bedeckung der Wurzelscheibe oder geschützter Standort nötig. — § bedeutet Schlingpflanze. — T. bedeutet Trauerbaum.

#### Ausserdem siehe hochstämmige Bäume unter Alleebäume Seite 72 und 73.

Acer. Ahorn.  campestre. Feldahorn, Massholder. Sehr anspruchsloser Baum. Verträgt gut den Schnitt, passend für Unterholz		
dasycarpum. Silberahorn. Blattunterseite silbergrau behaart, sehr dekorativ. Sehr raschwüchsig Alleebäume Seite 72	0,35 0,50	
- Wieri laciniatum. Fein geschlitzte, zierliche Belaubung. Sehr hübsch	1,— 3,—	-
Ginnala. Hübsche, zierliche Belaubung, prächtige Herbstfärbung	1,— 3,—	-
Negundo. Eschenblättriger Ahorn. Hellgrüne Belaubung. Sehr starkwüchsig		
<ul> <li>aur. Odessanum. Leuchtendgoldgelbe Belaubung, dabei sehr starkwüchsig</li> <li>Halb- und Hochstämme 1—2 m hoch</li> </ul>		
<ul> <li>californicum. Starkwüchsiger als Negundo, Junge Triebe blau bereift. Für leichten Boden</li> <li>Alleebäunne Seite 72</li> </ul>		Ď
<ul> <li>fol. arg. var. Prächtige, weissbunte Belaubung; der schönste, weissbuntblättrige Zierstrauch Kronenbäumchen ½-2 m hoch</li> </ul>		
platanoides. Spitzahorn. Allgemein bekannter Baum		_






		-
Acer. Ahorn, Fortsetzung.		1 Stück
platanoides cucullatum. Hohlblättriger Ahorn. Blattränder aufwärts gebogen, sodass das Blatt	М.	M.
löffelförmig erscheint	1,	2,
gewellt, in fadenförmige Spitzen auslaufend	1,	1,50
<b>globosum.</b> Kugelahorn. Bildet sehr hübsche, regelmässige Kugelkronen. Für regelmässige Anlagen und Strassen vorzüglich (Alleebäume Seite 72)	2,50	3,
Lorbergi. Blatter funfteilig, tief und scharf gezackt, in fadenförmige Spitzen auslaufend sehr starkwüchsig		o .
purpureum Reitenbachi. Beim Austrieb purpurrot, im Sommer und im Herbst bräunlichrot	1,	1,50
Hochstämme Reichsgraf von Pückler. Farbung der Blätter wechselnd, gelblichweiss bis grün und		1, -
aschgrau. Nicht ganz konstant	1,	3,
Schwedleri. Mit purpurroter Belaubung, welche sich im Sommer mehr verliert.  pseudoplatanus. Stumpfblättriger Ahorn. Bergahorn		
— fol. purpureis. Blätter unterseits rötlichviolett		2 —
Alleebäume Seite 72		
Leopoldi. Blätter schön rot und weissbunt gefärbt. Sehr wirkungsvoll     Simon Louis frères. Die Blätter schillern purpur, weissgrün und rosafarbig.		
— Worleeï. Lebhaft gelbe Belaubung. Beim Austrieb bronzefarben		2,
Actinidia. Strahlengriffel.		
§ polygama. Spitzblättriger Strahlengriffel. Aus Japan eingeführte Schlingpflanze, mit dunkel- grüner, lange dauernder Belaubung. Blüten zahlreich im Juni, weiss		1
Aesculus. Rosskastanie.	0,10	*,
Hippocastanum. Bekannt und beliebt als Schattenbaum und wegen ihres frühzeitigen, reichen		
Blütenschmuckes	1,50	5,—
- fl. pl. Wie die Stammform. Durch die gefüllten, lange dauernden Blüten viel wirkungs-		
voller; ausserdem durch das Nichtansetzen von Fruchten für viele Falle sehr geschätzt . rubicunda. Rotblühend, etwa 14 Tage später als Hippocastanum. An noch jungen Pflanzen er-		3, –
scheinen schon Blüten. Behält im Herbst das Laub länger	3,	10,—
Alleebäume Seite 73 Ailanthus. Götterbaum.	i	
glandulosa. Hübscher, bis 20 m hochwerdender, ostasiatischer Baum, mit sehr grossen, gefiederten		0
Blättern. Gedeiht noch auf magerstem Sandboden	1,	2,—
Akebia. Akebie.		
§ quinata. Ein hübscher, aus Japan eingeführter Schlingstrauch mit violetten Blütentrauben	. 1,	1,50
Alnus. Erle.	0.50	0.75
glutinosa. Schwarzerle. Gedeiht an Ufern und sonstigen feuchten Stellen sehr gut		
incana. Weisserle (nordische Erle). Gedeiht auch auf trockenem Boden	0,50	0,75
— aurea. Blätter schön und beständig goldgelb	. 2,	0,
Amelanchier. Felsenbirne. Schöne, rote Herbstfärbung. Blüten inkleinen, weissen Trauber	0.50	0.75
ovalis. Aufrechter Wuchs. Sehr zierend durch die in Trauben stehenden, schwarzen Früchte		
Amorpha. Unform.		
fruticosa. Strauchartige Unform Blätter sehr zierlich gefiedert. Violette Blüten in kleiner Trauben. Gedeiht noch auf magerstem Sandboden		0.50
	. 0,00	0,00
§ Ampelopole. Jungfernwein (wilder Wein).  Engelmanni. Zierlich belaubte, selbstklimmende Art. In rauhen Gegenden Ersatz für Veitch	i	
100 St. 50—80 Mark	0,60	1,
hederacea. Selbstklimmer. Blätter etwas grösser als bei voriger 100 St. 50—80 Markquinquefolia. Gewöhnlicher wilder Wein. Hübsche, rote Herbstfärbung 100 St. 25—50 Mark	0,35	1, — 0,60
*Veitchi. Eine äusserst zierliche, selbstklimmende Schlingpflanze, mit teils efeuartigen, teils dreiteiligen Blättern. Im Herbst wunderschöne Färbung. In der Jugend etwas frost	8	
empfindlich	0,75	
* — robusta. Blätter grösser und derber als bei voriger, mattgrün, meist efeuartig gelappt	. 1,50	2,—
Amygdalus. Mandel. Pfirsich.		0
persica fl. pl. Blüte hellrosa, gross und sehr schön gefüllt		2, 2,
- Kaiser Friedrich III. Blüte schön gefüllt, lebhaft rosa	, 1,50	3,
Klara Meyer. Wie vorige. Die einzelnen Blütenblätter sind etwas breiter. Beides seh wirkungsvolle Sträucher		3,



Calycanthus floridus. Beschreibung Seite 52.



floridus. Erdbeer-Gewürzstrauch. Ein sehr hübscher Strauch mit braunen Blüten, welche wie auch Holz und Wurzeln einen starken, erdbeerartigen Geruch haben (Abbildung Seite 51) 1,— 1,50 0,30 0,50 1,50 2,50 0,50 1,50 syringaefolia. Achnlich der vorigen. Alle gewähren in der Blüte einen herrlichen Anblick . 0,75 2,-Ceanothus. Säckelblume.

\* americanus. Während des ganzen Sommers mit kleinen, silberweissen Blütenrispen bedeckt 0,75 1,— Celastrus: Baummörder. Starkwachsende, schönbelaubte Schlingpflanze. . . . 1,— 1,50 Celtis. Zürgelbaum. occidentalis. Amerikanischer Zürgelbaum. Bildet hübsche, lockere Kronen mit dunkelgrüner \* Cephalanthus. Kopfblume. occidentalis. Abendländische Kopfblume. Mit weissen Blütenköpfen im Juli-August. Schöne, 0,75 1,-Cercis. Judasbaum. Sillquastrum. Europäischer Judasbaum. Wenig verbreiteter, aber sehr hübscher Blütenstrauch Chionanthus. Schneeflockenbaum. \* virginica. Virginischer Schneeflockenbaum. Sehr zierend, mit grossen, weissen Blütentrauben . . 1.50 3,-Cladrastis. Gelbholz. lutea. Prächtiger Blütenflor im Juni, lang überhängende, duftende, weisse Blütentrauben . . . 1,50 3,-§ Clematis. Waldrebe, Clematis. flammula. Blasenziehende Waldrebe. Weisse Blütenrispen mit mandelartigem Duft . . . . 1,— 1,50 vitalba. Gemeine Waldrebe. Blüte weiss. Sehr stark wachsend, zur Bekleidung von Laulen, Mauern etc. sehr zu empfehlen. Im Herbst sehr zierend mit den weiss beschwänzten 



#### — Clematis sind herrliche Schling-Sträucher. —



Clematis. Waldrebe, Clematis. Fortsetzung.

Grossblumige Varietäten. Diese herrliche Schlingpflanze ist noch viel zu wenig verbreitet und verdient weitgehendste Beachtung, da dieselben sich auf die mannigfachste Weise verwenden lassen und mit ihren herrlichen Blüten eine Zierde jedes Gartens bilden Gute, lockere, kalkhaltige Erde sagt den Clematis am besten zu, deshalb ist es sehr zu empfehlen, die Planzstellen mit Kompost, verrottetem Dünger, Bauschutt etc. vorzubereiten. Die Clematis sind zwar winterhart, aber eine leichte Decke ist doch in den ersten Jahren nach der Pilanzung ratsam.

Pflanzen, gewöhnlicher Stärke per St. 1,50 M., 10 St. 14,— M. 100 St. in ca. 20 Sorten meiner Wahl 120 M.

extra starke Pflanzen meiner Wahl per St. 1,75 bis 3,-- M., 10 St. 15,- bis 25,- M.



Grossblumige Clematis.

Albert Victor, lavendelblau mit hellem Bande.

Countess of Lovelace, blau-lila.
Countess of Onslow und Duchesse of Albany,
2 Hybriden der roten coccinea, dieser im Bau der
Blüte ähnlich, aber vorn sternartig weit geöffnet.
Elaine, hellblau.

Fair Rosamond, weiss mit rosa Band.

Fortunei, weiss gefüllt. Jackmanni, purpurviolett.

- alba, weiss.

Kermesina, samtig karmesinrot, die feurigste von allen Clematis, sehr schnellwüchsig und hart.

Lord Derby, lavendelblau. Lady Landesbourgh, silbergrau. Lucie Lemoine, weiss gefüllt. Miss Batemann, einfach weiss.

Mad. van Houtte, atlasweiss, sehr grossblumig.

Magnifica, purpur mit karmin schattiert.

Marcel Moser, sehr widerstandsfähig, extra grosse Blumen, hellblau mit rötlichen Mittelstreifen.

Montana grandiflora, sehrraschwüchsig, winterhart, einfach weissblühend, sehr empfehlenswerte Sorte, 1 M. bis 1,50 M.

Sieboldi, prächtig lavendelblau. Sir Garnet Wolseley, blau.

Sir Garnet Wolseley, blau. Star of India, rötlich pflaumenfarben.

The Queen, lavendelblau. Venosa, purpurviolett.

Ville de Lyon, verbindet mit kräftigem Wachstum grossen Reichtum herrlicher, leuchtend karmoisinroter Blumen; eine besonders schöne Bereicherung unseres Clematis-Sortiments in einer Farbe, wie sie bis jetzt noch nicht vorhanden war.

montana rubens. Eine neue Einführung, welche durch starkes Wachstum ausgezeichnet zum Beranken von Lauben etc. ganz besonders zu empfehlen ist. Die zahlreich erscheinenden, grossen, dunkelrosa Blüten sind sehr schön. Sehr zu empfehlen, völlig winterhart.

1 Stück 1,50 M., 10 Stück 14 M.





Columba Blaconstants		4.60.00.3
	von	1 Stück bis
arborescens. Baumartiger Blasenstrauch. Blätter gefiedert. Blüte gelb in kleinen Trauben, während des ganzen Sommers. Die Früchte liegen in blasenartig aufgetriebenen Schoten Cornus. Hartriegel.	м. 0,25	<b>M</b> . 0,50
alba. Weisser Hartriegel. Holz im Winter braunrot, Blüten und Beeren weiss	0,50	0,75
Holz von alba und sibirica bildet	0,75	
fol. arg. var. elegans. Eine sehr hubsche, buntblättrige Form mit zierlicher Belaubung Späthi. Die schönste aller bunten Cornus-Varietäten. Beim Austrieb broncefarben, später.	0,75	1,
goldgelb. Leidet selbst bei der grössten Hitze nicht		
Die grosse, länglichrote Frucht ist essbar	0,50	
sibirica. Mit dem prächtig korallenroten Holz im Winter sehr zierend. Blüte weiss, Beeren hellblau		
Coronilla, Kronenwicke.	0.55	
Emerus. Niedriger, dicht verzweigter Strauch. Blüte gelb, braunrot gestrichelt. Mai bis Juli . Corylus. Haselnuss. Unter Fruchtsträucher Seite 38. Cotoneaster. Zwergmispel (Feuerdorn).	0,75	1,—
acutifolia. Spitzblattrige Zwergmispel. Blätter dunkelglanzend, Frucht schwarz. Gedrungener Wuchs. (Heckenpflanzen Seite 70)	0,25	0,50
multiflora. Reichbluhende Zwergmispel. Zierlich überhangende Zweige, reicher, weisser Blüten- flor im Mai. Frucht rot	0,50	0,75
pyracantha. Feuerdorn. Hübscher, dichtverzweigter, kleiner, immergrüner Strauch mit glänzendgrüner Belaubung. Frucht rot. Sehr hübsch als Vorstrauch und für Felspartien Simonsi. Ein mittelhoher, halbimmergrüner Strauch mit korallenroten Früchten. Härter	0,75	1,
als voriger	0,75	1,
coccinea. Scharlachfrüchtiger Weissdorn. Sehr zierend durch die Früchte	0.75	1
Crus galli. Hahnendom. Mit glänzenden Blättern und langen Dornen. Fruchte ziegelrot monogyna. Gemeiner Weissdorn. Unter Heckenpflanzen Seite 70.	0,75	), .
<ul> <li>filicifolia. Zierlich eingeschnittene, hübsche Belaubung</li> <li>fl. albo pl. Blüte gefülltweiss, im Verblühen gelblich</li> <li>fl. kermesino pl. (Pauls new double scarlet). Rotdorn. Bluten prachtvoll dunkelrot gefüllt.</li> </ul>	1,—	1,50 1,50
Die schönste Art von allen. Baum sehr starkwachsend. Auch Alleebaume Seite 73.  — flore puniceo. Blüten einfach, leuchtend rot Sehr wirkungsvoll  — fl. rubro pl. Blüten rot gefüllt, sehr schön	0,75 0,75	
T — pendula. Mit zierlichen, leichthängenden Zweigen	1,—	1,50
Wenn nicht gerade bestimmte Formen beabsichtigt werden, so sollte man die veredelten Dorn unbeschnitten wachsen lassen. Ein sich selbst überlassener Baum bietet in der Blüte einen sehr schönen Anblick. Auch blühen die nicht geschnittenen Bäume viel reichlicher. — Von allen Arten sind Hochstämme abgebbar zum Preise von 1,50 bis 3,— M., je nach Sorte und Stärke.		
oxyacantha. Unter Heckenpflanzen Seite 70.  Cydonia. Quitte.		
japonica. Japanische Quitte. Blüte feuerrot im Mai. Einer der schönsten Blütensträucher	0.50	0,75
— atrococcinea pl. Blute scharlachtot, leicht gefullt	0,75	1,
- eximia. Blúte lebhaít rosa. Wuchs aufrecht	0.75	1,50 1,-
fl. albo. Blüte reinweiss. Sehr schöne Art	0.75	1,—
Maulei. Blüte klein, mennigrot, sehr reich und früh blühend, sehr zierend	0,75	1,50 1,—
— atrosanguinea. Blüte dunkelkarmin	0,75	1,
Cytisus. Gaisklee.		
elongatus. Aufrecht wachsender, ca. 1½ m hoher Strauch. Mit gelben, braungezeichneten Blüten im Mai	0,50	0,75
Laburnum. Goldregen. Siehe unter Laburnum vulgare.		
Mezereum. Gemeiner Seidelbast. Reizender, kleiner Strauch, besonders durch seine vor den Blättern erscheinenden violetten Blüten	1.50	2.50
- album. Wie voriger. Blüten weiss; auch unter Moorbeetpflanzen		



### Blütenzweige von Sträuchern geben hübsche Vasendekorationen.



Pi	reis p.	1 Stück
Desmodium. Desmodie.	von M.	bis M.
penduliflorum. Ein ausserordentlich zierlicher, im Spätherbst in langen, rotvioletten Rispen blühender, niedrig bleibender Strauch	1, -	1,50
Deutzia. Deutzie. crenata fl. albo pl. Blute weiss gefüllt, aussen lilarosa i Zwei unserer schönsten — fl. rubro pl. Blüte rot gefüllt — Pride of Rochester. Besonders grosse, weissgefüllte Blüte — Pride of Rochester. Besonders grosse, weissgefüllte Blüte — Fortunei fl. pl. (cren. candidissima). Gefüllt, reinweiss.  gracilis. Niedrig bleibender Strauch. Blüte weiss, im Mai. Schr wertvolle Treibpflanze — carminea. Blüte zartrosa, die äusseren Blumenblätter dunkelkarmin — Lemoinei. Ein schöner Bastard von kräftigem Wuchs. Blüte gross, weiss. Schr wertvoll zum Treiben — compacta. Bildet kleine, dichte Busche, die im Mai-Juni wie mit Blüten übersät sind parviflora. Die schöne, rahmgelbe Blütenfarbe und die grossblättrige, dunkelgrüne Belaubung machen diese Sorte sehr zierend scabra. Triebe und Blätter fühlen sich ganz rauh an. Blüte einfach weiss  Diervillea. Dierville.	0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50	0,75 0,75 0,60 0,75 0,75 0,75
canadensis. Canadische Dierville. Blüte gelb, im Juni-Juli Aehnlich einer Weigelie	0,50	0,75
Elaeagnus. Oelweide.		
angustifolia. Gemeine Oelweide. Graugrüne Belaubung. Blute gelb im Juni, angenehm duftend argentea. Silber-Oelweide. Blätter beiderseits silbrig glänzend. Blüte hellgelb im Mai, wohl-	0,30	0,50
edulis (syn. Elacagnus longipes). Essbare Oelweide. Ein schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch, welcher Anfang Mai mit blassgelben Blüten übersäet tst, denen im Juli gegen	0,50	0,75
11/2 cm lange, dunkelrote, essbare Früchte folgen	0,50	0,75
Evonymus. Spindelbaum, Pfaffenhütchen. europaea. Europäischer Spindelbaum. Durch seine roten Fruchthüllen und die hübsche, rote		
Herbstfärbung sehr zierend. Gedeiht noch sehr gut im Schatten	0,30	0,50
japonica radicans. Kriechender, sich rasenartig ausbreitender, halbimmergrüner Strauch	0,50	0,75
grandiflora. Grossblühende Prachtspiere. Sehr hübscher Strauch mit etwas überhängenden Zweigen. Die weissen Blütentrauben erscheinen im Mai	1,	2,
silvatica. Gemeine Rotbuche. Allbekannter Waldbaum. Starke, hübsch pyramidal gewachsene, öfter verpflanzte Exemplare.  — atropurpurea. Blutbuche. Rotblättrig, sehr schön  — Brooklesby. Eine neuere Sorte mit sehr grossen, dunkelroten Blättern  — fol. rosea marg. Blutbuche mit rosa geränderten Blättern. Sehr hübsch  — Swat magret. Hat die dunkelste, fast schwarze Belaubung. Sehr wirkungsvoll  T pendula. Trauerbuche. Ein schöner Zierbaum mit starkhangenden Zweigen. Sehr effektvoll  Da Buchen, besonders wenn erst im Frühjahr gepflanzt und die Exemplare schon reichlich gross sind, ziemlich schwer anwachsen, ist es sehr zu empfehlen, diese im ersten Jahre nach der Pflanzung sorgfältig zu behandeln. Es empfiehlt sich, den Stamm mit Stroh, Moos oder Aehnlichem einzupacken und dieses öfters anzufeuchten. Oefteres, durchdringendes Giessen und Bedecken der Wurzelscheibe mit Dung ete., um ein zu starkes Austrocknen zu verhüten, ist sehr ratsam.  Alle veredelten Buchen kommen mit eingenähtem Ballen zum Versand, was für ein sicheres Weiterwachsen sehr wesentlich ist.	2,— 3,— 3,— 3,—	10,- 10,- 10, 10,-
Fontanesia. Fontanesie.  phillyreoides. Zierlicher, sehr hübscher, weissblühender Strauch. In geschützten Gärten sehr		
zu empfehlen	0,75	1,
Forsythia. Forsythic.  Fortunei. Blüten schön gelb, vor dem Erscheinen der Blätter. Zweige hellbraun intermedia. Ein Bastard zwischen suspensa und viridissima. Bluten grösser und lichtgelb . — spectabilis. Zeichnet sich durch ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgelber	0,50	,
Blüten aus	(',11)	
leicht Wurzeln machen	Ugao	0,75 0,75
Alle Forsythien sind reizende Blütensträucher und gehören zu de		

schönsten und frühblühendsten Gehölzen.





7. Jungclaussen, Baumschule, Samen- u. Ptlanzen-Handlung, Frankfurt a.	0.	
americana. Weissesche. Sehr grossblättriger, nordamerikanischer Baum. Blätter unterseits weissfilzig behaart. Sehr hübscher Park- und Alleebaum, auch Seite 72 fol. arg. marg. Durch die weisse Berandung der hübschen, grossen Blätter ist diese	von M. 1,—	
Form sehr zierend arbutifolia. Blatter auf der Unterseite stark graufilzig. Sehr dekorativ cineria, Grauesche. Blätter langgestielt. Unterseits graufilzig excelsior. Gemeine Esche. Sehr wertvoller Alleebaum. (Hochstämme Seite 72) aurea. Goldesche. Junges Holz goldgelb, dadurch namentlich im Winter sehr zierend - crispa. Blätter schwarzgrün und ganz kraus, dadurch sehr interessant T pendula. Traueresche mit stark hangenden Zweigen, sehr hübsch fur Gräber. Hochstämme - polemonifolia. Kugelesche. Bildet sehr dichte Kugelkronen und ist besonders für	1,— 1,— 0,75 1,50	1,50 2,50 3,— 1,50 3,—
Gegenden, wo die Kugelakazie nicht mehr gedeiht, ein wertvoller Ersatz für diese Hochstämme juglandifolia. Mit grossen, glänzenden, wallnussähnlichen Blättern. Sehr dekorativ Ornus. Blüten-Esche, auch Manna-Esche. Blüht in grossen, weissen Rispen	1,50 0,75 0,75	2,50 2,— 2,—
Gleditschia. Gleditschie. Christusdorn. triacanthos. Hoher Baum mit lockerer, dornenbesetzter und sehr zierlicher, fiederblättriger Belaubung; Krone sehr schön  Hochstämme Glycine unter Wistaria.		
Gymnocladus. Geweihbaum.  canadensis. Echter Geweihbaum. Stammt aus Nord-Amerika. Blätter sehr gross, doppelt- gefiedert, welche oft bis 1 m lang werden	1,	2,
tetraptera. Aus dem östlichen Nord-Amerika. Anfang Mai erscheinen die ziemlich grossen, weissen Blütenglöckehen	1,—	2,—
argenteum. Silbergrauer Salzstrauch. Sehr hübscher, graugrün belaubter Strauch mit hell- violetten Schmetterlingsblüten	1,50	2,50
virginica. Virginische Zaubernuss. Blüht vor dem Erscheinen der Blätter, dadurch interessant. Blüte sattgelb. Die gerbstoffreiche Rinde gilt als Hausmittel gegen Blutungen	0,75	1,50
Hedysarum. Mannaklee.  multijugum. Kleiner prächtiger Strauch, mit zierlich gefiederter Belaubung und glänzend karminroten Blüten .  Hibiscus. Eibisch.  *syriacus. Wunderschöner Blütenstrauch,	0,50	1,
der leider bei uns nicht ganz winter- hart ist, aber bei leichter Decke gut aushält. Blätter dreilappig, Blüten violett, malvenartig  Die vielen Garten-Varietäten sind ganz besonders schön und mannig- faltig in Farben. Sehr zu empfehlen. In grossblumigen Varietäten meiner Wahl		
Hippophaë. Sanddorn.  rhamnoides. Sparriger, dorniger Strauch mit silberglanzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst sind die zahl- reichen orangefarbigen, erbsengrossen	1,00	2,00
Früchte sehr zierend	0,50	0,75
arborescens cordata. Mit herzförmigen Blättern. Blüten in grossen, weissen, flachen Dolden,		
von Lehm, Kompost und Moorerde Halbstämme Hydrangea paniculata grandiflora.	1,50	2,

### — Maulbeeren zählen zu Gehölzen mit essbaren Früchten.



Jiex. Stechpalme, Hülsen. Unter Moorbeetpflanzen.	Preis p. :	518
Juglans. Walnuss.	M 1	M
Blättern. Nuss langlich nigra. Schwarze Walnuss. Auch aus Nord-Amerika. Baum mehr rundkrenig Nuss kugelig regia. Gewöhnliche Walnuss (auch unter Obstgehölze Seite 36). Kalmia. Kalmie. Unter Moorbeetpflanzen.	. 1,()	3, 2, 10,
Kerria. Kerrie, Pfingströschen.  japonica. Kleiner, buschiger Strauch mit lebhaft grünen Zweigen up 1 Jottergelben Bluten in Mai Juni  fl. pl. Wie vorige, Blüten gefüllt und grösser.  fol. var. Blätter schön und beständig weissbunt.	0,50	0,75 0,75
Vulgare. Gemeiner Goldregen. Durch die lang herabhangenden, gelben Blutentrauben seh zierend. Hübsche, lebhaft grüne Belaubung.	r	2, —
vulgare. Gemeiner Liguster. Schr beachtenswert als Unterholz.  — aureum. Schwachwachsende Form. Blätter gelb	0,50	0,75 0,50
Liriodendron. Tulpenbaum. tulipifera. Echter Tulpenbaum. Grosser Baum mit schöner, grossblattriger Belaubung umgrossen, tulpenähnlichen, grünlich-gelben Blüten im Juli—August	.1	
Lonicera. Heckenkirsche, Gaisblatt.  § a) Caprifolium. Jelängerjelieber, rankend.		
brachypoda aureo-reticulata. Zwergartiges, sehr hubsches Schlinggewachs mit genogerandertet und gelbgeaderten Blättern. Sehr hübsch für Felspartien	0,50	1,— 0,75
b) Xylosteum. Heckenkirsche, nicht rankend.  involucrata. Blüte goldgelb. Frucht schwarz; von grossen, roten Deckblättern umgeber Sehr eigenartig  Ledebouri. Grossblättrige, dunkelgrüne Belaubung. Blute braungelb. Sehr hübsch spinosa Alberti. Ein hübscher, zierlicher Strauch, mit feiner, graugrüner Belaubung und rosa Bhüte tatarica. Gewöhnliche eckenkirsche Hoher, schön rosa bluhender Strauch. Fruchte lebhaft rogen fl. albo. Blüte weiss. fl. rubro. Blüte rot virginalis grandiflora. Grosse, reinweisse Blüte  Xylosteum. Blüte weisslichgelb. Frucht dunkelrot. Gedeiht noch gut im Schatten. Sehanspruchslos	0.50 n 0,50 ot 0,30 . 0,30 . 0,30 ar	1, 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50
barbarum. Afrikanischer Bocksdorn. Sehr anspruchsloser, kriechender Strauch mit lange dünnen Trieben. Zur Bepflanzung von Abhängen sehr zu empfehlen. Blüte rötlich (Heckenpflanzen Seite 70)	**	0,50



Ostrya vulgaris. (Beschreibung nächste Seite.)

Mahonia unter Berberis.

Mespilus. Mispel.

germanica. Gemeine Mispel, unter Obstgehölze Seite 36.

Morus. Maulbeere.

Die Morusarten sind Nährpflanzen f. Seidenraupen.

alba. Früchte weiss, essbar. Sehr hübscher Gartenund Parkbaum, unter Obstgehölze Seite 47. à St. 0,50 bis 0,75 M.

T -- pendula. Mit hängenden Zweigen. Hochstämmig veredelt.

à St. 2,— bis 3,— M.





	D!	4 (1421 - 1-
Ostrya. Hopfenbuche.	von	1 Stück bis
Vulgaris. Gewöhnliche Hopfenbuche. Hübscher, pyramidaler Baum mit weissbuchen-ähnlicher Belaubung. Blüte und Früchte nur an älteren Bäumen, hopfenähnlich. Ein in der Be-	M	М.
laubung und besonders im Fruchtbehang ausserordentlich hübscher Baum, er sollte daher		
vielmehr angepflanzt werden als es geschieht (Abbildung vorige Seite)	0.50	1
Hochstämme	1,50	
Periploca, Baumschlinge.	,	,
§ graeca. Hubsch belaubter, 5-6 m hoher Schlingstrauch. Zur Bekleidung von Wänden etc.		
sehr geeignet. Blüte violett	0,75	1,50
Philadelphus. Pfeifenstrauch. Wilder Jasmin.		
Alle Arten sind mit einem reichen Flor weisser, meist stark		
duftender Blüten besetzt und gehören zu unsern schönsten		
Blütensträuchern.		
Columbianus. Blätter mattgrün, sehr gross- und reichblühend	0.30	0.50
coronarius. Gemeiner Pfeiffenstrauch. Blüten sehr stark duftend		0,50
— aureus. Mit goldgelber Belaubung. Sehr effektvoll		0,50
— nanus. Bildet kleine kugelige Büsche. Als Vorstrauch sehr zu empfehlen		0,50
inodorus. Eine fast duftlose Art mit sehr grossen Blüten. Laub dunkelgrün	0,30	0,50
Lemonei Hybriden.		
Diese durch Kreuzungen entstandenen, sehr grossblumigen Varietäten sind ganz		
besonders zu empfehlen und kosten à St. 1,— M.		
Avalanche, sehr grossblumig Montblanc, aufrechtwachsend Gerbe de Neige, sehr reichblühend Manteau d'hermine, gefüllt blühend		
Pirus, Apfel, Birne.		
angustifolia. Schmalblättriger Apfel. Blüte und Frucht wohlriechend		1,50
atrosanguinea. Sehr reichblühend, karmoisinrot		1,50
baccata. Beerenapfel. Blüte reinweiss. Frucht gelb mit braunroter Backe	0,75	1, -
cerasifera. Blüte weiss. Frucht kirschengross, schön violettrot	1,—	1,50
— fructu coccineo. Grosse, leuchtend dunkelrote Frucht	1,	1,50
coronaria. Bluht von allen Arten am spätesten. Die grossen, weissen, rosa angehauchten		
Blüten haben einen angenehmen Duft. Frucht ziemlich gross	1,	2,—
floribunda. Blüte zartrosa, sehr hubsch abstechend zu den dunkelroten Knospen. Sehr reich-		
blühend. Frucht gelb mit roter Backe. Sehr schön	0,75	1,50
Malus. Apfelwildlinge unter Obstwildlinge Seite 69.		
prunifolia. Pflaumenblättriger Apfel. Frucht kirschengross, etwas kantig, braunrot		1,50
— fructu luteo. Früchte etwas grösser, schön leuchtendgelb		1.50
Ringo. Ringoapfel. Blüte weiss, rosa überhaucht. Frucht wachsgelb	1, -	1,50
Scheideckeri. Aeusserst reichblühende Sorte mit zierlichem Wuchs. Blute weiss, rosa über-		
haucht, schön gefüllt, bilden mit den dunkelroten Knospen einen wirkungsvollen Kontrast	1,50	2,
spectabilis fl. pl. Blute schön gefüllt, hellrosa. Sehr reichblühend. Frucht gelblichgrun mit		
rotgestreifter Backe	1,	1,50
Platanus. Platane.		
occidentalis. Abendländische Platane. Starkwachsender Baum mit grossen, meist dreilappigen,		
unterseits behaarten Blättern. Sehr schöner Park- und Strassenbaum. Auch Allcebäume S. 73	7,	3,
Polygonum. Knöterich.		
& baldschuanicum. Sehr wirkungsvoller, 4-5 m hoher Schlingstrauch. Die rötlichweissen,		
15—20 cm langen Blütenrispen, welche aus kleinen Nebenzweigen kommen, entwickeln		
sich vom Juni bis in den Herbst	11, -	7,
Populus. Pappel.		
alba (syn. Populus nivea). Silberpappel. Laub auf der Oberseite dunkelgrün, unterseits weiss-		
filzig behaart. Gedeiht auf leichtestem Boden. Sehr dekorativ.	0,50	1,-
Hochstämme	1,50	2,
Bolleana (syn. Populus alba pyramidalis). Laub wie bei voriger. Streng pyramidaler Wuchs Sehr hübsch	1 -	3
	1, -	0,
canadensis. Canadische Schwarzpappel.		
Schr schnellwachsender Baum. Von der königl, preuss. Regierung zum allgemeinen Anbau	0.20	0.5
sehr empfohlen. Auch Alleebäume Seite 73	(1,.,1)	0,. ,
p. 100 Stück 1,— M., 1000 Stück 6,— M., grössere Posten billiger.		
— aurea. Mit goldgelbem Laub. Im Austrieb sehr schön	0.50	1,-
and the Bougette and the Control of	,	,





### Sämtliche Prunus-Arten blühen überreich.




Fortsetzung	Preis p.	
Populus, Fortsetzung. grandidentata. Sehr grosse, grobgezahnte Blatter. Beim Austreiben braunlich, unterseits silbrig-	M.	M
filzig behaart		
Pyramiden. Sehr effektvoll (Alleebäume Seite 73)	1,50	2, -
heim leisesten Winde flatternd	0,60	
T — pendula. Eine sehr hübsche, hängende Form. Hochstämme	2,—	3,
Potentilla. Fünffingerstrauch. fruticosa. Kleiner, kugeliger Strauch mit 3teiligen Blattern und gelben Blaten vom Mai bis Herbst	(),5()	() 7.5
Prunus. Kirsche, Pflaume, Aprikose.		
avium fl. pl. Weissgefüllte Süsskirsche. Blüten zeitig im Frühjahr. Sehr wirkungsvoll cerasifera fol. purpureis (Prunus Pissardi). Blutpflaume, Die tief dunkelroten Blätter und die weisse Blüte im zeitigen Frühjahr bilden einen hübschen, wirkungsvollen Kontrast. Für kleine Garten, sowie für grosse Anlagen gleich wertvoll. Gedeiht in jedem Boden und		
ist da, wo die Blutbuche nicht mehr gedeiht, der beste Ersatz für diese Stämmehen je nach Höhe	1,50	2,
Cerasus fl. pl. Weissgefüllte Sauerkirsche	0,75	1,50
T fruticosa pendula. Zwerg-Hängekirsche. Eine sehr zierliche Form. Sehr hübsch Hochstämme	2,	3,—
Laurocerasus Schipkaënsis unter Moorbeetpflanzen.  Mahaleb. Steinweichsel. Blätter und Holz wohlriechend, das Holz wird zu Pfeifenrohren etc.		
viel verwandt	0,30	0,75
auch Obstwildlinge Seite 69.  Padus. Traubenkirsche. Vielfach auch unter dem Namen Faulbaum bekannt. Blätter glänzend.		
Blüten weiss, in überhängenden Rispen	0,30	
cornting Spathlübende Traubenkirsche Blätter tief dunkelgrun, lorbeerartig, welche bis spat		0,75
in den Herbst bleiben	1,50	2, –
ziegelroten, sehr wohlriechenden Früchten	0.50	0,75
mit weissgefüllten Blüten, welche locker auf allen Zweigen verteilt sitzen. Diese und die	0,75	
— fl. roseo pl. Wie vorige. Blüten rosa gefüllt	0,75	
lich zierend		
fehlen. Ein hübsches Pendant zu Prunus sinensis fl. albo pl	0.75	
Ptelea. Lederblume. trifoliata. Gemeine Lederblume. Dunkelgrüne, dreiteilige, stark duftende Blätter, gelbliche Bluten	0,50	0,75
— aurea. Eine hübsche Varietät mit goldgelber Belaubung	1,	1,50
Pterocarya. Flügelnuss.  caucasica. Sehr hübscher Baum mit grossen, glänzend grünen, gefiederten Blättern  rhoifolia. Sumachblättrige Flügelnuss. Vollständig winterhart	1,50 1,50	
Quercus. Eiche.  alba. Weisse Eiche. Stammt aus Nordamerika. Prächtige, rote Herbstfärbung	1,	2,
austriaca sempervirens. Aus den Mittelmeerländern stammende, sehr hubsche Form, in der		2.
Heimat immergrün . Cerris. Türkische Eiche. Mit stark gebuchteten, sehr verschieden gestalteten Blättern		1
Kleine Pilanzen	0,70	2
färbung Dickfruchtige Eiche. Ziemlich starkwachsende Form, mit	1,-	3,
grossen, buchtig gelappten Blättern magranthera. Mit grossen, schön geformten Blättern. Eine der schönsten Arten nalustris Sumpt Fiche Sehr sparrig wachsender Baum mit tiefgebuchteten Blattern. Schöne	1,50	
Herbstfärbung .  pedunculata Gewöhnliche Eiche. Unter Alleebäumen Seite 72	1,50	2,
- Concordia. Sehr hübsche Form mit goldgelbem Laub. Bildet mit voriger einen musscher	2, -	4,
- fastigiata. Pyramiden-Eiche. Sehr hübscher, pyramidaler Wuchs - cupressinoides. Bildet schönere, ganz dichte Pyramiden	. 2,00	4, 3,



The Jung Claus, Country Carrier at the Land State of the Land Stat		
	Preis p. 1	1 Stück bis
Quercus, Fortsetzung.	M.	M. 4.—
	1,	3,— 3,— 3,—
T — pendula Dauvessei. Trauereiche. Zierlich überhängende Zweige rubra. Roteiche. Grosses spitzlapp. Blatt. Der Baum ist sehr starkwüchsig. Rote Herbstfarbung Alleebäume Seite 72. Hochstämme	2, -	5,
- aurea. Eine sehr hübsche Form mit goldgelbem Laub		2,—
Rhamnus. Kreuzdorn, Faulbaum.		
cathartica. Gemeiner Kreuzdorn. Guter Heckenstrauch	0,25	0,50
imeretina. Eine sehr hübsche, grossblattrige Art, 10 12 cm lange Blatter. Bildet hübsche, dicht geschlossene Kugelformen	0,75	2,—
Rhododendron. Alpenrose. Unter Moorbeetpflanzen.		
Rhodotyphus. Scheinkerrie. kerrioides. Weissblühende Scheinkerrie. Ein hübsch hellgrün belaubter Strauch, der seine grossen, weissen Blüten vom Mai bis in den Spätsommer hinein entwickelt	0,50	1, -
Rhus. Essigbaum. Sumach. Cotinus. Perückenstrauch. Durch den eigenartigen, perückenartigen Fruchtstand sehr zierend	0,75	1,50
trilobata. Strauch von niedrigem, breiten Wuchs, mit hübsch gezackten, hellgrünen Blättern. Die kleinen, gelben Blüten erscheinen in dichten Knäueln vor den Blättern typhina. Essigbaum. Hirschkolben. Hübsch gefiederte Belaubung mit leuchtend roter Herbst-	0,75	1,50
färbung. Sehr zierend durch die grossen, roten Fruchtstände	1,—	1,50
Ribes. Johannisbeere, Stachelbeere, Goldtraube.  alpinum. Alpenjohannisbeere. Treibt sehr früh aus. Gedeiht noch sehr gut im Schatten  aureum. Echte Goldtraube. Blüte gelb in kleinen Trauben, wohlriechend. Rote Herbstfärbung.  Bildet schlanke Stammehen, welche zur Hochstammveredlung für Stachel- und Johannis-		,
beeren benutzt werden	0,30	0,50
floridum. Bluht sehr reich in gelblichweissen Trauben. Blatter zeigen rote Herbstfärbung. Sehr hübsch	0,50	0,75
Gordonianum. Blüte orangegelb. Schön. Ein Bastard von aureum und sanguineum niveum. Weissbluhender Stachelbeerstrauch. Etwas überhängende Zweige. Frucht schwarz	0,50	
sanguineum. Blutichannisbeere. Bluten hellrot in Trauben im zeitigen Frühjahr	0,30	0,50
— atrorubens. Blüten dunkelrot in Trauben	0,50 0,50	
succirubrum. Färbestachelbeere. Die Früchte werden zum Färben von Saft benutzt.  Junge Sträucher		
Robinia. Akazie.	Ť	
hispida. Borstige, rotblühende Akazie. Blätter hübsch gefiedert, wächst mehr strauchartig und blüht schon an ganz jungen Pflanzen. Sehr wirkungsvoll	0.75	1.50
— macrophylla. Blätter und Blüten dieser fast borstenlosen Art sind grösser als bei voriger	1,00	2,50 1,50
Holdti. Blüte weisslichrot. lang andauernd, in grossen, lockeren Trauben. Sehr hubsch und empfehlenswert. Hoch- und Halbstämme.	1,50	2,50
Pseudo-Acacia. Gemeine Akazie. Bildet starke Bäume. Blute weiss		
Ausserdem: Alleebäume Seite 72, Heckenpflanzen Seite 70.  — bella rosea. Blüten schön rosa	0,75	1,50
Bessoniana. Bildet ohne Schnitt schöne, runde Kronen. Hochstämme.     elegantissima. Laub besonders fein gefiedert, dadurch sehr zierend. Halb- u. Hochstämme	1,50	٥,
— inermis. Kugelakazie. Unter Alleebäume Seite 72	1,50	3,— 1,50
semperflorens. Entwickelt nach dem ersten Blutenflor den ganzen Sommer hindurch		1,50
Blüten	1,—	
Rosa. Rose. Unter Rosen.		
Rubus. Himbeere. Brombeere.		
odoratus. Wohlriechende Himbeere. Grosse, 5 lappige Blätter. Die Blüte ist sehr gross, rosa- purpur und wohlriechend. Frucht rot	0,75	1,

- U		
Sambucus-Arten sind sehr verschiedenartig in den Blättern.		
	Preis p.	1 Stück
Salix. Weide.	von M.	bis M.
acutifolia (syn. Salix caspica). Kaspische Weide. Sehr starkwüchsig, mit bläulich bereiften Trieben. Sehr gute Bindeweide	0,30	
alba argentea. Silberweide. Durch die beiderseits silbrig behaarten Blätter sehr schön und effektvoll. Wertvoll für feuchte Stellen	0,30	0,75
— vitellina. Dotterweide. Mit leuchtend gelbem Holz, besonders im Winter sehr schön. Gute Bindeweide	0,30	0.50
Britzensis Einjähriges Holz, im Winter durch die rote Farbung sehr zierend		0,75
T — pendula nova. Trauer-Dotterweide. Eine prächtig hängende Form der Dotterweide. Im rauhen Norden der beste Ersatz für die dort etwas empfindliche Salix Babylonica. Die bindfadendünnen Zweige hängen senkrecht bis auf die Erde herunter stärkere Pflanzen	0,75	
T Babylonica. Die schönste aller Trauerweiden, leider im Norden etwas frostempfindlich,		
dafür ist obige Sorte der beste Ersatz stärkere Pflanzen	0,75	1,50 6,-
— annularis. Eigenartige Form mit spiralig aufgerollten Blättern. Sehr interessant		1,50
caprea. Sahlweide. Sehr breitblättrig, starkwachsend		0,50
T pendula. Trauer-Sahlweide. Eine hübsche, stark hängende Form. Hochstämme		4,—
nigra. Holz fast schwarz. Aus Nordamerika stammend		0,50
T - pendula. Gut hängende Form, mit sehr zierlichen Trieben. Hochstamme		2,
nigricans. Grosse, ovale bis eiformige Blätter		0,75
rosmarinifolia. Kleiner, sehr zierlicher, feinblättriger Strauch	0,50	0,75
100 Stück 1,— M., 1000 Stück 4,— M., 10000 Stück 30,— M.  Kleine Quantitäten kosten mindestens 25 Pfg.		
Bestellungen auf Weidenstecklinge zur Frühjahrslieferung werden schon im Herbst erbeten. Genaue Auskunft über Anlage von Weidenkulturen wird bereitwilligst erteilt.		
Sambucus. Hollunder.		
canadensis. Sehr grosse, weisse Blütendolden im Juni bis Juli. Beeren schwarz	1.—	1,50
— maxima. Sehr starkwüchsige, hellgrün belaubte Form mit riesigen, 30—40 cm breiten, schirmförmigen Blütenständen. Ende Juli bis August		
nigra. Gemeiner Hollunder. Blüten in Dolden, weiss, sehr stark duftend. Beeren schwarz.  Der Saft wird im Haushalt zu Suppen etc. gebraucht	0,30	
nigra fol. arg. marg. mit weiss beränderten Blättern. Sehr hübscher Strauch	0,50	0,75
— fol. luteis. Durch die goldgelben Blätter sehr wirkungsvoll	0,50	0,75
- laciniata. Mit zierlich geschlitzten Blättern	0,50	0,75
racemosa. Trauben-Hollunder. Blüten weiss. Durch die schon im Juli reifenden, roten Beeren, welche in grossen Dolden stehen, sehr zierend	0,50	0,75
— plumosa. Eine Form mit hübscher, tiefgeschlitzter Belaubung. Sehr schön		1,
	Ť	
Shepherdia. Büffelbeere.  canadensis. Ein noch wenig verbreiteter, sparriger Strauch mit rostbraun-silbrig schimmernden Blättern an braunschuppigen Zweigen. Blüten klein, gelblich, vor den Blättern. Früchte		
gelblichrot	1,50	2,
Sophora. Sophore.		
japonica. Japanische Sophore. Grünzweigiger Baum mit hübschen, gefiederten, dunkelgrünen Blättern. Blüten in grossen Rispen, gelblichweiss.	0,75	1,50
T — pendula. Trauer-S. Mit scharf hängenden Zweigen. Sehr schön. Stämmchen 1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> —2 m		
Sorbus. Eberesche, Mehlbirne.		
Aria. Gemeine Mehlbirne. Kleiner, dichtkroniger Baum mit ovalen, unterseits stark graufilzigen	1	2_
Blättern. Früchte orangerot	1.50	2.—
- dulcis. Süssfrüchtige Art. Obstgehölze Seite 47	2,—	
domestica. Speierling. Aehnlich der gewöhnlichen Eberesche. Die Blatter sind unterseits stark filzig hehaart. Die ziemlich grossen, gelbroten Früchte sind essbar, werden auch		
als Zusatz zum Apfelmost benutzt	1,50	2,—
arguta. Fin sehr wertvoller äusserst zierender Blütenstrauch. Die sich im zeitigen Frühjahr		



aureo reticulatis. Sehr zierlicher, gelbblättriger, niedriger Strauch . . . . . . . .

0,50 0,75

0,30 0,50



### Besonders die veredelten Flieder haben herrlichen Blütenflor.



Syringa. Flieder.	Preis p.	bis	
amurensis (Ligustrina amurense). Amur-Flieder. Blüht in grossen, weissen Rispen im Juni	м. 0,50	0,75	
chinensis (syn. Syringa Rothomagensis). Chinesischer Flieder. Zierliche, dünne Zweige geben dem Strauch ein feines Aussehen. Blüte hellila			
— alba. Eine Abart mit weissen Blüten		0,75	
japonica. Japanischer Flieder. Eine neue Art, mit grossen, weissen, federartigen Blütenständen. Prachtvoller Strauch zur Einzelpflanzung. Blüht später wie die anderen Fliederarten	1,50	2,	
Josikaea. Eine spätblühende Art mit grossen, lederartigen, dunkelgrünen Blättern und dunkelvioletten Blüten	1,	1,50	
persica. Sehr zierlicher, feinzweigiger Strauch mit lanzettlichen Blättern. Blüte hellila im Mai — laciniata. Eine hübsche Abart von voriger mit zierlich geschlitzten Blättern.	0,50	0,75	
vulgaris. Gewöhnlicher, blauer Flieder. Mai-Juni	0,50 0,50	0,75 0,75	
Von den beiden letzten Sorten kleine Halbstämmchen	1,-	2,	
Blütenrispen auszeichnen, sind sehr zu empfehlen:  Aline Moqueris, schön dunkelrot.  Madame Moser, zartweiss,			
Andenken an L. Späth, dunkelpurpurrot.  Charles X, dunkelpurpur.  Marie Legraye, gross, weiss.  Montgolfier, purpurviolett.			
Hyacinthenflieder, leuchtend purpurlila mit hellblauer Mitte.  Hyacinthenflieder, leuchtend purpurlila mit hellblauer Mitte.			
Die gefüllten Sorten zeichnen sich durch ganz besonders lange Dauer und Grösse der Blüten aus. Sie gehören mit Recht zu den schönsten Blütensträuchern, welche in keinem Garten fehlen			
sollten. Manche derselben, wie auch einige einfache Sorten, eignen sich vorzüglich zum Treiben.  Alphonse Lavallée, bläulichlila.  Mad. Lemoine, reinweiss.			
Belle de Nancy, glänzend rosa.  Casimir Perrier, weiss.  Mad. Maxime Cornu, dunkelrosa.  Président Carnot, blasslila.			
Duc de Massa, hellpurpurviolett. Président Grevy, rosalila.			
La tour d' Auvergne, purpurlila. Lemoinei, lilarosa—hellilablau. Léon Simon, blassrot—lilablau. Madame Jules Finger, lilarosa.  Matter Straighton.  Lenoinei, lilarosa.  Willow Barry-Desloges, rosalila.  Waldeck-Rousseau, zartrosa.  Willow Barry-Desloges, rosalila.  Waldeck-Rousseau, zartrosa.			
Madame Jules Finger, lilarosa.  Kräftige Sträucher à St. 1,25 bis 2,— M. 10 St. 10 bis 18 M., 100 St. 90 bis 160 M.			
Haibstämme 1—1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> m Stammhöhe à , 2,— bis 3,— M., 100 St. 18 bis 25 M. Hochstämme 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> m Stammhöhe à , 2,50 , 5,— , 10 , 24 , 45 .			
Tamarix. Tamariske. tetrandra (syn. Tamarix africana). 2—3 m hoch werdender Strauch mit leicht überhängenden			
Zweigen und lebhaft grüner, nadelartiger Belaubung. Im Mai—Juni mit zahlreichen rosa- farbenen Blütenähren übersät. Sehr zierend,	0,75	1,~	
& Tecoma radicans. Jasminrompete. Sehr hübscher, stark wachsender Schlingstrauch			
mit gefiederten, dunkelgrünen Blättern. Blüte gelbrot	1,	1,50	
Tilia. Linde. — alba. Hängezweigige Silberlinde. Eine hübsche Art mit leicht überhängenden Zweigen.			
Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits stark weissfilzig behaart, ebenso die jungen Triebe. Sehr wirkungsvoll	0,50	3, -	
Hochstämme begonifolia. Blätter sehr gross und schief wie bei Begonien, beim Austrieb metallisch schim-	1,00	· 0,	
mernd. Hübscher Solitärbaum		5,	
glänzend dunkelgrünes Laub gegen Staub, Rauch und Hitze fast unempfindlich ist. Schr schöner Strassenbaum. Auch unter Alleebäume Seite 73	2,50	10,—	
platyphyllos (syn. T. grandifolia oder T. europaea). Grossblättrige oder Sommerlinde Alleebäume Seite 73.			
<ul> <li>corallina. Die Jahrestriebe zeigen im Winter eine intensiv rote Färbung.</li> <li>filicifolia. Mit unregelmässigen, fein zerschlitzten Blättern. Sehr dekorativ. Hübsche Büsche und Pyramiden</li> </ul>		2,50 5,	
pubescens (syn. T. laxiflora). Eine sehr hubsche Art von streng aufrechtem Wuchs mit grossen, dunkelgrünen, unterseits etwas graufilzigen Blättern. Sehr hübscher Solitärbaum			
tomentosa. Rundkronige Silberlinde. Bildet kugelige, dichte Kronen, welche mit den unterseits stark weissfilzigen, oberseits tief dunkelgrünen Blättern sehr hübsch aussehen. Hochstämme			
ulmifolia (syn. T. parvifolia). Kleinblättrige, auch Steinlinde. Sehr reichblühend und stark duftend. Beste Honiglinde. Alleebäume Seite 73			
vulgaris (syn. T. intermedia auch hollandica). Echte hollandische Linde. Bildet schöne, pyramidale Kronen und gehört zu unsern schönsten Strassenbäumen			
Buschlinden d. h. von unten an verzweigte Pflanzen, welche sich zu Lauben, Lauben etc. vorzüglich etgnen: 1—11/2 m hoch p. St. 1,— M., 100 St. 80,— M.  11/2 - 21/2 m 1,50 m 100 m 120,			
1.2 2.2 4 4 1,00 3 100 3 120, 4			





Ulmus. Ulme, Rüster.  americana. Bildet grosse, breitkronige, hellgrün belaubte Baume. Rinde am Stamm schr issig der ampestris. Feldrüster. Unter Alleebäume Seite 73	
americana. Bildet grosse, breitkronige, hellgrün belaubte Baume. Rinde am Stamm sehr rissig (2 campestris. Feldrüster. Unter Alleebäume Seite 73	17E - 27E -
fol. arg. var. Blätter schön weiss marmoriert  japonica. Japanische Feldrüster. Eine der schönsten Ulmen Löuis v. Houtte. Schöne, goldgelbe, zuweilen etwas grungefleckte Belaubung. Starkwachsend. Sehr zierend  monumentalis. Sehr dicht geschlossener, aufrechter Wuchs umbraculifera. Kugefnister. Bant sich ohne jeden Schmitt in hübschen Kugeflommen auf. Ein guter Ersatz für die Kugeflakazie, wo diese zu sehr dem Erfnieren ausgesetzt ist. Hübsche Pyramiden als Solitäris und Hochstamme.  gracilis. Im Wuchs genau wie vorige, aber durch die besonders feinblattige Belaubung und die zierlichen Aeste viel nübscher.  montana (syn. Ulmus scabra), Berg. und Waldruster. Sehr grossblättig und statkwachsend. Alleebäume Seite 73  atropurpurea. Schöne dunkelorde Belaubung geben dieser ein enhohen Zierwert kräuselte, dunkelgrüne Belaubung geben dieser ein enhohen Zierwert kräuselte, dunkelgrüne Belaubung geben dieser ein enhohen Zierwert von grossartiger Wirkung.  Dampleri. Ebenso wie vorige. Blätter kleiner.  — Wredei. Ebensoich pyramidaler Wuchs, mit hübsch leuchtend gelber Belaubung Sehr effektwoll.  Von den beiden letzgenannten Arten sind Hoch- und Halbstämme als Einzelpflanzen von grossartiger Wirkung.  Von Pyramiden-Ulmen habe ich sehr grosse Vorräte in tadellos gewachsenen Exemplaren und bitte ich für grössere Posten billigts gesellte, schriffliche Offerte einzuholen.  T pendula. Trauerulme. Mit stark hängenden Zweigen und grossen, dunkelgrüner Belaubung. Bilten weiss, in grossen Dolden. Beren rot.  Jipo 3, wiesen Lendagen Bilten weiss, in Dolden-Rispen. Beeren schwarzblau bereift  Dopulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot.  John aureum. Blätter beim Austrieb brouzefarben, spater hellgelb  schnerte. (Auch unter Weinreben Seite 35).  Friparia (syn. V. odoratissima). Wohlriechende Weinrebe. Sehr zu emplehlen zur Berankung von Lauben, Veranden etc., die Blüten haben einen starken, angenehmen Duft.  Je 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	rosse, breitkronige, hellgrün belaubte Bäume. Rinde am Stamm sehr rissig 1,50 2,—
Louis v. Houtte. Schöne, goldgelbe, zweilen etwa grungefleckte Belaubung. Starkwachsend. Schr zierend.  — monumentalis. Sehr dicht geschlossener, aufrechter Wuchs. — umbraculifera. Kugefnster. Bant sich ohne jeden Schmitt in hübschen Kugeflomen auf. Ein guter Exatz für die Kugelakazie, wo diese zu sehr dem Erftieren ausgesetzt ist. Hübsche Pyramiden als Solitars und Hochstamme. — gracilis. Im Wuchs genau wie vorige, aber durch die besonders feinblattige Belaubung und die zierlichen Aeste vielt hübscher. — montana (syn. Ulmus scabra), Berg. und Waldruster. Sehr grossblättrig und stankwachsend. — Alleebäume Seite 73. — Alleebäume Seite 73. — Wredei. Ebenso wie vorige. Blätter kleiner. — Dampieri. Ebenso wie vorige. Blätter kleiner. — Wredei. Ebensolch pyramidaler Wuchs, mit hübsch leuchtend gelber Belaubung. — Sehr effektvoll. — Von den beiden letzgenannten Arten sind Hoch- und Halbstämme als Einzelpflanzen von grossartiger Wirkung. — Von Pyramiden-Ulmen habe ich sehr grosse Vorräte in tadellos gewachsenen Exemplaren und bitte ich für grössere Posten billigst gestellte, schriftliche Offerte einzuholen.  T pendula. Trauerulme. Mit stark hängenden Zweigen und grosser, dunkelgrüner Belaubung.  Vegeta. Ausserordentlich stark wachsende, pyramidale Kronen bildende Art. Vorzüglicher Strassenbaum. Auch unter Alleebäume Seite 73.  Viburnum. Schlinge, Schneeball.  Lantana. Wollige Schlinge. Blätter gross, graugrün, filzig behaart, ebenfalls die jungen Zweige. Blüten weiss, in grossen Dolden. Beeren rot.  Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot.  Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot.  Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot.  Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot.  Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot.  Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot.  Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot.  Opulus. Schneebal	Hochstämme 1,50 2,
monumentalis. Sehr dicht geschlossener, aufrechter Wuchs  umbraculifera. Kugelruster. Baut sich ohne jeden Schmitt in hübschen Kugelfumen auf. Ein guter Ersatz für die Kugelakazie, wo diese zu sehr dem Erfrieren ausgesetzt ist. Hübsche Pyramiden als Solitairs und Hochstamme  gracilis. Im Wuchs genau wie vonge, aber durch die besonders felibliattige Belaubung und die zierlichen Aeste viel hübschen.  Maleebäume Seite 73  Alleebäume Seite 73  Arropurpurea. Schöne dunkelrote Belaubung und Waldruster. Sehr grossblättrig und starkwachsend (Alleebäume Seite 73  Arropurpurea. Schöne dunkelrote Belaubung geben dieser ein enhohen Zierwert (Alleebäume Seite 73  Arropurpurea. Schöne dunkelrote Belaubung geben dieser ein enhohen Zierwert (Alleebäume Seite 73  — Dampierl. Ebenso wie vorige. Blätter kleiner (Alleebäume als Einzelpflanzen von grossartiger Wirkung (Alleebäume Seite 73)  Von den beiden letzgenannten Arten sind Hoch- und Halbstämme als Einzelpflanzen von grossartiger Wirkung (Alleebäume Seite 73)  Von Pyramiden-Ulmen habe ich sehr grosse Vorräte in tadellos gewachsenen Exemplaren und bitte ich für grössere Posten billigst gestellte, schriftliche Öfferte einzuholen.  Tund Halbstämme (Alleebäume Seite 73)  Viburnum. Schlinge, Schneeball. Hoch- und Halbstämme (Alleebäume Seite 73)  Viburnum. Schlinge, Schneeball. Hoch- und Halbstämme (Alleebäume Seite 73)  Viburnum. Schlinge, Schneeball. Lantana. Wollige Schlinge. Blätter gross, graugrün, filzig behaart, ebenfalls die jungen Zweige. Blüten weiss, in grossen Dolden. Beeren rot (Alleebäume Seite 73)  Viburnum. Schlinge, Schneeball. Im Mai, Juni erscheinen die zahlreichen, weissen Blätten bälle. Sehr zierend (Kronenbäumchen von 1 bis 2 m Höhe (Kronenbäumchen von 1 bis 2 m Höhe (Kronenbäumchen von 1 bis 2 m Höhe (Kronenbäumchen und achseistandigen Blütenrispen. Die Farben sind sehr mannigfaltig von reinstem welss bis dunkelrot. Sie gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern. In folgenden Sorten:  Abel Carrière, dunkelrösa, å 1 M. Amabilis, weiss mit rosa, biforim is,	e. Schöne, goldgelbe, zuweilen etwas grungefleckte Belaubung. Stark-
- umbraculifera. Kugefurister. Baut sich ohne jeden Schnitt in hübschene Rugeflommen auf. Ein guter Frastz für die Kugelakazie, wo diese zu sehr dem Efrieren ausgesetzt ist. Hübsche Pyramiden als Solitairs und Hochstamme	Sehr dicht geschlossener, aufrechter Wuchs
montana (syn. Ulmus scabra), Berg. und Waldrüster. Sehr grossblättrig und starkwachsend. (9,75) atropurpurea. Schöne dunkelrote Belaubung. Hochstamme 1,50 3, atropurpurea. Schöne dunkelrote Belaubung geben dieser ein enhohen Zierwert 1,50 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 1,50 3, 3, 5, 5, 7, 5, 7, 1,50 3, 7, 5, 7, 7, 1,50 3, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	Kugelruster. Baut sich ohne jeden Schnitt in hübschen Kugellotmen uter Ersatz für die Kugelakazie, wo diese zu sehr dem Erfrieren ausgesetzt die Pyramiden als Solitairs und Hochstämme
Fastigiata. Der streng pyramidale Wuchs und die charakteristisch gekräuselte, dunkelgrüne Belaubung geben dieser ein enhohen Zierwert   1,50 3,	und die zierlichen Aeste viel hübscher
— Dampieri. Ebenso wie vorige. Blätter kleiner	a. Der streng pyramidale Wuchs und die charakteristisch ge-
Schr effektvoll  Von den beiden letzgenannten Arten sind Hoch- und Halbstämme als Einzelpflanzen von grossartiger Wirkung  Von Pyramiden-Ulmen habe ich sehr grosse Vorräte in tadellos gewachsenen Exemplaren und bitte ich für grössere Posten billigst gestellte, schriftliche Offerte einzuholen.  T pendula. Trauerulme. Mit stark hängenden Zweigen und grosser, dunkelgrüner Belaubung. Sehr effektvoll. Hoch und Halbstämme  vegeta. Ausserordentlich stark wachsende, pyramidale Kronen bildende Art. Vorzüglicher Strassenbaum. Auch unter Alleebäume Seite 73  Viburnum. Schlinge, Schneeball.  Lantana. Wollige Schlinge. Blätter gross, graugrün, filzig behaart, ebenfalls die jungen Zweige. Blüten weiss, in grossen Dolden. Beeren rot  Lentago. Sehr schöne, hellgrüne Belaubung. Blüten weiss, in Dolden-Rispen. Beeren schwarzblau bereift  Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot  sterrile. Bekannter Schneeball. Im Mai, Juni erscheinen die zahlreichen, weissen Blütenbälle. Sehr zierend Kronenbäumchen von 1 bis 2 m Höhe  sterrile. Bekannter Schneeball. Im Mai, Juni erscheinen die zahlreichen, weissen Blütenbälle. Sehr zierend Kronenbäumchen von 1 bis 2 m Höhe  sterrile. Weigella. Weigelle.  Bekannter Meinreben Seite 35.)  Friparia (syn. V. odoratissima). Wohlriechende Weinrebe. Sehr zu empfehlen zur Berankung von Lauben, Veranden etc., die Blüten haben einen starken, angenehmen Duft  1,— 1,  Weigella. Weigelle.  Bekannter Schneeball. Sie gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern. In folgenden Sorten:  10 St. 7 bis 9 M., 100 St. 60 bis 80 M.  Abel Carrière, dunkelrosa, à 1 M.  Amabilis, weiss mit rosa, biformis, hell-dunkelrosa, Beltenweiss, iebhaft rosa,	
Von den beiden letzgenannten Arten sind Hoch- und Halbstämme als Einzelpflanzen von grossartiger Wirkung.  Von Pyramiden-Ulmen habe ich sehr grosse Vorräte in tadellos gewachsenen Exemplaren und bitte ich für grössere Posten billigst gestellte, schriftliche Offerte einzuholen.  T pendula. Trauerulme. Mit stark hängenden Zweigen und grosser, dunkelgrüner Belaubung. Sehr effektvoll. Hoch und Halbstämme.  vegeta. Ausserordentlich stark wachsende, pyramidale Kronen bildende Art. Vorzüglicher Strassenbaum. Auch unter Alleebäume Seite 73  Viburnum. Schlinge, Schneeball.  Lantana. Wollige Schlinge. Blätter gross, graugrün, filzig behaart, ebenfalls die jungen Zweige. Blüten weiss, in grossen Dolden. Beeren rot	ffektvoll
plaren und bitte ich für grössere Posten billigst gestellte, schriftliche Offerte einzuholen.  Trauerulme. Mit stark hängenden Zweigen und grosser, dunkelgrüner Belaubung. Sehr effektvoll. Hochund Halbstämme.  1,50 3,  vegeta. Ausserordentlich stark wachsende, pyramidale Kronen bildende Art. Vorzüglicher Strassenbaum. Auch unter Alleebäume Seite 73	beiden letzgenannten Arten sind Hoch- und Halbstämme als Einzelpflanzen Wirkung
grosser, dunkelgrüner Belaubung. Sehr effektvoll. Hochund Halbstämme. 1,50 3,  vegeta. Ausserordentlich stark wachsende, pyramidale Kronen bildende Art. Vorzüglicher Strassenbaum. Auch unter Alleebäume Seite 73	te ich für grössere Posten billigst gestellte, schriftliche Offerte einzuholen.
vegeta. Ausserordentlich stark wachsende, pyramidale Kronen bildende Art. Vorzüglicher Strassenbaum. Auch unter Alleebäume Seite 73	, dunkelgrüner Belaubung. Sehr effektvoll. Hoch-
Strassenbaum. Auch unter Alleebäume Seite 73	albstämme
Lantana. Wollige Schlinge. Blätter gross, graugrün, filzig behaart, ebenfalls die jungen Zweige. Blüten weiss, in grossen Dolden. Beeren rot	Auch unter Alleebäume Seite 73
Opulus. Schneeball. Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot	hlinge. Blätter gross, graugrün, filzig behaart, ebenfalls die jungen Zweige. n grossen Dolden. Beeren rot
- aureum. Blätter beim Austrieb bronzefarben, später hellgelb	
bälle. Sehr zierend Kronenbäumchen von 1 bis 2 m Höhe  Vitis. Weinrebe. (Auch unter Weinreben Seite 35.)  § riparia (syn. V. odoratissima). Wohlriechende Weinrebe. Sehr zu empfehlen zur Berankung von Lauben, Veranden etc., die Blüten haben einen starken, angenehmen Duft  Weigelis. Weigelie.  Bekannte, meist kräftig wachsende, schön belaubte Sträucher, mit rauhen, länglich zugespitzten Blättern und achselständigen Blütenrispen. Die Farben sind sehr mannigfaltig von reinstem weiss bis dunkelrot. Sie gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern.  In folgenden Sorten:  Abel Carrière, dunkelrosa, å 1 M.  Amabilis, weiss mit rosa, biformis, hell-dunkelrosa, Mad. Dauwessi, lebhaft rosa,	Einfach blühend, gelblichweiss, im Mai. Beeren rot 0,30 0,50 ter beim Austrieb bronzefarben, später hellgelb 0,75 1,— mter Schneeball. Im Mai, Juni erscheinen die zahlreichen, weissen Blüten-
§ riparia (syn. V. odoratissima). Wohlriechende Weinrebe. Sehr zu empfehlen zur Berankung von Lauben, Veranden etc., die Blüten haben einen starken, angenehmen Duft 1,—————————————————————————————	erend
Bekannte, meist kräftig wachsende, schön belaubte Sträucher, mit rauhen, länglich zugespitzten Blättern und achselständigen Blütenrispen. Die Farben sind sehr mannigfaltig von reinstem weiss bis dunkelrot. Sie gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern. In folgenden Sorten:  10 St. 7 bis 9 M., 100 St. 60 bis 80 M. 0,75 1, Abel Carrière, dunkelrosa, à 1 M.  Amabilis, weiss mit rosa, biformis, hell-dunkelrosa, Mad. Dauwessi, lebhaft rosa,	oratissima). Wohlriechende Weinrebe, Sehr zu empfehlen zur Berankung
Amabilis, weiss mit rosa, Isoline, weisslichrosa, sehr schön, biformis, hell-dunkelrosa, Mad. Dauwessi, lebhaft rosa,	e, meist kräftig wachsende, schön belaubte Sträucher, mit rauhen, länglich lättern und achselständigen Blütenrispen. Die Farben sind sehr mannigfaltig veiss bis dunkelrot. Sie gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern. Sorten:  10 St. 7 bis 9 M., 100 St. 60 bis 80 M. 0,75 1,—
candida reinvoice à 1 M Dracident Duchartre dunkelrei	weiss mit rosa, Isoline, weisslichrosa, sehr schön, ell-dunkelrosa, Mad. Dauwessi, lebhaft rosa,
candida, reinweiss, à 1 M. Président Duchartre, dunkelrot, Desboisi, grossblumig, rosa, Eva Rathke, dunkelkarmin, prachtvoll, à 1 M.	grossblumig, rosa, virginalis, rosa.
§ Wistaria. Wistarie, Glycine.	rie, Glycine.
chinensis (syn. Glycine sinensis). Eine herrliche Schlingpflanze mit schön gefiederten Blättern und grossen, blauen Blüten in lang herabhängenden Trauben. Verlangt etwas geschützten Standort und muss in der Jugend gedeckt werden	lauen Blüten in lang herabhängenden Trauben. Verlangt etwas geschützten nuss in der Jugend gedeckt werden
Xanthooeras. Gelbhorn. sorbifolia. Ebereschenblättriges Gelbhorn. Ziemlich schwachwachsend mit gefiederten, glänzend	enblättriges Gelbhorn. Ziemlich schwachwachsend mit gefiederten, glänzend
grünen Blättern und prächtigen, in Trauben stehenden weissen Bluten. Sehr empfehlens-	n und prächtigen, in Trauben stehenden weissen Bluten. Sehr empfehlens-



#### Die Anlage von Vogelschutzgehölzen ist nicht genug zu empfehlen.



### Vogelschutzgehölze.

Von der Erkenntnis und der Tatsache ausgehend, dass Vogelschutz heutzutage keine Liebhaberei mehr, sondern eine ernste und zugleich schöne Pflicht unserer Natur gegenüber ist, hervorgeruten durch die fast mit jedem Jahre sich immer mehr zeigenden Schäden und Verheerungen an unseren Obstbaumen, Feldtrüchten und Wäldern etc., hat man in letzter Zeit damit begonnen, alles das zu tun, was zum Schutze unserer Vögel geboten erscheint Wenn man bedenkt, welche Ummassen dem Obst- und Weinbau, der Landwirtschaft und unseren Waldbeständen schädlichen Insekten einzig und allein durch unsere Vögel vertilgt werden, so empfindet man ganz von selbst, dass diesen Insektenvertilgern, unter welchen wir auch noch unsere besten Sänger vertreten finden, immer mehr und mehr Nistgelegenheiten geschaffen werden müssen, und dazu gehört mit in erster Linie die Anlage von Vogelschutzgehölzen. Man ist erfreulicherweise in den letzten Jahren recht intensiv an diese Aufgabe herangetreten und auch die Königl. Preussische Regierung hat in dankenswertester Weise ihrem regen Interesse an den Vogelschutzbestrebungen dadurch Ausdruck gegeben, dass sie die weit über die Grenzen unseres deutschen Vaterlandes hinaus rühmlichst bekannte Versuchs- und Musterstation für Vogelschutz des Herrn Freiherrn von Berlepsch, Schlossgut Seebach, Kreis Langensalza, vor einigen Jahren zu einer "staatlich autorisierten" machte. Dort liegt eigentlich die Wiege unserer Vogelschutzbestrebungen, und es ist geradezu staunenswert, was Herr Freiherr von Berlepsch alles schon auf diesem Gebiete geleistet hat. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf Einzelheiten näher einzugehen, Interessenten erfahren alles Wünschenswerte vom "Vogelschutz Seebach, Kreis Langensalza". - Da wo es geht, sollte man Vogelschutzgehölze möglichst regelrecht anlegen, bei ungenügendem Raum empfehle ich Gruppenpflanzungen von Ribes- und Weissdornsträuchern, mit denen ebenfalls schon schöne Erfolge gezeitigt worden sind.

Für ein vorschriftsmässiges Vogelschutzgehölz von 30 m Länge und 20 m Breite,

sind nötig bei einem Pflanzen- und Reihenabstand von 1 m:

4 Eichen
4 Ebereschen
3 Hollunder
10 Liguster
7 virginische Wachholder
20 Rotbuchen
20 Weissbuchen
10 Fichten
400 Weissdorn

5 Lonicera tatarica 550 Rosa canina, zweireihig mit 35 cm 5 Lonicera Xvlosteum Abstand zu pflanzen u. nur zur Einfriedigung zu verwenden.

Obiges Pflanzenmaterial liefere ich zum Gesamtpreise von 70,- M.

Preise für Vogelschutzgehölz-Pflanzen.

10 St. M. 100 St. M. 1000 S	
Eichen-Hochstämme	- •
Ebereschen-Hochstämme	-
Virginischer Wachholder, Ballenpflanzen 70—80 cm 12,— 110,— —	-
Wilde Stachelbeeren	
Fichten, 4—5 jährig	_
Ballenpflanzen von 60-80 cm Höhe 5,- 45,	
Hollunder, kräftige Sträucher	_
Liguster , , , ,	
Loniceren , ,	~
Rotbuchen, verpflanzt $65-100$ cm hoch 1,50 $12, 100$	/
,, ,, 100—140 ,, ,, 3,— 25,— 200	
Weissbuchen , 65—100 , 650 60	,
,, ,, 100—140 ,, , 2,— 15,— 140	,
Weissdorn, 2 jährig verpflanzt	,
$3^{\circ}$ , $3^{\circ}$ , $3^{\circ}$ , $3^{\circ}$	,
Rosa canina, starke, 2 jährig verpflanzt —,50 4,50 40	,—

Bepflanzungsplan wird jedem Auftrag auf Vogelschutzgehölze auf Wunsch beigegeben. – Ausführlich und sehr interessant behandelt wird die Vogelschutzfrage in dem Buch "Lösung der Vogelschutzfrage" nach Freiherrn von Berlepsch von Martin Hiesemann, welches zum Originalpreise von 1,25 M. exkl. Porto direkt von mir zu beziehen ist. Auszug aus diesem Buche steht meinen werten Kunden gratis zur Verfügung.





6 M.

8 M.

9 M.



Zur leichteren Auswahl von Gehölzen, wie solche bei der Anlage von Parks, Gärten usw. gebraucht werden, habe ich nachstehende Zusammenstellungen gemacht, welche ich für derattige Zwecke ganz besonders empfehle.

Selbstverständlich verstehen sich diese Sortimente nach meiner Wahl, und bin ich in der angenehmen Lage, bei bedeutenden Vorräten von Gehölzen aller Art eine möglichst grosse und zweckentsprechende Auswahl treffen zu können. Etwaige besondere Wünsche werde ich bei der Auswahl tunlichst berücksichtigen.

	(Bei Bestellungen bitte genau gewünschte Nummer anzugeben.)		reise p	pro . 1000 St.	
1)	Bäume und baumartige Gehölze in starken Exemplaren, in	M.	M.	M.	
٥.	vielen Sorten	12	110	1000	
2)	Extra starke Bäume mit breitgewachsenen Kronen und breiter voller Beästung von unten auf, vorzügliches Material für Neu-				
	anlagen	30	275	2500	
3)	Halbbäume und buschige Bäume, sowie sehr starke, breite 2-3 m hohe Büsche	7,50	70	650	
4)	Schönblühende und schönblättrige, extra starke Ziersträucher in Höhe bis zu 2 m und darüber	6	50	450	
5)	Schönblühende und schönblättrige, starke Ziersträucher in Höhe von 1 2 m.	3,50	30	275	
6)	Dasselbe Sortiment in besserer und stärkerer Auswahl	5	40	350	
7)	Dieselbe Grösse in allerfeinster und bester Auswahl	7	60	500	
8)	Gewöhnliche Deck- und Füllsträucher in verschiedener Höhe, ohne Namen sowie Gehölze zur Bepflanzung von Böschungen in starker, verpflanzter, buschiger Ware 1—2 m hoch	3	25	225	
0)	Buntblättrige Gehölze in vielen feinen, meistens veredelten Sorten, 1—2 m hoch	8	70	650	
,	Gehölze in allen Gattungen und Höhen, wie oben angeführt und	O	70	030	
10)	wie solche bel jeder Anlage gebraucht werden	5	40	350	
11)	Solitärbäume in den feinsten Gehölzen in Hochstamm, Halbstamm, Pyramiden und Buschform, sehr schön gewachsene Trauerbäume etc. in sehr starken, kräftigen Exemplaren in 40 bis 50 Sorten	15	140	1300	
12)	Extra starke Solitärgehölze in allen Preislagen.				
In meiner Baumschule sind von vielen Bäumen und Sträuchern einzelne, tadellos gewachsene, extra starke, öfter verpflanzte Exemplare (Solitärs) abgebbar und bitte ich hierüber schriftliche Offerte ein holen oder dieselben persönlich aussuchen zu wollen.					
13)	Ein Sortiment von 100 Ziersträuchern in 100 Sorten			60 M.	
	1) 10 Ziergehölze von pyramidalem oder kugelförmigem Wuchs, besonders geeignet als Solitärpflanzen auf Rasen, in verschiedenen Sorten meiner Wahl				
15)	10 Zierbäume mit hängendem Habitus, sogenannte Trauerbäume, in verschieden meiner Wahl	en Soi	rten	15 M.	

16) 10 perennierende, holzartige Schlinggewächse in verschiedenen Sorten meiner Wahl . . .

18) 10 Ziergehölze mit schöner Laubfärbung im Herbst . . . . . . . . . . .



Es kommen nur kräftige, gut bewurzelte Straucher zum Versand.



# = Gehölze =

### für verschiedene Bodenarten und Lagen

alle in einer Preislage in Sorten meiner Wahl 10 Stück 3,— M., 100 Stück 25,— M., 1000 Stück 225,— M.

#### I. Für schattigen Standort:

Acer campestris
Berberis vulgaris
Carpinus Betulus
Cornus sibirica
Corylus Avellana
Fontanesia phillyreoides

Forsythia suspensa Fraxinus excelsior Lonicera racemosum

vulgare
 Xylosteum
 Ligustrum vulgare
 Ostrya vulgaris

Philadelphus coronarius Prunus spinosa Rhamnus Frangula Ribes alpinum Rubus odorata Sambucus nigra

#### 2. Für nassen Standort:

Alnus glutinosa
Carpinus Betulus
Cornus mascula
— sanguinea
Corylus Avellana
Fraxinus excelsior

Ligustrum vulgare
Populus alba nivea
— canadensis
— pyramidalis
Quercus americana
— pedunculata

Salix argentea

— caprea

— vitellina

Spiraea sorbifolia

Viburnum Opulus

#### 3. Für trockenen Boden, Abhänge, Bahnböschungen etc.

Acer campestre Amelanchier ovalis Amorpha fruticosa Betula alba Berberis vulgaris Colutea arborescens Corylus Avellana Cotoneaster acutifolia Elaeagnus angustifolia Ilippophae rhamnoides Lycium barbarum Morus alba Robinia Pseudo-Acacia
Salix caprea u. caspica
Sambucus nigra
— racemosa
Sandbrombeere
Staphylea colchica

#### 4. Für hohe, rauhe Lagen:

Amelanchier ovalis Betula alba Cornus mascula Evonymus europaea Fraxinus excelsion Ligustrum vulgare Lonicera Xylosteum Ribes alpinum Sambucus racemosus Symphoricarpus racemosus Ulmus campestris
— montana
Viburnum Lantana
Wildrosen, div.

#### 5. Für Fasanerien und Vogelschutz

sind folgende Gehölze zur Anpflanzung zu empfehlen ausser Fichten, Taxus und Tannen. Falls für grössere Anpflanzungen jüngere Pflanzen, sogenannte Forstgehölze geliefert werden sollen, bitte ich besondere Preisofferten einzuholen.

Berberis, diverse Sorten Carpinus Betulus Cornus mascula Cotoneaster acutifolia Crataegus oxyacantha Cydonia japonica Evonymus europaea Gleditschia triacanthos Ligustrum vulgare Mahonia aquifolium Prunus spinosa Rosa, div. Wildrosen Robinia Pseudo-Acacia Rubus, div. Sorten Sambucus nigra Viburnum Opulus

donia japonica

Rhamnus cathartica

Ausserdem siehe Vogelschutzgehölze Seite 65.





#### Einige besonders empfehlenswerte

# Sträucher-Sorten.

#### Für jeden Garten geeignet.

Acer Negundo fol. arg. var., ganz	besonders für Vorgärten geeigne	et, mit recht	gefalligem, weissbunten
Blatterschmuck.	Stämmchen 1/2 bis 2 m		1,00-3,00 M.
	Büsche 1 bis $1^{1/2}$ m		
Amygdalus persica Kaiser Friedrich			

Amygdalus persica Kaiser Friedrich III., prachtvoller Pfirsichstrauch mit herrlichen, lebhaft rosarot gefullte Blüten à 1,50 bis 3 M.

Calycanthus floridus, mit schöner Belaubung und braunroten, köstlich nach Erdbeeren duftenden Blütten.

cydonia japonica, allbekannte japanische Quitte, welche durch ihre frühzeitigen, schönen Blüten und das prächtige, wahrend des ganzen Sommers glanzend dunkelgrune, gegen Staub und Hitze unempfindliche Laub, eine besondere Zierde für jeden Garten bildet. à 50 bis 75 Pf., 100 St. 40 bis 60 M.

Deutzia crenata flore albo pleno und flore rubro pleno, zwei, Ende Juni überreich in zierlichen Rispen blühende Sträucher. à 50 bis 75 Pf., 100 St. 40 bis 60 M

Forsythien entfalten ihre massenhaften gelben Bluten im zeitigsten Fruhjahr, zu einer Zeit, wo noch keine andere Bluten und wenig grun ist. Im Winter abgeschnuttene Zweige in Wasser gestellt, blühen im Zimmer auf. à 50 bis 75 Pf., 100 St. 40 bis 60 M.

Philadelphus, Pfeifenstrauch, wilder Jasmin, in mehreren Sorten mit grossen, prächtig duftenden, weissen Blüten, gehört zu den beliebtesten Blütensträuchern. à 30 bis 75 Pf., 100 St. 25 bis 50 M.

Prunus Pissardi (cerasifera fol. purp.), ein wertvoller Zierbaum und Zierstrauch, weniger beliebt durch seine allerdings auch niedlichen, rosafarbigen Blüten, als besonders durch seine prächtige, dunkelrote Belaubung und durch die Eigenschaft, dass er überall gut gedeiht. Auch die Frucht ist als dunkelrote, frühe Pflaume vielfach geschätzt. Sträucher und Pyramiden . . . . . . . . 0,75—1,50 M. Hoch- und Halbstämme . . . . . . . . . . . . . 1,50—2,— M.

triloba (Mandelaprikose), die Ljahrigen Triebe sind im zeitigen Frühjahr überdeckt mit kleinen, rosafarbigen Blüten, ausserordentlich zierend.

Stämmchen in allen Höhen à 1—3 M., Sträucher, stark à 75 Pf., 100 St. 60 M. Ribes sanguineum, prächtiger Strauch mit zahlreichen, blutroten Blüten und den ganzen Sommer hindurch dunkelgrün bleibendem Blütenschmuck.

Starke Sträucher 50—75 Pf.

Spiraea ariaefolia, die zierlichste aller Spiräen-Sorten. Die grossen, weissen, lockeren Blütenrispen geben der Pflanze ein ausserordentlich schönes Aussehen; auch das Laubwerk ist hübsch.

à 50-75 Pf., 100 St. 40-60 M. Weigelien, sehr schön blühende Sträucher mit Blüten in allen Schattierungen von weiss bis dunkelrot.

à 0,75-1,00 M., 100 St. 60-80 M.

## Sehling-Sträueher.

Nachstehende Schlinggewächse sind besonders zur Bekleidung von Wänden, Lauben, Säulen, Festons usw. geeignet und in schönen, starken Exemplaren abgebbar.

	~
	per Stück
Akebia quinata, fünfblättrige Akebie	
Accord quinates ininiating Arevie	1,00-1,50
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein	0,350,60
— Engelmanni, hederacea, selbstklimmend	0,60-1,00
— Veitchi, selbstklimmeud	0.75 - 1.50
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde	1.50-3.00
Bignonia (Tecoma) radicans, nordamerikanische Jasmintrompete	1.00 - 1.50
Celastrus scandens, kletternder Baummörder	1.00 1.50
Olambia angualang galikitikanda Waldaka	0.50 1.00
Clematis graveolens, gelbblühende Waldrebe	0,501,00
montana grandiflora, grossblumige, weisse Waldrebe	1,00-1,50
— <b>rubens</b> , wundervolle, rotblühende, starkwachsende, völlig winter-	
harte Clematis, sehr zu empfehlen	1.50
— vitalba, gewöhnliche, weissblühende Waldrebe	0.300.75
— viticella, blaublühende, kleinblumige Waldrebe	0.50-1.00
anachluming Unnightitan	1.50 2.00
— grossblumige Varietäten	1,50-5,00
Hedera Helix, Efeu, gross- und kleinblättrig	0,75-1,50
Lonicera Caprifolium, Gaisblatt, Jelängerjelieber, in verschiedenen Varietaten	-0.50 - 0.75
Periploca graeca, griechische Schlinge	0,75 1,50
Rosa, Kletterrosen unter Rosen	0.500.75
Rubus, rankende Brombeeren	
Wistaria (Glycine) chinensis, blaublühend	250 300
mistaria (differite) chimensis, mauniment	2,000 0,00



Vom Guten pflanze das Beste.



# Obst-Wildlinge.

Sämtliche zum Verkauf kommende Wildlinge, extra, I. und teilweise auch II. Qualität sind verpflanzt und reich bewurzelt.

Der angesetzte 100 - Preis kommt nur bei Abnahme von mindestens 50 Stück einer Sorte, der 1000-Preis nur bei Abnahme von mindestens 500 Stück einer Sorte in Berechnung.

Unter 5 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Onter 3 Stack einer Softe Werden incht abgegeben.											
a) Zur Anzucht von Hoch- und Halbstämmen.	10 St. M.	100 St. M.	1000 St. M	b) Zur Anzucht von Zwergobst. 19 100 1000 St. St. M. M. M. Splittäpfel oder Doucin,							
Apfelwildlinge,				- verpflanzte, bestbewurzelte,							
- verpflanzte 6—10 mm Durch-				6-10 mm Durchmesser 0,70 6,- 55							
messer	0.50	4,—	25	- unverpflanzte Abrisse, also							
	0,00	1,—	00	gewöhnliche Handelsware,							
- einjährige, nicht verpflanzte	0.00	1.00	10	5—10 mm Durchmesser 0,50 4,— 35							
3—5 mm Durchmesser			10 20	, o to min butchinesser							
5—8 mm Durchmesser .	0,50	2,50	20	Paradies - oder Johannes -							
Birnwildlinge,				äpfel, verpflanzte, bestbe-							
				wurzelte, 6—10 mm Durchm. 1, 9,50 90							
- verpflanzte 6—10 mm Durch-	0.00	_	15	unverpflanzte Abrisse, also							
messer	0,00	5,	45	gewöhnliche Handelsware,							
- einjährige, nicht verpflanzte				6-10 mm Durchmesser 0,90 8,50 80							
3-5 mm Durchmesser .		1,50		Unterlagen für Birnen.							
5-8 mm Durchmesser .	0,30	2,75	24								
Vincolouildlings Süsskinschen				Quitten, verpflanzte, bestbewur-							
Kirschwildlinge, Süsskirschen				zelte, 6 - 10 mm Durchmesser 0,60 5,— 45							
- verpflanzte 6-10 mm Durch-				- unverpflanzte Abrisse und							
messer	0,70	6,—	50	bewurzeltes Steckholz 0,50 4,— 35							
- nicht verpflanzte 5-8 mm				Unterlagen für Süss- und							
Durchmesser	0,60	5, —	45	Sauerkirschen.							
Sauerkirschen.				W. S. Land Danner Makedak							
				Weichsel, Prunus Mahaleb,							
- verpflanzte 6-10 mm Durch-	0.50		0.5	- 2jährig, verpflanzte, 6 bis 10 mm Durchmesser 0,60 5,— 45							
messer	0,50	4,—	35	— 1 jährig, I. Qualität, unver-							
- nicht verpflanzte 5-8 mm				pflanzt, 5—10 mm Durchm 0,50 4,50 40							
Durchmesser	0,40	3,	25								
Dilaumanuiidiinaa M				Unterlagen für Pflaumen u. Pfirsiche.							
Pflaumenwildlinge, Myra- bolanen, verpflanzte, 2jähr.				Pflaumenwildlinge,							
6–10 mm Durchmesser	0.70	6,—	50	St. Julien, siehe vorne.							
	0,70	0,—	30	Unterlagen für Pfirsiche.							
— 1 jährig, nicht verpflanzt, 5 – 10 mm Durchmesser	0.60	5,—	45	Pfirsich-Sämlinge,							
	0,00	0,	40	— 1 jährig, I. Qualität 1,— 8, ~ 70							
- St. Julion, verpflanzte,	0.70	G	50								
2jähr., 6 · 10 mm Durchm.	0,70	6, —	30	Unterlagen für Mispeln.							
— — 1 jährig, nicht verpflanzt,	0.50	4.50	40	Weissdorn, 3jährig, verpflanzt,							
5-8 mm Durchmesser.	0,50	4,50	40	I. Qualität 0,50 4,— 35							

### Edel-Reiser. =

#### Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen

	geschnittene Reiser:										i	im Sommer geschnitten zum Okulieren:												
à		mindes									0,15	M.	à	Reis,	minde	stens	10	Au	ger	1 .			0,20	M.
		r einer												Reisei	r einer	Sorte	3 .		,				(),4()	.,
		"																						
100	>>	12	32								4, -	11	100	19	23	2.7							6,—	13
		Pfire	siche	<b>B</b> 1	ind	A	pr	ik	os	er					0 Augo									
											3 Re	iser	einer	Sorte						-0.60	) ,,			

Rosen à Auge 5 Pf., 10 Augen einer Sorte 40 Pf., 100 Augen einer Sorte 3 M., 100 Augen in 20 guten Sorten Remontant- und Teerosen meiner Wahl 3 M. Unter 3 Augen einer Sorte wird nicht abgegeben. Sorten, welche einen höheren Preis haben, kosten à Auge 10 Pf.

Reiser von Ziergehölzen kosten 1/4 des Preises einer jungen Pflanze.





# Recken- und Einfassungs-Pflanzen.

Preisaufschlag von 10 Prozent ein. D 1000-Preis kommt nur bei Abnahme vo 500 Stück einer Sorte zur Berechnung.	
	n oignot eich
Akazien, Robinia Pseudacaci	
sehr gut zur Heckenbildung und zu	
sandiger, unfruchtbarer Böden.	100 St. 1000 St.
20 00	M. M.
einjährig 3060 cm	2,— 15,—
60—100 cm	3, 25,
zweijährig 60– 100 cm	3,— 25,—
100—150 cm	4, 35,
verpflanzt 60-100 cm	4,50 40,-
, 100—150 cm	5, 15,
mehrjährig, verpflanzt 100-140 cm	10,— 90,
. 140180 cm	15, 120,
	10, 120,
Buchsbaum, Buxus sempervirens	
suffruticosa, zu niedrigen Hecken, wie	1
er gelegt werden muss,	
per Meter 40 Pf., 10 Meter 3,50 M.,	
100 Meter 30 M., 1000 Meter 275 M.	
Cotoneaster acutifolia, spitz-	,
blättrig, Frucht schwarz, Blätter	
glänzend, Strauch gedrungen wachsend	)
	20 100
$1-1^{1/4}$ m hoch	20, 180,
Eichen, Quercus robur, be-	
sonders geeignet für niedrige Ein-	
fassungen, müssen wie alle Hecken-	
pflanzen jährlich geschnitten werden,	
2 jährig, verpflanzf, 20—40 cm	3,50 30,
3 jährig, verpflanzt, 40—65 cm	5, 45,
Aigheig voroflaggt 65 100 cm	
4 jährig, verpflanzt, 65—100 cm	7,— 60,
Hainbuche, Carpinus Betulus,	
beste Heckenpflanze, besonders für	
bessere Böden.	
1 4065 cm	5 /5
verntlangte krättige l	() 'h()
verprianzie, klainge / 65—100 cm	6.50 60
verpflanzte, kräftige $ \begin{cases} 40-65 \text{ cm} \\ 65-100 \text{ cm} \end{cases} $ Heckenpflanzen	6,50 60,
(100—140 cm .	15,— 140,—
mehrfach 1—144 m	15,— 140,— 30.— 275.—
mehrfach 1—14/4 m	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,—
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,—
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,—
$\begin{array}{c} \text{mehrfach} \\ \text{verpflanzt, gut} \\ \text{garniert.} \end{array} \begin{array}{c} 1 - 1^{1} / 4  \text{m}  \dots \\ 1^{1} / 4 - 1^{1} / 2  \text{m}  \dots \\ 1^{1} / 2 - 1^{3} / 4  \text{m}  \dots \\ 1^{3} / 4 - 2  \text{m}  \dots \end{array}$	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert. $\begin{cases} 100-140 \text{ cm} \\ 1-1^{1}/4 \text{ m} \\ 1^{1}/4-1^{1}/2 \text{ m} \\ 1^{1}/2-1^{3}/4 \text{ m} \\ 1^{3}/4-2 \text{ m} \\ \end{cases}$	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare,	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 3 jährig 5 starke verpflanzte Büsche	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 3 jährig 5 starke verpflanzte Büsche	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 tyoium barbarum (Teufelszwirn).	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Boden-	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 3 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche 4 verpflanzte Büsche 5 starke verpflanzte Büsche 6 Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abliänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abliänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt  Mahonien, Mahonia aquifor	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, nie-	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt  Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen,	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40,
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40,
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abliänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt  Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, krätige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3 jährige, verpflanzte	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abliänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt  Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, krätige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3 jährige, verpflanzte	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,— 8,— 75,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3 jährige, verpflanzte 3—4 jährige, verpflanzte 4—5 jährige, verpflanzte 4—5 jährige, verpflanzte	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40,
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3 jährige, verpflanzte 3—4 jährige, verpflanzte 4—5 jährige, verpflanzte 4—5 jährige, verpflanzte	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,— 8,— 75,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3 jährige, verpflanzte 3—4 jährige, verpflanzte 4—5 jährige, verpflanzte	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,— 8,— 75,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 tsarke verpflanzte Büsche 6 Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt  Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3jährige, verpflanzte 3—4jährige, verpflanzte 4—5jährige, verpflanzte 4—5jährige, verpflanzte 4—5jährige, verpflanzte 4—5jährige, verpflanzte 4—5jährige, verpflanzte 1 cuitten, japaniache, Cydonia japonica, auch bei Staub und	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,— 8,— 75,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 tsarke verpflanzte Büsche 6 Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt 6 Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige 6 Pflanzen, extra stark 6 2—3 jährige, verpflanzte 7 3—4 jährige, verpflanzte 7 4—5 jährige, verpflanzte 8 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,— 8,— 75,— 15,— 120,
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, krättige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3jährige, verpflanzte 3—4jährige, verpflanzte 4—5jährige, verpflanzte 5—6 staub und 6 stau	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,— 8,— 75,— 15,— 120,
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 starke verpflanzte Büsche Lycium barbarum (Teufelszwirn). Für steile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, krättige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3jährige, verpflanzte 3—4jährige, verpflanzte 4—5jährige, verpflanzte 5—6 staub und 6 stau	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,— 8,— 75,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 6 jährig 6 jährig 6 jährig 7 jährig 8 jährig 9 jährig 8 jährig 8 jährig 8 jährig 8 jährig 8 jährig 8 jährig 9 jährig 9 jährig 9 jährig 9 jährig 9 jährig 9 verpflanzte 2 — 3 jährig 8 verpflanzte 3 — 4 jährig 9 verpflanzte 9	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 10,— 90,— 15,— 120,— 5,— 40, 30, 275, 4,— 35,— 8,— 75,— 15,— 120,
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 teile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3 jährige, verpflanzte 3—4 jährige, verpflanzte 4—5 jährige, verpflanzte 5—4 jährige, verpflanzte 6—1 vertenaturen in hier v	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 15,— 120,— 5,— 40, 30,— 275, 4,— 35,— 8,— 75,— 15,— 120,— 30,— 250,— 15,— 120,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 5 teile Abhänge, schlechte Bodenarten die beste Schutzhecke, die es hierfür gibt Mahonien, Mahonia aquifolium, zur Anlage von feinen, niedrigen Hecken sehr zu empfehlen, kräftige, mehrmals verpfl., buschige Pflanzen, extra stark 2—3 jährige, verpflanzte 3—4 jährige, verpflanzte 4—5 jährige, verpflanzte 5—4 jährige, verpflanzte 6—1 vertenaturen in hier v	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 15,— 120,— 5,— 40, 30,— 275, 4,— 35,— 8,— 75,— 15,— 120,— 30,— 250,— 15,— 120,—
mehrfach verpflanzt, gut garniert.  Liguster, Ligustrum, vulgare, 1 jährig 2 jährig 4 jährig 4 jährig 6 jährig 6 jährig 6 jährig 7 jährig 8 jährig 9 jährig 8 jährig 8 jährig 8 jährig 8 jährig 8 jährig 8 jährig 9 jährig 9 jährig 9 jährig 9 jährig 9 jährig 9 verpflanzte 2 — 3 jährig 8 verpflanzte 3 — 4 jährig 9 verpflanzte 9	15,— 140,— 30,— 275,— 50,— 450,— 70,— 650,— 100,— 950,— 2,50 20,— 3,50 32,— 15,— 120,— 5,— 40, 30,— 275, 4,— 35,— 8,— 75,— 15,— 120,— 30,— 250,— 15,— 120,—

für hohe,	Picea eximmergrüne		sehr	100 St. M.	1006 St. M.
geeignet, 3– 4 jährige	e, verpflanzte				25,—
4-5 "	77 - 11 1 - 14	2040 3060	cm	5,—	45,-
	Ballen halten	80 -100	cm		650,
menrmals	verpflanzt	100 -125 125 -150			
Salara - Salara		L 3			11-

Adventstannen, hübsche, gedrungene, volle Pflanzen für Töpfe, Balkonkästen etc., 45—60 cm hoch à Stück 50 Pf., 10 Stück 4 M., 100 Stück 35 M., 1000 Stück 325 M.

Ballen einnähen in Leinewand, sehr zu empfehlen, per Stück 10 Pf. mehr.

Wie vorzüglich sich Rottannen - die nebenbeibemerkt nicht der allergeringsten Pflege bedürfen als Schutzhecken bewähren, habe ich auf meinem Grundstücke in windiger, rauher Lage recht aus-probieren können. Ich ziehe eine Tannenhecke jedem Holzzaun und jeder Bretterwand vor, da sie denselben Schutz gegen Eindringen von Mensch und Tier, gegen Wind und Schneewehen gewährt und einen doch ohne Frage sehr viel schöneren Anblick bietet. Regelmässig unter Schnitt gehalten, kann man eine Tannenhecke 20—30 Jahre auch unten voll und dicht erhalten, ohne dass dieselbe besonders breit und hoch zu werden braucht.

Schneebeere, Symphoricar 100 St. pus racemosus,	1000 St. M.
starke Pflanzen 1-1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> m 25,-	230,
Taxus, Taxus baccata, bildet sehr feine, niedrig bleibende Hecken, kräftige Büsche mit festem Ballen	10 St. M.
ca. 20—25 cm breit, 35—45 cm hoch 85,—  " 25—30 cm breit, 40—50 cm hoch 110,—  " 30—40 cm breit, 50—60 cm hoch 170,—	9,— 12,— 18,—
" 35—45 cm breit, 60—70 cm hoch 220,— " 35—45 cm breit, 70—80 cm hoch 300,— Thuya occidentalis, verpflanzt,	25,— 35,—
für feine, immergrüne Hecken sehr geeignet.  20—45 cm 5,—	1000 St. M. 45,

							4003
	Ballen	haltend	60-	~100	cm	90,—	_
			100-	-150	cm	180,	
Weissdo	rn. C	ratae	aus		KV-		
acanth						2,50	20.—
2 jährig, v							30,
3 jährig,	29					4,	35,
		£1	a ata	"I" - "I"	Tara		

30—60 cm 10,

45,-

mehrj., 2 mal verpfl., extra starke Ware besonders zum Ausbessern von Hecken geeignet, und allen den-jenigen zu empfehlen, welche bei Anlegung einer Weissdornhecke schneller zum Ziele kommen wollen

Weissdornhecken sollten immer nur einreihig (7 Pflanzen auf den laufenden Meter) angelegt werden; in dem ersten Jahre die Triebe über Kreuz ver-flechten, damit die Hecke später undurchdringlich wird, und dann immer ganz schmal gehalten. Eine Hecke von 1—1½ m Höhe darf nicht breiter wie 30 cm sein, denn je breiter die Hecken, desto früher werden sie unten kahl.







# Forstgehölze.

#### Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

Unter 50 Stück einer Sorte werden von diesen Forstgehölzen nicht abgegeben.

a) Laubhölzer.  Alter Preis pro in 100 St. 10.0St	tour tours
Jahren M. M.	siehe Heckenpflanzen. Jahren M. M
Acer campestre, Feldahorn verpflanzt 40—80 cm 3 3,— 25,—	Tilia parvifolla, Winterlinde
* 80 -120 * 4 5,- 45,-	verpflanzt 25—50 cm 2 4,— 35,
— platanoides, Spitzahorn. 1 2,— 15, -	<b>50—80 3</b> 6,— 55,
40-65 cm 2 3,- 25,-	House compactais Ulmo
verpflanzt 40—65 , 2 4,— 35,— 65—100 , 3 6,— 55,—	Ulmus campestris, Ulme verpflanzt 40—65 cm 3 4,— 35,
65—100 3 6,— 55,— 100—140 4 7,50 70,—	65—100 , 3 5,— 45,-
- pseudoplatanus, Berg-	100—140 4 6,50 60,—
ahorn 1 2,— 15,—	, 100—140 , 4 0,00 00,—
40—65 cm 2 3,— 25,—	h) Madalhälman
verpflanzt 40—65 , 2 3,50 30,— 65—100 , 3 5,— 45,—	b) Nadelhölzer.
100—140 , 4 7,— 65,—	Abies balsamea, Balsamtanne 2 2,- 15,-
Aesculus Hippocastanum,	verpflanzt 15—30 cm 3 3,— 25,
Rosskastanie	,, 20—40 ,, 3 4,50 40,
verpflanzt 40—65 cm 3 5,— 45,—	— Nordmanniana, Nord-
65—100 4 7,— 65,—	mannstanne 2 3,— 25,
, 100—140 , 4 12,— 110,—	verpflanzt 7—15 cm 3 4,— 35,
Alnus glutinosa, Schwarzerle	, 12—25 , 4 5,— 45,
20-40 cm 1 1,50 10,— verpflanzt $65-100$ , 2 4,— 35,—	- pectinata, Weisstanne . 2 2,- 15,
100—140 , 3 6,— 50,—	verpflanzt 10—20 cm 3 3,50 30,—
- incana, Weisserle	12—25 , 4 4,— 35,—
20—40 cm 1 1,50 10,—	
verpflanzt 65—100 , 2 4,— 35,—	Larix europaea, Lärche
100—140 , 3 6,— 55,—	. 7—25 cm 1 1,— 8,-
Betula alba, Birke 20—40 cm 1 2,— 18,—	<b>20—40</b> ,, 2 2,50 22,
verpflanzt 40—65 , 2 3,50 30, — 65—100 , 3 5,— 45,	verpflanzt 30-60 ,, 3 4,- 35,
100—140 , 4 8,50 80,—	Picea excelsa, Fichte, Rottanne 1 0,60 5,-
Fagus silvatica, Buche 1 1,50 10,-	10—30 cm 2 2,— 15,—
verpflanzt 30—50 cm 3 5,— 45,—	verpflanzt 10—30 , 3 3,— 25,
65—100 4 12,— 100,—	,, 20—40 ,, 4 3,50 30,
, 100—140 , 5 25,— 200,—	Grössere siehe Heckenpflanzen.
Fraxinus excelsior, Esche	· ·
10—20 cm 1 1,— 8,—   20—40 • 1 2,— 15.—	Pinus Banksiana, Bankskiefer 1 1,- 8,-
20-40 , $1$ 2,— $15,-$   verpflanzt $40-65$ , $3$ 4,— $35,-$	2 1,50 12,
. 65—100 . 3 6,— 55,—	verpflanzt 12—30 cm 2 2,— 15,
. 100—140 . 4 8,— 75,—	" 30—60 "· 3 3,— 25,
Populus canadensis,	— strobus, Weymuthskiefer 1 0,60 5,
Canadische Pappel, ca. 1 m	2 0,80 7,
hohe bewurzelte Stecklinge . 6,— 55,—	verpflanzt 8—20 cm 3 2,— 15,
Quercus robur, Deutsche Eiche	,, 20—40 ,, 4 2,50 20,
verpflanzt 40—65 cm 3 4,— 35,— 65—100 3 6,— 55,—	silvestris, Kiefer 1 0,50 4,
100-140 4 12,- 110,-	verpflanzt 2 2,— 18,—
- rubra, Amerikanische Rot-	Grosse Posten billiger.
eiche verpflanzt 20-40 cm 2 2,50 20, -	
40-65 3 4,- 35,	Pseudotsuga Douglasi,
* 65—100 * 4 6,— 55,— 100—140 * 5 10—00	Douglasfichte
100—140 , 5 10,— 90,—	verprianzi 1000 cm 0 4,00 40,
101	<b>***</b>

Stamm-

Preis pro





# Allee-Bäume

mit schönen, schlanken Stämmen und kräftigen Kronen.

Bei Abnahme einzelner Stämme treten die unter Ziersträuchern verzeichneten Preise ein.

		umfang bei 1 m Höhe	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
Ahonn	spitzblättriger (Acer platanoides). Ein sehr guter Allee-	in em 8—10	M. 13	M. 110	M. 1000
	baum, schnellwachsend und von lebhaftem Grün, ist nicht an-	10-12	17	140	1200
	spruchsvoll an Boden und Standort	12—14 14—16	22 28	180 250	gadaren
	Kugel-Ahorn (Acer platanoides globosum). Bildet ohne	* * 10			
	Schnitt geschlossene, klein bleibende, runde Kronen weisser (Acer pseudoplatanus), auch Bergahorn genannt,	8 - 10	25 13	230 110	1000
	schöner Baum mit grossen, vollen, runden Kronen, gedeiht	10-12	17	140	1200
	noch in trockenen Lagen	12—14 14—16	22 28	180 250	
		16—18	35	300	
	rathlättriger (Acer regudanlatanus fol. nurn.). Eine hübenbe	18—20 8—10	40 17	140	1000
	rotblättriger (Acer pseudoplatanus fol. purp.). Eine hübsche Spielart des Bergahorn mit rötlich-violetter Blattunterseite	10 - 12	22	180	1400
		12—14 14—16	27 32	220 300	
		16 18	35	-	
	Silber- (Acer dasycarpum). Schöne, silbergraue Belaubung,	810	17 22	140 180	1200
	sehr starkwachsend, gedeiht in allen Bodenarten und Lagen .	10—12 12—14	27	220	manus .
	<b>5</b> (D. 1.1.1. D	14—16	32	270	750
AKazi	<b>Caracteristics</b> (Robinia PseudAcacia). Allgemein bekannt durch Raschwüchsigkeit und Anspruchslosigkeit, gedeiht noch auf den aller-	. 6—8 8—10	9 11	80 100	750 950
	geringsten Böden	10-12	13	120	1150
	Kugelakazie [Rob. PseudAcacia inermis]. Beliebter Kugel-	12-14	14	130	1250
	baum, ebenfalls überall gedeihend, sehr geeignet für schmale	810	17	140	-
	Strassen, starke Stämme mit kräftigen Kronen zierliche Kugelakazie [Rob. PseudAcacia elegantissima],	10—12	22	180	
	ausserordentlich zierlicher Baum mit ganz feiner Belaubung,		0.0	100	
Rinks	für kleine Ziergärten sehr empfehlenswert		20	180	_
Pati-K6	(Betula alba), junge, verpflanzte Stammehen von 2 - 3 m Hohe (für Birken die geeignetste Grösse zur Anpflanzung)		6	55	500
_	schöne, schlanke Stämme mit noch grüner Rinde		8 10	75 90	700 850
Ebere	esche (Sorbus aucuparia). Ein mittelgrosser Baum, sehr		10	30	000
	anspruchslos, ganz besonders hübsch mit seinen roten Frucht-	810	13	110	-
	dolden im dunkelgrünen Laube		17 20	140 180	_
		8-10	25	240	_
Eiche	(Quercus pedunculata). Für grosse und sehr breite Strassen	68 810	13 17	110 140	1200
	der imposanteste Alleebaum, verlangt guten, lehmhaltigen Boden	10—12	22	180	1600
		1214 14 - 16	27 32	220	
	(Quercus rubra) amerikanische Roteiche. Schnellwachsend	810	22	180	
	mit wundervoller Belaubung, die sich im Herbst leuchtend rot	1012	27 36	220 325	
Escho	färbt, gedeiht noch sehr gut auf lehmhaltigen Sandböden (Fraxinus excelsior). Schnellwachsend mit hellgrüner, ge-	8 - 10	13	110	
200110	fiederter Belaubung, besonders geeignet für feuchte und Ueber-	10 12	17	140	
	schweimmungen ausgesetzte Lagen,	12 - 14 $14 - 16$	22 25	$\frac{180}{220}$	· . —
	amerikanische oder Weissesche (Fraxinus americana)	8-10	13	110	950
		1012 1214	$\frac{17}{22}$	140 180	
Gledit	kschia, Christusdorn (Gleditschia triacanthos). Ein gross-	8 10	13	110	
	werdender, sehr häbscher Baum mit leichtem Kronenbau und	1012	$\frac{17}{22}$	140 180	-
	sehr zierlicher, hellgrüner Belaubung	12 1-1	ZZ	100	




#### \_\_\_\_ Die Krimlinde ist für Alleen eine der schönsten Bäume.



Alleebäume, Fortsetzung.	Stamm umfang bei 1 m Höhe	10 Stück	Preis pre 100 Strick	1000 Strick
Kastanie, (Aesculus Hippocastanum), gemeine Rosskastanie.  Dichte, dunkelgrüne Belaubung, schneller Wuchs und schöner Blutenflor machen diese Art zum besonders beliebten Alleebaum	in cm 8 10 10 12 12—14 14- 16	M. 13 17 22 25	M. 110 140 180 230	M 1000 1250
rubicunda. Rotblühende Kastanie	8 -10 10-12 12-14	20 25 30	180 240 280	
Linde, grossblättrige (Tilia platyphyllos). Allgemein bekannter und beliebter Alleebaum, besonders geeignet für besseren Boden.	8—10 10—12 12—14 14—16	17 22 27 36	140 180 220 325	1200 1600 2000
- kleinblättrige (Tilia ulmifolia)	8—10 10—12 12—14 14—16	17 22 27 35	140 180 220 300	1200 1600
ganz starke, verpflanzte Linden, je nach Stärke und Qualität à Stück 10-30 M.				
Krimlinde (Tilia dasystyla oder euchlora) Schonster Baum zur Strassenbepflanzung. Die dunkelgrunen festen Blätter widerstehen am besten Hitze und Staub.	8—10 10—12 12—14 14—16 16—18 18—20	17 22 27 35 45 55	140 180 220 300 400 500	- - - -
Pappeln, Canadische (Populus canadensis). Die beste aller Pappelarten, ausserordentlich schnellwachsend, besonders geeignet für feuchten Boden, Holz sehr wertvoll	6—8 8—10 10—12 12—14 14—16	6 8 10 13 17	55 75 90 110 110	500 700 800 1000
<ul> <li>Italienische oder Pyramidenpappel (Populus nigra fastigiata).</li> <li>Bekannter, hoher, säulenartige Pyramiden bildender Baum.</li> <li>2-2½ m hoch, 10 St. 14 M, 100 St. 120 M., 1000 St. 1150 M.</li> <li>½-3 m hoch, 10 St. 18 M., 100 St. 160 M., 1000 St. 1500 M.</li> </ul>				
<ul> <li>Silberpappel (Populus alba nivea). Durch die auf der Oberseite dunkelgrünen, unterseits schneeweissen Blätter, sehr schöner und dekorativer Baum</li></ul>	8—10 10—12 12—14 14—16	13 17 22 25	110 140 180	-
Platane, (Platanus occidentalis). Besonders für warme Lagen und guten Boden	8 -10 10-12 12-14	20 25 36	180 220 325	
<ul> <li>Rotdern, (Crataegus Oxyacantha Paul's new double scarlet).         Die schönste, dunkelroteste Varietät, für Zieralleen der wirkungsvollste Baum         Crataegus Oxyacantha puniceo. Mit einfachen; leuchtend roten Blüten, ebenfalls sehr schön     </li> </ul>	8—10 10—12 6—8	15 17 22 15 17	130 140 180 130 150	1200 1300 — — —
Weissdorn Crataegus Oxyacantha flore albo pleno, gefüllter Weissdorn. Ebenso reichblühend wie der Roldorn, eignet er sich besonders zur abwechselnden Pflanzung mit diesem	8-10 10-12	15 17 22	130 - 150 180	_
Ulme oder Rüster, Ulmus campestris. Die gewöhnliche Feld- rüster mit kleinen Blättern und lockerer Krone, sehr anspruchs- los an den Boden	1012 1214	10 13 17	90 110 140	800 1000 1300
Schnitt völlig kugelförmige, kleine Kronen; für enge Strassen und Zieralleen schr geeignet  Ulmus campestris umbraculifera gracilis. Noch zierlicher wie die vorige Art  Ulmus montana, Bergrüster. Sehr kräftiger Wuchs, dunkelgrüne Belaubung, grosse Blätter, sehr schöner Alleebaum	8—10 10—12 8—10 10—12 8—10	22 , 25 , 23 , 26 , 17 , 22 , 27 , 30	200 240 220 250 140 180 220 270	
Ulmus vegata, starkwüchsige Rüster. Eine der wertvollsten und starkwüchsigsten aller Rüstern; schöne, pyramidale Krone prächtige, grossblättrige Belaubung; unerreicht in schneller Ent wickelung	8-10 ; 10-12 - 12-14 - 14-16	17 22 27 30	140 180 220 270	

Mit nicht ganz geraden Stämmen sind von den meisten Sorten ein Teil Bäume vorhanden, diese werden zu halben Preisen abgegeben.









## Magnolien.

Unter allen Gehölzen sind die Magnolien ohne Frage die schönsten. Mit den grossen, glockenförmigen, vor den Blättern erscheinenden Blüten in den verschiedensten Färbungen bilden diese eine Zierde des Gartens. Als Einzelpflanze auf Rasen sind diese von grossartigster Wirkung.

Leider sind die Magnolien in Norddeutschland nicht ganz winterhart und müssen namentlich in der Jugend möglichst trocken gedeckt werden.

Alle offerierten Pflanzen haben grosse Ballen und sind je nach Grösse und Preis mit einigen bis vielen Blütenknospen versehen.



magnotta. Magnotte.	eis p. 1 Stück von bis
- alba superba. Grossblumig, weiss 1-11/2 m hoch	M. M. 6,— 8,—
— amabilis. Blüte weiss, aussen rosa, 1—2 m hoch	6,— 12,—
— Alexandrina. Aussenseite u. am Grunde der Blumenblätter rot, sonst weiss, 1—2 m hoch	6, 15,
<ul> <li>Halleana. (syn. Magnolia stellata). Sternblütige Magnolie. Strauch von gedrungenem</li> <li>Wuchs mit weissen Blüten, 1—1½ m hoch, frostempfindlich</li></ul>	6,— 12,—
- Soulangeana. Blüte weiss, aussen braunrot, 1 1½ m hoch 6 −8 M., 1½ - 2 m hoch 1	0,— 20,—
— migra. Dunkelpurpur, sehr grossblumig, 1—1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> m hoch, schwachwachsend 1	
Myrica cerifera, niedriger Strauch mit glänzend dunkelgrünen Blättern und gewürzhaftem	, -,
Geruch	1, 2,
Laurocerasus Schipkaëensis. Kirschlorbeer. Eine vollständig winterharte	
Form mit schmäleren, glänzenden, immergrünen Blättern, welche der	
Pflanze ein sehr zierliches Aussehen geben. Durch den reichen, weissen	
Blütenflor in ziemlich grossen Rispen, wirkt diese Art sehr zierend und	
sollte vielmehr angepflanzt werden. Sehr geeignet als Unterholz. In den	
ersten Wintern nach der Pflanzung ist es ratsam, weil der Strauch noch	
nicht genügend angewurzelt, die Wurzelscheibe leicht zu bedecken, was	
später nicht mehr nötig ist. Die glänzend grünen Blätter sind vorzüglich	
zur Kranzbinderei.	
zur manzbinderei.	

 $^{1/2}$  —  $^{3/4}$  m hoch 1 Stück 1,50 M., 10 Stück 14,— M., 100 Stück 130,— M. ca. 1 - - 1 - 2,— - 10 - 18,— - 100 - 170,— -  $^{1}$  —  $^{1/4}$  - - 1 - 3,— - 10 - 27,— - 100 - 250,— -





## === Rhododendron. ===

Die Rhododendron, welche nur in kalten Gegenden eines leichten Winterschutzes bedürfen, nehmen infolge ihrer schönen, dunklen, immergrünen Belaubung und ihrer unübertroffenen herrlichen Blütenpracht in allen Farbennüancierungen unter unseren Ziergehölzen einen hervorragenden Platz ein und sollten viel mehr angepflanzt werden. — Mit Recht kann man diese die färbenprächtigsten aller Ziersträucher nennen, und es gibt wohl kaum einen anziehenderen Gartenschmuck als ein Beet blühender Rhododendron. Dieselben sollten in keinem Garten fehlen, da ihre mannigfache Verwendbarkeit als geschlossene Gruppen und Beete, als Vorpflanzungen vor Gehölzpartien und besonders frei verstreut im Rasen oder zu kleinen, zwanglosen Gruppen vereinigt, eine geradezu unbegrenzte ist.

**Rhododendron** hybridum arboreum. Kraftige Pflanzen in den besten Farbentonen von weiss, blau, lila, rot in allen Nüancen, mit Knospen, 1 St. 2 M., 10 St. 18 M., 100 St. 170 M. Stärkere Pflanzen mit vielen Knospen 1 St. 3—6 M., 10 St. 25—50 M.

Alba Novum, weiss, gelb gefleckt.

Alexandre Adie, leuchtend kirschrot.

Candidissimum, weiss.

Caractacus, purpurrot.

Catawbiensis grandiflora, lila.

— alba, reinweiss.

Celestum, lila.

Charles Dickens, dunkelrot.

Cunningham's white, reinweiss.

Delikatissimum, rosaweiss.

Everestianum, violettlila.

Gloriosum, hellila.

Kate Waterer, hellrosa mit gelbem Fleck.
Lee's dark purple, purpur.

Mme. Carvelho, schön weiss.

Michael Waterer, scharlachrot.

Purpureum elegans, purpur.

— grandiflora, dunkel violett.

William Austin, scharlachrot.

Rhododendron hirsutum, Alpenrose, kraftige Pflanzen 1,50-2,50 M., stärkere Pflanzen 1-6 M.

- ponticum, in verschiedenen Farben, 1 St. 2 M., 10 St. 18 M., stärkere Pflanzen 3-6 M.

Vaccinium macrocarpum unter Obstgehölzen auf Seite 47.

## Anleitung zur Pflanzung und Pflege von Rhododendron, Azalea mollis und pontica im Freien.

Man wähle hierzu einen vor nordöstlichen Winden geschützten Platz, hebe den Oberstich der Gruppe aus und lege ihn zur Seite. Hierauf entferne man den Unterstich, menge den Oberstich mit dem etwa gleichen Quantum einer porösen Erde (Moor-, Heide-, Laub-, Komposterde), fülle damit die Gruppe und pflanze hierein die Rhododendron etc. Es ist günstig, wenn das Niveau der Gruppe etwas unter dem Rasenniveau liegt. Die Pflanzen dürfen in euf gewölbt-planiertem Boden stehen. Ist der Boden sekwer und undurchlässig, so hebe man ihn etwas tiefer (ca. 40 cm) aus und fülle diese besondere Vertiefung 10 cm hoch mit scharfem Sande, darauf bringe man die Erde, bei deren Mischung man undurchlässigen Boden vermieden hat.

Bevor man zur Pflanzung schreitet, ist es zweckmässig, die Pflanzen in ein Gefäss mit Wasser zu setzen bis die Ballen durchzogen sind, was in etwa  $^{1/2}$  bis 1 Stunde erfolgt sein dürfte.

Nachdem sie aus dem Wasser genommen sind, lässt man die Ballen ablaufen und pflanzt auf das wie oben hergerichtete Beet und zwar so, dass die Ballen, nachdem die Pflanzen fest angedrückt sind, 2—3 cm mit Erde bedeckt bleiben und giesse ausgiebig an.

Nach der Blüte empfiehlt es sich, das Beet mit etwas verrottetem Dünger, etwa 3-4 cm hoch zu belegen und hierbei kräftig zu begiessen.

Das Feuchthalten während des Sommers fördert überhaupt den neuen Trieb und die Entwicklung der Knospe. Rhododendron wie alle Moor- und Haidepflanzen sind ganz besonders dankbar, wenn man sie nicht dürsten lässt. Einmal pro Woche, zumal bei trockner Luft und warmem, windigem Wetter, sollte mindestens eine durchgreifende Bewässerung stattfinden (ca. 25 grosse Giesskannen auf eine Gruppe von 2 m Durchmesser)

Auf diese Weise wird man alle Jahre reichblühende Gruppen erzielen und eine hervorragende Zierde des Gartens schaffen, die im Laufe der Jahre an Schönheit und Umfang stetig gewinnt.



# Nadelhölzer, Koniferen.

Meine, in freier Lage und ziemlich trockenem Klima, mit grösster Sorgfalt herangezogenen Koniferen bürgen meinen werten Abnehmern für ein freudiges, sicheres Weitergedeihen derselben, selbst in ungünstigen Lagen und sind den üppiger gewachsenen, in günstigeren Gegenden und auf feuchtem Wiesengrund herangezogenen, in jeder Weise vorzuziehen.

Sämtliche Koniferen sind öfter verpflanzt mit grossen Abständen und kommen daher nur vollgarnierte, mit festem Ballen versehene Pflanzen zum Versand. Trotzdem empfehle ich aber die Ballen zur grösseren Sicherheit in Leinewand einnähen zu lassen, wodurch das sichere Anwachsen noch in erhöhtem Maße gewährleistet wird. Für das Einnähen berechne ich, je nach Grösse der Pflanzen, 10 bis 20 Pfg. per Stück.

Die beste Pilanzzeit für Koniferen ist Mitte April bis Mitte Mai und von Ende August bis Ende September. Da die Koniferen, wie alle immergrünen Pflanzen, besonders viel Wasser verdunsten, so ist

es ratsam, vor dem Pflanzen den ganzen Ballen in Wasser zu stellen, damit derselbe ganz durchfeuchtet gepflanzt wird, sowie auch später fleissig und durchdringend zu giessen. Auch ist ein Bedecken der Wurzelscheibe mit Dung etc. sehr zu empfehlen, um ein zu starkes Austrocknen zu verhüten. Die Pflanzen werden zweckmässig mit dem Leinen um den Ballen eingesetzt und ist sehr darauf zu achten, dass nicht zu tief gepflanzt wird.

Nachfolgende Sortimente empfehle ich zur besonderen Beachtung.

10 Koniferen in 10 verschiedenen Sorten, in Höhen von 75 cm bis 1 m	15, M.	
dieselben, in Höhen von 1 bis 1½ m	20,— "	17
25 Koniferen in 25 verschiedenen Sorten, in Höhen von 60 cm bis 1 m	45,— "	S
dieselben, in Höhen von 1 bis 1½ m	60,— "	01
25 Koniferen in 10 bis 12 verschiedenen Sorten, von 60 cm bis 1½ m hoch	30.— "	orten
50 Koniferen in 12 bis 15 verschiedenen Sorten, von 60 cm bis 1 <sup>1</sup> /4 m hoch	75, "	
50 Koniferen in 12 bis 15 verschiedenen Sorten, von 1 m bis 11/2 m hoch	100,— "	me
50 Koniferen in 50 Sorten in verschiedenen Höhen	125,— "	∃.
100 Koniferen in 12 bis 15 verschiedenen Sorten, von 1 m bis 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> m hoch	175,— "	er
10 bessere, wertvolle Koniferen, zu Einzelpflanzungen, in ausgesuchten		8
Exemplaren, 60 cm bis 1 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> m hoch	ois 100 "	a
10 schöne und zierliche Zwergnadelhölzer zur Bepflanzung von Fels-		-
partien etc., in 5 bis 8 Sorten	20, ,	
****		

	Höhe	Preis p. 1	Stück
Abies. Weisstanne, Edeltanne,	in	vo <b>n</b>	bis
	em	M.	M.
balsamea. Balsamtanne. Hübscher, pyramidaler Baum mit dunkelgrünen Nadeln.	60100	1,75	2,50
Beliebt wegen des aromatischen Duftes	100150	3,	5,
concolor (syn. lasiocarpa). Kalifornische Weisstanne. Prächtige, blaugrüne Be-			
nadelung. Wegen ihres regelmässig pyramidalen Wuchses von sehr hohem		3,—	4,-
Zierwert, ganz besonders zu empsehlen, völlig winterhart :	70100	5,	8,
grössere, besonders schön entwickelte Exemplare		10,—	15,
	195 150	15	20 .



Abies. Fortsetzung.	Höhe	Preis p.	1 Stück
	in	von	bis
	em	M.	M.
Nordmanniana. Nordmannstanne. Eine aus dem Kaukasus stammende, sehr	40 60	2,—	3,
hübsche Art, mit tief dunkelgrünen Nadeln. Baut sich vollständig regel-	60 100	3,—	5,-
mussig pyramidal	100 150	5,	10,
grössere Schaupstanzen je nach Höhe und Schönheit pectinata. Gemeine Weisstanne. Schlankwachsende, sehr verbreitete Art	60-80 80-100 100-150	15,— 1,25 2,— 3,—	30,— 2, 3,- 5,—
Veitchi. Durch die eigenartige Färbung der Nadeln, oberseits dunkelgrün und unterseits kreideweiss, sehr dekorativ	3060	2,	4,
orientalis. In China und Japan heimischer Baum mit hellgrüner Benadelung. Verlang; geschützten Standort	30 60	0,60	1,50
	70—100	2,—	3,
Chamaecyparis. Lebensbaum-Cypresse.  Lawsoniana. Bekannt und beliebt wegen der lebhaft grünen Färbung und des gefälligen, etwas überhängenden Wuchses	60 100	1,	1,50
	100—150	2,—	4,
	150—200	4.50	8,-
Alumi. Sehr hübsche, mehr säulenartig wachsende Form von stahlgrauer Färbung. Von besonders schöner Wirkung	30 -50	2,	2,50
	60-80	3,—	4,-
	100-120	6,—	10,-
erecta viridis. Bildet hübsche, lebhaft grüne Pyramiden Fraseri. Prächtige, säulenförmig wachsende Art mit bläulichgrüner Färbung	100—120	3,—	5,—
	30—50	1,	1,50
	60—80	2,—	3,—
Silver Queen. Sehr hübsche, mehr locker wachsende Art mit silberweissen Zweigspitzen	50—75	2,—	3,
	80—100	3,50	5,
	50—75	2,	3,
von lebhaft gruner Färbung mit leicht überhängenden Zweigen pisifera. Erbsenfruchtige Cypresse. Bildet lockere, frischgrüne Pyramiden mit etwas überhängenden, unten weiss gezeichneten, jungen Trieben	80 120 80 100 120—150	4,— 2, 3,50 5,—	6, 3, <b>5,</b> 8,—
filifera. Sehr dekorative Form mit fadenförmigen, nach allen Seiten stark überhängenden, dunkelgrünen Trieben. Sehr hübsch	150—200 50 75 80—120 120 140	2,50 5,— 6,	3,50 6, 8,
plumosa. Sehr schöne, dunkelgrüne, gekräuselte, dichte Pyramiden bildende Form	80 100 100 - 120 125—150	1,50 2,50 3,50	2,50 3,50 <b>5,</b> -
aurea. Eine prächtig goldgelbe Varietät. Sehr hübsch	150—200	5,—	8,
	40—60	1,—	2,50
	60—100	2,50	4,-
	100—140	4,—	6,
	150—180	6,50	8,
<ul> <li>squarrosa. Bildet buschige, sehr zierliche, pyramidale Pflanzen mit an den Spitzen leicht überhängenden Zweigen von prächtig silbergrauer Färbung.</li> </ul>	180 -200 60100 100150	8,— 2,50 3,50	10, 3,50 5,
<b>Ginkgo.</b> Ginkgobaum.  biloba (syn. Salisburia adianthifolia). Ein in China und Japan häufig vorkommender Baum mit locker abstehenden Aesten und langgestielten, hellgrünen, fächerförmigen Blättern, welche im Herbst abfallen. Eine laubabwerfende Konifere. Sehr interessant. Kleine Pflanzen 1,— bis 1,50 Mark	100—150	3, —	4,
Juniperus. Wachholder. Sadebaum. communis. Gemeiner Wachholder. Hübscher Strauch. Sehr wertvoll als Unterholz	60—100	2,50	3,50
	100—120	3,50	5,—
— hibernica. Irischer Wachholder. Bildet ganz dichte, schmale Säulen, für Einzelpflanzung und Grabdekoration sehr wertvoll	30—50	1,50	2,50
	60—80	3,—	4,50
	90—120	5,—	7,—
Sabina. Echter Sadebaum. Schöner, dunkelgrüner Strauch von ausgebreitet, kriechendem Wuchs. Für Bepflanzung von Felspartien und Böschungen sehr zu empfehlen	25—50	1,50	2,50
	60—80	3,—	5,-
- tamariscifolia. Eine Form mit feinerem, zierlicherem Wuchs	40—60	2,50	3,50
	60—80	3,50	4, <b>5</b> 0
	50—75	1,-	2,
färbte Pyramiden  tripartita. Niedrig bleibende Form, mit ausgebreiteten, überneigenden Aesten von blaugrüner Farbe. Für Felspartien und Abhänge sehr zu empfehlen	80 —120	2,50	3,50
	25 —50	1,50	2,50
	60 —80	3,—	4,
Larix. Lärche. europaea. Gemeine Lärche. Allgemein, bekannter Baum, mit wagerecht abstehenden, an den Spitzen ziemlich überhängenden Zweigen und schön lichtgrünen, in Büscheln stehenden Nadeln, welche im Herbst abfallen	100—150 150—200 200—300 300—400	1,50 2,50	1,50 2,50 4,— 6,—
leptolepis. Japanische Lärche. Schöner Baum mit rotbraunen, zierlich hängeuden Zweigen und blaugrünen Nadeln. Sehr dekorativ. Preise wie bei voriger.			

Plantaman sind all somein an emafablen			COA
Blautannen sind allgemein zu empfehlen.			
Picea. Fichte, Rottanne.	Höhe in em	Preis p. von M.	1 Stück bis M.
alba. Nordamerikanische Weissfichte. Bildet hübsche, gleichmässig pyramidale Bäume und wirkt durch die hellgrüne Benadlung sehr schön	50 70 <b>80—100</b>	1, 2,—	2, <b>3</b> ,
— coerulea. Schimmelfichte. Prächtig, blaugrün und silbergrau schimmernd, Form von gedrungenem, pyramidalem Wuchs	50100	1,50	2,50
Engelmanni. Engelmanns Fichte. Sehr dicht bezweigte, dekorative, langsam wachsende Art mit blaugrüner Benadelung. Sehr effektvoll	40 60 70—100	2,	1,50
glauca. Eine Form mit noch intensiverer, blauer Farbung. Sehr schön	40 - 60 $70 - 100$	2, 3,50	2,50 5,
excelsa. Gemeine Fichte, Rottanne. Unter Heckenpflanzen Seite 70.  à St. 10 St. 100 St.  à St. 10 St. 100 St.			
30—80 cm 0,60—0,70 5,— 45,— 125—150 cm 1,40—1,60 13,— 125,— 150—175 cm 2,00—2,25 19,— 180, 100—125 cm 1,20—1,40 11,— 100,— 175—200 cm 2,50—3,00 24,— 230,			
- Remonti. Bildet regelmässige, spitz kegelförmige Zwergformen	2030 40-60	1,50 2,50	2, 4,
orientalis. Morgenländische Fichte. Unserer excelsa sehr ähnlich, hat aber viel dünnere Zweige und bildet zierlichere Formen. Wächst sehr langsam. Sehr zu empfehlen für kleinere Gärten	60—80 30—50 60—100 100—125 20—30	4,— 1,— 3,— 4,— 1,50	6,- 2,50 5,- 6,- 2,50
Sehr zierend	40—50 30 —50	3, 0,75	1,
Aesten und steifen, abstehenden Nadeln, in der Färbung sehr veränderlich	60—80 80—100	1,50 2,50	3, 4,
glauca. Eine hübsche Form mit biaugrüner Benadelung, welche Färbung den ganzen Winter über bleibt	30 50 60—80 90—120	1,50 2, <b>50</b> 4,	2,50 3,50 6,—
<ul> <li>argentea. Silber-Blautanne. Eine sehr hübsche Varietät von voriger mit ziemlich langen Nadeln von hellsilbergrauer Färbung, sehr effektvoll</li> </ul>	30—50 60—80 80—100 120—150	2,50 4, 6, 12,	3,50 5, 10,—
<ul> <li>var. Kosteri. Prächtige, graublaue Färbung, welche selbst noch die ältesten Nadeln zeigen, machen diese Sorte ganz besonders wertvoll .</li> </ul>	30—50 60—80 90—110 120—150	3,— 6,— 9,—	5, 8, 12, 25,
Die Preise für die hier angeführten Blautannen verstehen sich für kräftige gesunde Pflanzen. Ich bitte aber berücksichtigen zu wollen, dass man an diese Sorten in Bezug auf Form nicht den gleichen Masstab wie z. B. bei einer Nordmannstanne, die sich meistens immer in prachtvoll gebauten Exemplaren präsentiert, anlegen kann. Für tadellos gebaute Blautannen bitte ich stets Preise brieflich einholen zu wollen. — Unregelmässig gewachsene Exemplare, für Felspartien, Grotten usw. ganz besonders geeignet, gebe ich zu halben Preisen ab.	_		
Pinus. Kiefer. Föhre. Cembra. Zürbelkiefer, Arve. Bildet schöne, silbergraue Pyramiden, besonders für rauhe. Lagen zu empfehlen ,	60- 80 80—100 100—120	2,50 3,50 4,50	3,— 4,50 6,
excelsa (Pinus Strobus excelsa). Tränenkiefer. Hübscher, dekorativer Baum mit langen, schlaff hängenden, blaugrünen Nadeln. Sehr schöne Solitarpflanze austriaca (Pinus Laricio austriaca) Oesterreichische Schwarzkiefer. Bildet üpptge, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiten Kronen	30 50 60 100 50 - 75 80—100	1, 2,50 1,— 2,—	1,50 -4, 1,50 2,50
montana (Pinus pumilio). Berg- oder Krummholzkiefer. Veränderliche, meist niederliegende Form mit dunkelgrünen Nadeln. Vorzüglich geeignet für Fels- partien und Böschungen. Strobus. Weymouthskiefer. Schnellwachsende, hübsche Art aus Nordamerika stammend. Hübsche, bläulich-grüne Nadeln. Sehr schätzbarer Park- und Forstbaum.	30 - 50 6080 40 60	1,— 2,50 0,80 1,30 2,— 3,	2, 3,50 1,50 2,— 3,— 4, —
Pseudotsuga. Douglastanne. Douglasi. Ein sehr dekorativer, schnellwachsender Baum mit hellgrünen, weichen Nadeln	60 100 100—150 150—200	1, 1,50 3,—	1,50 2,50 6,—
glauca. Eine Form von voriger, mit blaugrüner Benadelung. Völlig winterhard	60 -100 100—150		3, 5,



			: 54
Taxus. Eibe.	Höhe in	Preis p.	l Stück bis
baccata. Eine der härtesten aller Koniferen. Neben ihrem hohen Wert als Einzel-	em 4060	M. 2.—	M 3,—
oder Heckenpflanze, als Unterholz ganz besonders empfehlenswert, auch	<b>60-80</b> 80 100	3,	4,—
unter Heckenpflanzen Seite 70	75-100	4, 5,—	5, 7,—
	100 - 125 125—150	7, 10,—	10. 15,
	150200	15,—	25,—
adpressa. Mit glänzend dunkelgrünen, kurzen, dicken Nadeln. Unregel- massig wachsend	3 <b>0</b> —50 60—100	3,	2,— 5. ·
elegantissima. Eine sehr hübsche Varietät mit gelbbunten Nadeln	30 50	1,50	2,50
	60—80 80—100	4,— 5,—	5,— 8,—
- erecta. Dichter, aufrechter Wuchs und dunkle Belaubung zeichnet diese Art	30-50 6090	1,	2,—
ganz besonders aus fastigiata (syn, bacc. hibernica). Irischer Saulen-Taxus. Ganz aufrechter,	30 50	3,— 2,50	5,— 1,
saulenartiger Wuchs, mit dunkelgrünen, breiten Nadeln. Sehr hübsche Solitärpflanze	60 80 <b>90—10</b> 0	4. 6	5, · · · 8,—
aur. var. Eine Varietät der vorigen mit hübsch gelbbunter Belaubung	30 - 50	2,—	3,
Washingtoni. Unregelmassig, gedrungen wachsende Pflanze. Junge Spitzen beim Austrieb schön bronzefarbig	40- GO 6080	2, 3,50	2,50 <b>5,</b> —
Thuya. Lebensbaum.			
gigantea (syn. Thuya Lobbi). Riesen-Lebensbaum. Schöner, pyramidal wachsender Baum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert. Sehr	50—70 75—100	1,— 2,—	2,— 3,—
dekorativ	100—120 30—60	3,— 0,40	5,—
occidentalis. Abendländischer Lebensbaum. Sehr verbreitete Art. Verträgt sehr gut den Schnitt, ist daher die beste Pflanze für immergrüne Hecken. Auch gegen	60-100	1,	0,60 1,50
Hitze, Staub und Rauch vollkommen unempfindlich. Auch unter Hecken-	100— 150 150200	<b>2,—</b> 3,50	3,— 6,—
pflanzen Seite 70	200 - 250	6,	8,—
— alba spica. Sehr hübsche Form, mit weissen Spitzen beim Austreiben .	60100 120150	1,50 2,50	2,— 3,50
- aurea. Hübsch pyramidale, goldgelbe, auch im Winter sehr hübsch ge-	40 - 60	1,	1,50
färbte Art	60-80	2,—	4,—
Zweigen und dichtstehenden, schuppenförmigen Blättern	60-100	3,	4,—
<ul> <li>Ellwangcriana. Bildet zierliche, fein- und dichtzweigige, gedrungene Pyramiden. Sehr zu empfehlen für kleine Gärten und Grabdekoration</li> </ul>	60- 80 90120	1, 3,	2,— 4,—
— erecta. Schön breit pyramidal wachsend von hübscher, dunkelgrüner Farbe	40—60 60—80	1,— 2,—	1,50 3,—
- globosa. Bildet schöne, regelmässige Kugelformen mit feinen, dicht-	3070	1,50	2,50
gedrängten Zweigen	80—100 40—60	3,— 1,50	4,50 2, —
grüner Färbung. Diese, wie auch globosa geben sehr hübsche Solitärs	60-80	2,50	4,
- recurva nana. Bildet kleine, kugelige Zwergformen, sehr geeignet für	80—100 40 - 60	3,50 2,	5,— 3, –
Felspartien, Grotten etc	60—80 40—60	3,	4,— 2,—
Riversi (The occ. spec. Rivers), Gedrungen, pyramidal wachsende Form mit gelblichgrünen Zweigspitzen	60-80	1,— 2,—	3,—
- Rosenthali, Säulenartig wachsende Form von hübscher, lebhaft dunkel-	<b>90</b> —120 <b>30</b> —50	3,—	5,— 2,
grüner Färbung, welche auch im Winter bleibt	60-100	2,50	<b>3,</b> 50
Vervaeneana. Hübsch lockerer Wuchs, mit gelblicher Färbung, welche auch im Winter bleibt	40- 60 60 100	1,50 2,—	2,
	100150	3,50	5,—
<ul> <li>Wareana. Gedrungene, pyramidal wachsende Form mit breitfächerig zu- sammengedrückten Zweigen von tief dunkelgrüner Färbung. Eine der</li> </ul>	4060 80100	1,50 <b>3,</b> —	2,—
besten Arten	100—150 40—60	4,— 1,50	6,— 2,—
Belaubung	60-80	2,50	4,
plicata. Breitzweigiger Lebensbaum von gedrungenem Wuchs	80 -100 5075	4,— 0,75	5,—
Standishi. Japanischer Lebensbaum. Hübsch glänzend grüne Färbung, bei teicht	4060	1,50	2,—
überhängendem Habitus. Sehr wirkungsvoll	80100	2,	3,—
dolabrata. Bildet gleichmässig i yramidale Pflanzen, welche durch die breitschuppige,	30 50	1,50 3,	2, -
glänzend grüne, unterseits weissliche Bezweigung ganz eigenastig aussehen	60 80 80 -100	4,50	4, - 6,
Tsuga. Hemlockstanne. canadensis. Die sehr zierlichen, leicht überhängenden Zweige, dicht besetzt mit	5070	1,	1,50
feinen, dunkelgrünen Nadeln geben dieser Art ein ganz besonders hübsches,	70 - 100	1,50	2.—
elegantes Aussehen	100 150	3,	٠, ،



Es ist sehr zu empfehlen, Rosen zeitig zu bestellen.





# Rosen.



Aus der grossen Zahl der existierenden zirka 6000 Rosensorten führe ich nur ein Sortiment von zirka 250 Sorten, welches das Beste und Vorzüglichste enthält, was es an Rosen gibt. Ich lege weniger Wert auf Neuheiten, als auf gute Sorten, welche sich bewährt haben; wer meine Rosenfelder in Blüte gesehen hat, wird von der Mannigfaltigkeit meines Sortiments überzeugt sein.

Die hochstämmigen Rosen sind meist auf hochgezogene Sämliuge der Rosa canina, die niedrigen sämtlich auf Wurzelhals von Rosa canina veredelt. Die Bewurzelung ist eine vorzügliche.



## Preise für Rosen,

sofern bei einzelnen Sorten keine höheren Preise vermerkt sind.

(H.) bedeutet als Hochstamm, (M.) bedeutet als Halbstamm, (n.) bedeutet als niedrige Veredlung vorrätig.

Die 10 Stück- und 100 Stück-Preise treten nur ein, wenn diese Anzahl von einer Sone

	genommen wird, oder bei Sorten meiner Wahl.	per	per 10	per 100
Hochstän	ame, I. Qualitat von 0,90-1,20 m Stammhöhe, mit starken Kronen	Stück M.	Stück M.	Strick
	und schönen Stämmen	1,50	14,	130
Motors	1. Qualität von 1,20—1,50 m Stammhöhe	1,75	16,	150
	ganz extrastarke, ausgesuchte Stämme	2,—	18,	170
•	II. Qualität in Höhe von 1 -1,50 m mit schwächeren Kronen		11,	100
Halbstäm	me von 0,60-0,90 m Höhe, mit kräftigen Kronen	1,25	11,	100
9-1-9s	mit schwächeren Kronen		9,	.80
Niedrig v	eredelte u. wurzelechte Remontant-, Teehybriden u. Polyantha-Rosen	0,50	4,50	40
	, Tee- Schling- und botanische Rosen	0,60	5,50	50
	ganz extrastarke Pflanzen in kräftigen Büschen, sowie auch extrastarke			
	Kletterrosen	0,75	7,	60
Trauerro	son und Maréchal Niel, 1,50 2,50 m hoch, extrastarke und pracht-			
	volle Stämme mit sehr starken und schönen Kronen und Crimson Rambler	3-4	25—30	
Monataro	Seite 90.			

Edelreiser: à Auge 5 Pf., 10 Augen einer Sorte 40 Pf., 100 Augen einer Sorte 3 M., 100 Augen in 20 guten Sorten Remontant und Teerosen meiner Wahl 3 M.

Unter 3 Augen einer Sorte wird nicht abgegeben.

Diejenigen Sorten, welche einen höheren Preis haben, kosten à Auge 10 Pf.







## Remontant-Rosen.

Elisa Boêlle. H. n. Blume gross, gefüllt, weisslich rosa in reinweiss übergehend. Wuchs aufrecht, mittelstark. Dankbar blühend.

Frau Karl Druschki. H. M. n. Die einzige reinweisse Remontantrose. Strauch ausserordentlich starkwachsend, 2-3 m hoch werdend. Entwickelt bis spät in den Herbst hinein viele und schöne Blumen. Die Knospen sind spitz und schön lang gestreckt, die aufgeblühten Blumen sind nicht ganz gefüllt. Das grosse, lebhaft grüne Laub ist sehr widerstandsfähig gegen Staub und Hitze, wie auch gegen Mehltau.

Merveille de Lyon. H. n. Blume sehr gross, aufrecht, reinweiss, nach der Mitte leicht atlasrosa. Sehr reichblühend. Gute Gruppenrose.

#### Hell- und dunkelrosa.

Andenken an Lydia Grimm. H. n. Rein rosa, köstlich duftend. Langstielig, winterhart.

Baronne de Rotschild. H. M. n. Blume sehr gross, fleischfarbig bis silbrigrosa. Aufrechter Wuchs. Blumen einzeln an straffen Stielen. Gruppen- und sehr gute Treibrose.
 Captain Christy. H. n. Blume sehr gross, dicht gefüllt, fleischfarbigrosa. Charakteristisch-gedrungener Wuchs. Blumen einzeln auf straffen Stielen. Sehr gute Treib- und Gruppenrose.
 Mad. Gabriele Luizet. H. n. Blume mittelgross, kugelförmig. seidenartigrosa und sehr wohlriechend. Gute

Gruppen- und Treibrose.

Mile. Eugène Verdier. H. n. Blume gross, aufrecht, fleischfarbigrosa mit dunklerem Grund. Gute Treibrose.

Magna Charta. n. Blume sehr gross, gut gefüllt, reinrosa. Blumen einzeln auf langen Stielen, als ältere Pflanze sehr reichblühend. Treibrose.
 Mrs. John Laing. H. M. n. Die schönste und widerstandsfähigste, seidenartigrosa blühende Remontantrose. Blumen sehön gebaut, einzeln auf langen Stielen, sehr früh- und reichblühend. Eine der besten

Schnitt- und Treibrosen.

Paul Neyron. H. n. Blume sehr gross, dicht geftillt, leuchtendrosa. Eine der grössten Rosen. Blumen erreichen einen Durchmesser bis 15 cm. Wuchs sehr kräftig, aufrecht.

#### Karmin- und feuerrot.

Alfred Colomb. H. M. n. Blume hochkugelförnig, glänzend feuerrot. Sehr starkwachsend und reichblühend. Gute Treib- und Schnittrose.

Dr. Andry. H. M. n. Blume gross, gut gefüllt, dunkelkarmin. Sehr starkwachsend und reichblühend.

Luise Müller. H. n. Eine ununterbrochen vom Juni bis zum Frost blühende, leuchtendrote Gruppenrose.

Auch/gut als Treibrose.

Mad. Victor Verdier. n. Blume gross, gut gefüllt, leuchtendkarminrot, wohlriechend. Strauch starkwachsend, aufrecht, glattholzig. Vorzügliche Gruppen- und Treibrose.

Oscar Cordel. H. M. n. Blume leuchtendkarmin, stark duftend. Strauch von gedrungenem Wuchs, willig und reichblühend. Gute langstielige Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.

Rote Captain Christy. H. n. Wie Stammform, nur dunkler.

Ullrich Brunner fils. H. M. n. Blume gross, kirschrot, nicht sehr gefüllt, einzeln auf langen Trieben.

Extra gute Treib- und Schnittrose.

#### Scharlach- und zinnoberrot.

Crimson Bedder. n. Blume mittelgross, gut gefüllt, leuchtend scharlachkarmin.

Duke of Edinbourgh. H. n. Blume gross, zinnoberrot, sehr effektvoll. Wuchs mittelstark.

Duke of Teck. H. n. Blume gross, scharlachkarmoisin. Wuchs kräftig. Gute Gruppenrose.

Ferdinand Chaffolte. H. M. n. Blume mittelgross, leuchtendrot, äussere Blumenblätter violett.

reichblühend.

Fisher & Holmes. H. M. n. Blume gross, kugelförmig, blendendscharlachrot. Wuchs mittelstark, sehr reichblühend. Vorzügliche Treib-, Schnitt- und Gruppenrose.

Hugh Dickson. H. M. n. Scharlachkarmoisin, bis zum Verblühen diese Farbe haltend. Gross und schön ge-

baut, mit starkem Duft.

General Jacqueminot. n. Blume gross, lebhaft feuerrot mit samtig, sehr wohlriechend. Strauch sehr starkwüchsig und widerstandsfähig. Guter Herbstblüher. Eine der ältesten und verbreitetsten Sorten. Gute Treib- und Gruppenrose.

Hans Markart. H. M. n. Blume gross, dicht gefüllt, lebhaft scharlachrot. Sehr reichblühend.

Jean Rosenkranz. H. n. Blume gross, leuchtend korallenrot.

Marie Baumann. H. M. n. Blume gross, gut gefullt, leuchtend karminrot, Sehr reichblühend. Gute Treibrose.

Souvenir de Spa. n. Blume gross, feuerrot. Sehr reichblühend und wohlriechend. Treibrose.

#### Purpur- und karmoisinrot.

Earl of Pembroke. H. M. n. Blume mittelgross, purpurrot mit violett.

Eclair. H. M. n. Blume gross, schr dicht gefü'lt, leuchtend feuerrot. Wuchs mittelstark. Sehr gute Gruppenrose. Eugène Fürst. H. M. n. Blume gross, glanzend samtig-karmoisinrot. Sehr stark wachsend. Guter Herbstblüher. Horace Vernet. n. Blume gross, kugelförmig, dunkelkarmoisin, besonders wohlriechend. Eine der schönsten dunklen Rosen. Ausgezeichnete Treib- und Gruppenrose.

Sénateur Vaïsse. H. n. Leuchtend rot mit dunkel-samtkarmin.



#### Rosen sind nach der Pflanzung niederzulegen und zu bedecken.



#### Schwärzlich- und bräunlichrot.

Alsace-Lorrain. H. n. Blume sehr regelmassig geformt, dunkelschwärzlichrot mit samtigem Schimmer. Eine der dunkelsten Rosen. Starkwachsend.

Empereur du Maroc. H. n. Blume mittelgross, leuchtend dunkelpurpur, schwärzlich schattiert.

Jean Liabaud. n. Blume sehr gross, samtig-dunkelkarmin, gut gefüllt. Blüht als ältere Pflanze reichlich. Gute Treibrose.

Mad. Charles Meurice. H. M. n. Blume purpurrot, schwärzlich schattiert.

Monsieur Boncenne. H. M. n. Blume gross, samtig, schwärzlich purpurrot, angenehmer Duft.
wüchsig und reichblühend. Sehr gute Treibrose. Sehr widerstandsfähig.

Pierre Notting. H. M. n. Blume schwarzlichrot mit violett, sehr wohltriechend. Ausgezeichnete Treibrose.

Prince Camille de Rohan. H. M. n. Blume gross, dunkelkastanienbraun bis schwarzkarmoisin. Eine der besten dunklen Sorten.

Sehr gute Treibrose.

Princesse de Béarn. H. n. Blume mittelgross, schwärzlich-hochrot mit zinnoberrot. Sehr reichblühend.

Wuchs gedrungen. Eine vorzügliche Gruppenrose.

Souv. de William Wood. n. Blume gross, schwärzlichpurpur mit feuerrot. Starkwüchsige, gute Treibrose.

van Houtte. II. M. n. Blume gross, gut gefüllt, amarantfeuerrot mit samtigschwarz. Wuchs mittelstark.

Ausgezeichnete Gruppen- und Treibrose.

Xavier Olibo. H. M. n. Blume mittelgross, schwarzlich-samtig-karmoisin. Reichblühend und starkduftend.



Alba rosea. H. n. Blume mittelgross, gelblichweiss, Mitte blassrot, wohlriechend.
Cathérine Mermet. H. n. Blume mittelgross, hellfleischfarbig-rosa. Wuchs aufrecht. Gute Treib- und Gruppenrose.
Grossherzogin Mathilde. H. n. Blume gross, edel geformt, schön gefullt, grünlichweiss. Wuchs aufrecht, gute Treibsorte, sehr reichblühend. Hochst. à 2 M., niedrig à 75 Pfg.
Honourable Edit Gifford. H. n. Extra schön gebaute, grosse Blume, fleischfarbig weiss, Mitte lachsrosa, sehr reichblühend. Wuchs niedrig.
Marie van Houtte. H. M. n. Blume gross, schön gefüllt, gelblichweiss, rosa umrandet. Gute Schnitt- und Treibsorte. Wuchs mittelstark.

Treibsorte. Wuchs mittelstark.

Melani Willermoz. H. n. Blume mittelgross, weiss, Mitte lachsgelb.

Niphetos. H. n. Blume sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss. Knospe schön lang und spitz. Sehr gute Treibsorte. Blumen leicht hängend. Die schönste der weissen Teesorten. Hochst. à 2,50 M. niedrig à 1 M. Climbing. Ein rankender Sport von voriger. Sehr schön. Hochst. à 2,50 M., nieding à 1 M. Rubens. H. n. Blume gross, leichtrosa-weiss. Sehr schöne Gruppenrose und für Treiberei.

The Bride. H. n. Blume gross, weiss mit leichtem, rahmgelben Anflug. Extra Treibrose, gute Schnittrose. The Queen. H. M. n. Reinweiss, sehr reichblühend und wohlriechend.

Weisse Maman Cochet. H. n. Ein Sport der Maman Cochet, hat dieselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte. Blume weiss in rahmweiss übergehend. Vorzügliche Schnittrose. Bringt noch spat

im Herbst schöne Blumen. Hochst. à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Weisse Maréchal Niel. H. M. n. Ein Sport von der alten gelben Mar. Niel. Blüten rahmweiss in cremefarben übergehend. Hochst. à 2,50 M., niedrig à 1 M.

#### Hell- und dunkelgelb.

Beauté de l'Europe. H. M. n. Blume gross, dunkelgelb, Rückseite der Blumenblätter kupfriggelb. Etwas rankend. Gut für Spaliere.

Belle Lyonnaise. H. M. n. Blume gross, kanariengelb in gelblichweiss übergehend, wohlriechend. Rankend. Billard et Barré. H. M. n. Blume goldgelb, sehr widerstandsfähig, halbrankend. Blumenschmidt. H. n. Ein Sport von Franziska Krüger, citronengelb, Schnitt- und Gruppenrose, guter

Herbstblüher.

Bouquet d'or. H. n. Blume mittelgross, dunkelgelb. Sehr starkwachsend.

Cointesse de Frigneuse. H. n. Blume gross, rein kanariengelb, reichblühend, extra lange Knospe. Wuchs aufrecht. Coquette de Lyon. H. n. Blume zeisiggelb, sehr reichblühend.

Etolle de Lyon. H. n. Blume gross, dicht gefüllt, glänzend schwefelgelb. Blumen stehen meist einzeln auf straffen Stielen.

Mad. Barthélemy Levet. H. n. Blume mittelgross, kanariengelb. Etwas rankend, sehr reichblühend

Chédane Guinoisseau. H. n. Blume mittelgross, leicht gefullt, kanarien-schwefeigelb. Als Knospe sehr schön, reichblühend. Wuchs mittelstark. Gute Treibrose.

Constant Soupert. H. n. Blume von tadelloser Form, tiefgelb und pfirsichrosa angehaucht. Vor-

zügliche Schnitt- und Treibsorte.

Falcot. H. n. Blume mittelgross, leicht gefüllt, nankinggelb, sehr reichblühend. Gute Gruppen- und Treibrose. Starkwachsend.

Honoré Defresne. H. n. Blume dunkelgelb, nicht ganz gefüllt, sehr reichblühende Sorte.

Hoste. H. n. Blume gross, regelmässig gebaut, gelblichweiss, als Knospe sehr schön. Sehr reichblühend. Gute Schnitt- und Treibrose.





Mad. Jean Dupuy. H. M. n. Strauch kräftig und buschig wachsend. Knospe lang, spitz, sich gut öffnend, auf straffen Stielen. Blume rötlich goldgelb. Sehr reich- und namentlich im Herbst sehr lange blühend. Jean Pernet. n. Blume mittelgross, gut gefullt, leuchtendgelb.

Susanne Schultheiss. H. n. Blume mittelgross, leicht gefullt, eine alte, bewährte Sorte. Trifle. H. n. Tief zitronengelb.

Maréchal Niel. H. M. n. Blumen sehr gross, leuchtendgoldgelb. Die schönste und edelste aller Rosen die in keinem Garten fehlen sollte. Hochst. à 3 M., Halbst. à 2,50 M., niedrig à 1 M.

Perle des Jardins. II. n. Blume gross, dicht gefullt, leuchtend strohgelb, nach der Mitte dunkler werdend. Schr reichblühend. Ausgezeichnete Treibrose.

de Lyon. H. n. Blume gross, leuchtend goldgelb, zeichnet sich durch besonders kräftiges, festes Laub aus. Treibrose.

#### Nüanciert gelb.

Adienne Christophle. H. n. Kupfriggelb mit pfirsichrosa schattiert. Comte de Sembui. 11. n. Blume mittelgross, lachsrosa mit gelb schattiert. Dr. Grill. 11. n. Blume kupfriggelb mit hellrosa Schimmer, sehr reichblühend.

Duchesse Maria Salviati. 11. n. Blume ziemlich gross, gut gefüllt, orange chromgelb.
Erzherzog Franz Ferdinand. 11. M. n. Blume gross, pfirsichrosa auf gelbem Gruude lachsfarbig schattiert.
Gloire de Dijon. H. M. n. Blume gross, lachsfarbig, mit dunkelgelb schattiert, sehr angenehm duftend.
Eine der ältesten und bekanntesten Rosensorten.

Kaiserin Friedrich. H. M. n. Blume gross, leuchtend gelb, karmin berandet. Stark rankende Sorte. Lady Roberts. H. Blume rötlich aprikosengelb und kupferrot, herrliche Farbe. Luciole. H. M. n. Blume mittelgross, schön gebaut, chinesischrosa mit safrangelb, innen kupfergelb.

Bérard. H. M. n. Blume gross, lachsfarbig, gelb mit rosa schattiert. Vorzugliche Schnitt- und Gruppenrose. Stark rankend.

Bérnard. H. n. Kupfriggelb.
Jules Gravereaux. H. M. n. Blume ausserordentlich gross, auf festen Stielen, rötlichgelb in pfirsichrosa übergehend. Sehr reichblühend und wohlriechend. Sehr schöne Belaubung. Strauch rankend.
Lucie Linden. H. n. Dunkelledergelb mit aurorarosa.
Paul Olivier. H. n. Blume gross, zart lachsfarbig mit karminrosa schattiert, reichblühend.
Réné Gérard. H. n. Blume kupfriggelb mit kapuzinergelb núanciert.
Welche. n. Gelblichfleischfarben.

Mile. Franziska Krüger. H. M. n. Blume mittelgross, fleischfarbigrosa, kupfriggelb schattiert. Sehr reichblühend und starkwachsend.

Princesse Alice de Monaco. H. n. Blume mittelgross, zart, grünlichgelb, rosa angehaucht. Ränder karminrot. Sehr reichblühend.
Safrano. H. M. n. Blume mittelgross, ziemlich gefüllt, aprikosenfarbig mit orange, Als Knospe sehr hübsch.

Gute Treibrose.

Souv. de Pierre Notting. II. n. Blume gross, aprikosengelb mit goldgelb vermischt. Schöne, langgestreckte Knospe, öffnet sich leicht. Wuchs kraftig. Herbstblüher.
 Sunset. H. n. Blume orange mit safrangelb. Junges Laub dunkelbraun. Treibrose.

#### Rosa.

Archiduchesse Maria Immaculata. H. M. n. Blume hellziegelrot mit leuchtend lachsfarben, sehr Wohlriechend. Starkwachsend.

Ernest Metz. H. n. Blume gross, zartkarminrosa, gut gefüllt.

Grace Darling. H. M. n. Sehr reichblühend, frei auf jedem Zweige, gelblichweiss mit rosa. Wuchs kräftig, aufrecht. Homére. H. n. Blume mittelgross, lebhaft rosa, nach der Mitte fleischfarbig, weiss mit lachsfarben. Sehr reichblühend und starkwachsend. Treibsorte.

 Mad. Antoine Mari. H. M. n. Blume rahmweiss, gelblich schattiert. Sehr starkwachsend, gute Treibrose.
 Lombard. H. M. n. Blume schön rot mit lachsrosa und gelblich. Gute Gruppen-, Schnitt- und Treibrose.
 Vermorel. H. M. n. Blume kupfriggelb mit rosa, rot gestreift, rötliches, gezacktes Laub. Knospen sehr dick auf straffen Stengeln.

Maman Cochet. H. M. n. Blume sehr gross, dicht gefüllt, fleischfarbigrosa, Lange, spitze Knospe. Besonders schöne Rose.

Mister F. Mawley. 11. M. n. Blume sehr gross, dicht gefüllt, karminrosa mit lachsgelb. Lange Knospe, sehr reichblühend und wohlriechend.

Souv. d'un ami. H. n. Blume sehr gross, schön zartrosa, edel gebaut, etwas hängend. Treibrose, reichblühend.

#### Rot.

Christine de Noué. H. M. n. Blume sehr gross, dunkelpurpurrot; sehr reichblühend und starkwachsend. Francis Dubreuil. H. n. Blume gross, sehr schön geformt, samtig purpurrot. Knospe schön lang. Freiherr von Marschall. H. M. n. Sehr starkwachsende Teerose mit breitem, dunkelrotem Laub. Blume schön langstielig und gefüllt, dunkel karminrot. Knospe schön lang und spitz. Gute Schnitt und Gruppenrose. Herbstblüher. Papa Gontier. H. n. Blume gross, leicht gefüllt, lebhaft rot mit durchscheinendem Gelb. Dankbare Gruppen

und Schnittrose. Wuchs aufrecht. Herbstblüher. Princesse de Sagan. H. n. Blume mittelgross, halbgefüllt, samtig karmoisinrot mit schwärzlichpurpur schattiert. Die dunkelste aller Teerosen,

Souv. de Thérese Levet. H. n. Blume gross, dunkelrot auf gelbem Grund.

Souv. de Cathérine Guillot. Blume gross, kapuzinerrot aut orangegelbem Grunde, leicht gefüllt Wuchs massig stark. Hochstamme 2,- M, medrige à 75 Pfg.



#### Teerosen und Teehybriden müssen im Winter gedeckt werden.



## Teehybriden.

Weiss- und fleischfarben.

Augustine Guinoisseau. M. n. (Weisse La France.) Ein Sport von dieser mit denselben Eigenschaften. Weiss mit leicht fleischfarben. Gute Schnittsorte sowie zum Treiben und für Gruppen.

Charlotte Gillemot. H. n. Blume milchweiss, sehr wohlriechend.

Clara Watson. H. M. n. Blume gross, stark gefüllt, perlmutterweiss, Mitte pfirsichrosa, sehr reichblinhend und schon.

Direktor W. Cordes. H. n. Knospe dick, kugelförmig, sich langsam öffnend. Blume sehr gross, schön gefüllt, weisslich rahmgelb, Mitte hellrötlich gelb Starkduftend und sehr reichblinhend. Herbstibluher. Florence Pemberton. H. n. Blume gross, gut gefüllt, rahmweiss, Rand leicht hellrosa. Wuchs schön aufrecht. Hofgartendirektor Graebner. H. n. Blume orange und rosa gelb, sich willig öffnend. Wuchs aufrecht, reichbluhende Gruppenrose

Kaiserin Auguste Viktoria. H. M. n. Blume gross bis sehr gross von edelster Form, elfenbeinweiss schwachduftend. Die schönste Rose, für alle Zwecke gleich gut. Sollte in keinem Garten fehlen. Hochst. à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Climbing Kaiserin Auguste Viktoria. H. n. Ein rankender Sport von voriger Sorte, macht Triebe von

2 3 m Länge. Sonst in allen Eigenschaften der Stammsorte gleich. Königin Karola. H. M. n. Blume sehr gross, silbrigrosa. Knospe lang und spitz. Wuchs aufrecht, Schöne Schnitt- und Treibsorte.

La Tosca. II. n. Kräftig aufrecht wachsend. Blumen gross, leicht gefüllt, schön zartrosa mit weiss u. gelb schattiert. L'Innocence, H. n. Blume gross, gut gefüllt, kugelig, glanzend reinweiss. Sehr reichblühend und starkwachsend.

Mad. Cadeau Ramey. H. M. n. Blume fleischfarbigrosa, am Grunde gelb nüanciert. Strauch starkwachsend.

Josef Combet. H. n. Blume gross, gut gefüllt, rahmweiss, rosa schattiert, stark duftend. Strauch

starkwachsend, aufrecht.

Mister Jos. Hill. II. n. Blume sehr gross und von guter Form, lachsrosa und kupfngerangerosa, reich-

blühend und gut duftend. Hochst. à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Theodor Roosevelt. H. n. Blume rahmweiss, in der Mitte rosa, Knospe schön lang, sich gut öffnend.

Schöne Garten- und Schnittrose.

Pharisäer. II. n. Weisslichrosa mit dunkler, lachsrosa Mitte. Herbstblüher. Sehr schöne Rose.

Perle von Godesberg. II. n. Ein Sport von Kaiserin Auguste Viktoria. In allem der Stammform gleich, nur Blume lockerer und nach der Mitte goldgelb. Hochst. à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Rosomann Gravereaux. H. n. Blume sehr gross, silberweiss, Rückseite fleischfarben. Sehr schöne, lange

Knospe, welche sich gut öffnet.

Seuv. de Président Carnot. H. M. n. Blume gross, zart fleischfarbig, an den Randem weiss. Strauch stark-wüchsig und reichblühend. Knospe lang auf langen, festen Stieleu. Gute Schnitt- und Treibrose.

— Madame Eugéne Verdier. H. n. Blume gross, gut gefüllt, schön leuchtend weiss, im Grunde safrangelb.

Hell- und dunkelgelb. Amateur Teyssier. H. M. n. Blume dunkelsafrangelb, stark duftend. Hochst, à 2 M., meding à 75 Pf. Frau Lilla Rautenstrauch. H. M. n. Knospen schön länglich, auf langen Stielen. Blume gross bis sehr gross, gut gefüllt, rötlich orangegelb, nach aussen fleischfarhig-rosa in rahmweiss übergehend, stark duftend. Wuchs buschig und kräftig. Schöne Schnitt- und Gruppenrose.

Goldelse, H. n. Blume gross, dunkelgoldgelb. Sehr reichblühend, stark duftend. Starkwachsend.

Harry Kirk. H. n. Krafrig wachsend, reich und bestandig blühend. Blume fest, samtig-dunkelschwefelgelb mit hellerem Rand. Hochst. à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Le Progrès. II. Blume gross, kelchförmig, nankinggelb, Knospe goldgelb; sehr schone Gruppenrose. Hochst. à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Mad. Melanie Soupert. II. n. Stark und aufrecht wachsend. Blume gross, rotlichgelb, am Grunde karminrosa. Vorzügliche Schnittsorte. Hochst. à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Mad. Ravary. H. M. n. Blume gross, kugelförmig, halb gefüllt, orangegelb. Wuchs kraftig, gute Schnittund Gruppenrose.

und Gruppenrose.

Mad. Jenny Gillemot. H. n. Wuchs sehr kräftig. Knospe lang, nankinggelb. Blume gross, safrangelb.

Marquise de Sinéty. H. n. Blumen gross, rötlich dunkelgelb, kelehformig und gut gefullt. Eine der

Marquise de Sinéty. II. n. Blumen gloss, toblen dans schönsten gelben Rosen. Hochst. à 3 M., niedrig à 1 M.

Mrs. Aaron Ward. H. n. Dottergelb, fein duftend, lange haltend, wertvolle Rose.

Eine wunderbar schöne Böttner'sche Züchtung. Die Blumen sind hellcremgelb von edelstem Bau und stehen einzeln auf langen Stielen, vorzügliche Schnitt- und Treibrose. Hochstämme à 2 M., niedrige à 75 Pfg.

Nüanciert gelb.

Altmärker. n. Goldocker mit granatrot, fast ununterbrochen blühend.

Betty. H. n. Kupfrig rosa mit goldgelbem Anflug, sehr gross, stark gefüllt, reichblühend bis zum Frost.

Edu Meyer. n. Neue feine Farbe, kupfrig-orangerot mit kapuzinergelb

Lyonrose. Wunderbar schöne Rose, sehr hart, wohlriechend und reichblühend. Die Farbe ist in der Mitte chromgelb mit salmfarbigrot, nach dem Rande zu in korallenrot übergehend.

Mad. Pierre Guillot. H. n. Blume kupfrig orangegelb.

Mlle. Germain Trochon. H. M. n. Blume mittelgross, gut gefüllt, halbkuglich, orangegelb. Starkwachsend, etwas rankend

etwas rankend.

Oberhofgärtner Terks. H. n. Blume sehr gross, fleischfarbigrosa mit lachsgelb, hält sich sehr lange.

Prince de Bulgarie. H. M. n. Blume sehr gross, fleischfarbigrosa mit orange schattiert. Wuchs aufrecht, sehr reichblühend. Gute Schnitt-, Garten- und Treibrose.

Reine Natalie de Serbie. H. n. Blume gross, inkarnatrosa mit gelb schattiert. Sehr wohlriechend und reichblühend.

Richard Wagner. H. n. Blume gross, fleischfarbig rosa, gelb überlaufen. Starkwachsend.





#### Rosa.

Belle Siebrecht. H. M. n. Blume gross, fast gefullt, schön geformt, leuchtend karminrosa. Lange Knospen auf langen, aufrechten Stielen. Prachtrose.

Camoens. M. n. Blume mittelgross, gut gefullt, chinesischrosa auf gelbem Grund. Sehr reichblühend. Gute Gruppenrose.

Dora Hansen. II. n. Blumen gross und lebhaft, rosa, bluht sehr willig, remontiert gut, sehr guter Herbstblüher. Duisburg. H. n. Dunkelrosa bis hellrot, grosse, lange, aufrecht stehende Blume, reichblühend.

Farbenkönigin. H. n. Leuchtend rosa mit dunkler Rückseite. Knospe lang, sehr reichblühend.

Herman Raue. n. Blume sehr gross, gut gefüllt, lachsrosa mit dunklerer Mitte. Stark duftend und reichblühend. Schnittrose.

Jonkheer J. L. Mock. II. n. Blume sehr gross, leuchtendrot, in silbrigrosa übergehend. Bluten meist einzeln, aufrecht auf langem, starkem Stiel. Treib-, Schnitt- und Gruppenrose.

Kronprinzessin Caecilie. H. Kräftig gedrungener Wuchs, Blumen edel geformt, silbrigrosa, sehr reich und lange blühend. Empfehlenswerte Gruppen- und Schaurose.

La France. n. Blume sehr gross, dicht gefullt, silbrigrosa, nach der Mute lilarosa. Eine der besten Rosen für alle Zwecke.

Lady Ashtown. Kraftig und aufrecht wachsend. Blumen gross, gut gefüllt, rein rosa. Sehr gute Schnittund Gruppenrose.

Mad. Abel Chatenay. H. M. n. Blume mitelgross, karminrosa mit mattzinnoberrosa. Als Schnittblume

sehr zu empfehlen. **Prachtrose.**Caroline Testout. H. M. n. Blume sehr gross, seidenartig, fleischfarbig rosa, nach der Mitte dunkler. Sehr empfehlenswerte Treibrose, namentlich für kalte Kästen. Vorzügliche Gruppenrose.

Jules Grolez. H. M. n. Blume gross, gut gefüllt, lebhaft chinesischrosa. Ausgezeichnet für Gruppen und Schnitt. Wuchs mittelmässig, reichblühend.

Léon Pain. II. n. Blume gross, silberigrosa, nach der Mitte orangegelb. Gut gefüllt und fein

duftend. Hochstämme à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Mile. Hêlène Gambier. H. M. n. Blume mittelgross bis gross, sehr gefullt. Fleischfarben-lachsrora bis kupfrigrosa. Sehr reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose.

Oberbürgermeister Dr. Tröndlin. H. n. Ein Sport von Mad. C. Testout mit allen guten Eigenschaften der

Stammsorte. Guter Herbstblüher, zart fleischfarbig, weisslich rosa. Schnitt- und Gruppenrose.

Otto von Bismarck. H. n. Die 3000 Mark-Rose des Praktischen Ratgebers. Blutenfarbe zwischen La France uud Testout.

Viscountess Folkestone. H. n. Blume sehr gross, schön zartrosa mit dunklerer Mitte. Sehr reichblühend und wohlriechend. Wuchs kräftig. Gute Schnitt- und Treibrose.

Apotheker Georg Höfer. H. M. n. Blume gross, stark gefüllt, leuchtend karminrot, stark duftend, auf straffen Stielen. Wuchs stark, sehr reichblühend, Treib-, Schnitt- und Gruppenrose. Charles J. Grahame. H. M. n. Blume gross, dunkei zinnoberrot mit orange. Vorzügliche Ausstellungsrose.

Dear clote. Schön geformte, grosse, teste Blume von langer Form, gelblich-karmin mit lachsfarbig, extra.

Elisa von Schwichow. Helleuchtend rot, fein duftend. Rote Caroline Testout.

Etoile de France. H. M. n. Blume gross, von herrlicher Form und Haltung auf langen, straffen Stielen, samtig granatrot, Mitte lebhaft kirschrot. Strauch kräftig, dunkelgrüne Belaubung. Sehr schöne Gruppenund Schnittrose. Sehr gut für kalte Kästen. Reichblühend, besonders im Herbst. Die schönste aller roten Teehybriden

Friedrichsruh. Blume gross, gefüllt, dunkelblutrot, immerblühend, fein duftend. Hochstämme à 2,— M., niedrige à 75 Pf.

General Mac Arthur. H. n. Blume gross, gut gefüllt und von leuchtend scharlachroter Farbe. Sehr reichblühend und feinduftend. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose. Hochstämme à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Grossherzog Ernst Ludwig. H. n. Blume sehr gross, gut gefüllt, karminrosa-rot. Sehr stark wachsend, etwas rankend.

Gruss an Sangerhausen. H. M. n. Sehr gute, dunkelleuchtendrote Schnitt- und Treibrose, stark duftend. Wuchs kräftig.

Gruss an Teplitz. H. M. n. Sehr reich und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich gross, leichtgefüllt, leuchtend zinnoberrot, mit samtig feuer- bis bräunlichrot. Vollkommen rost- und mehltaufrei. Laub gross, lederartig glänzend. Sehr schöne Gruppenrose.

J. B. Clark. H. n. Blume sehr gross, samtig dunkelrot und stark duftend.

Johanna Sebus. H. M. n. Blume gross, gut gefüllt, von edler Form und Haltung, leuchtend karminrot mit gelblichem Schein. Kräftig wachsend, junges Laub heilrot. Gute Schnitt- und Gruppenrose.

Kaiser Wilhelm II. H. n. Blume mittelgross, gut gefüllt, leuchtend karmoisin, fein duftend und willig aufblühend. Guter Herbstblüher, für Schnitt, Gruppen und Töpfe gleich gut geeignet. Hochstämme à 2 M., niedrig à 75 Pf.

Karl Rosineck. H. n. Feurig dunkelrot, fein duftend.

Laurent Carle (Neuheit). H. n. Glänzend scharlachkarmin. Hochstämme à 2 M., niedrig à 75 Pf. Liberty. H. n. Blume dunkel feurigrot. Wuchs mittelstark, reichblühend. Gleich gut als Gruppen-, Schnitt- und Treibrose. Gruss an Teplitz. H. M. n. Sehr reich und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich gross, leicht-

Schnitt- und Treibrose.

Magnafrano. n. Blume gross, reinkarminrosa. Wuchs kräftig, reichblühend. Schone Gruppen- und Schnitt-

rose. Kreuzung zwischen Magna Charta und Safrano.

Marquis Litta de Bréteuil. H. M. n. Blume sehr gross, dicht gefullt, karminrot, Mitte zinnoberrot, becherförmig. Stark wachsend; sehr wertvoll für Treiberei und Freiland.



#### Rosen sind für reichliche Düngung und Kalkzufuhr sehr dankbar.



Reine Marie Henriette, H. M. n. Blume gross, leuchtend kirschrot. Wuchs kräftig, rankend. Gut als Spalier- und Säulenrose, Schnitt- und Treibrose.

Rhea Reid. H. n. Vorzügliche Rose, pracitig leuchtend rot, duftend und reichblühend, sehr langknospig. Richmond. n. Aehnlich in Form und Farbe der Liberty, feurigrot. Wuchs kräftig und gesund.

The Meteor. H. M. n. Blume mittelgross, dunkelsamtig-karmoisinrot. Wuchs mittelmassig, aufrecht, bestärdig klübend.

ständig blühend.

Veluwezoom. H. n. Blume sehr gross, leuchtendkarmoisinrot.
Wenzel Geschwind. H. M. n. Blume dunkelrot, nicht von der Sonne leidend. Sehr reichblühend.

## Noisette- und Bourbonrosen.

Weiss- und fleischfarben.

Aimé Vibert. n. (Noisette) Blume mittelgross, in Dolden blühend, reinweiss. Blüten bis spät in den Herbst. Laub schön glänzend. Rankend.

Blanche Lafitte. H. M. n. (Bourbon.) Blume gross, in Dolden blühend, weiss, am Rand leicht rosa, leicht hängend.

Souv. de la Malmaison. H. M. n. (Bourbon.) Blume sehr gross, dicht gefüllt, zattfleischfarbig, nach der Mitte in rosa übergehend. Gleich gut für alle Zwecke als Gruppen-, Schnitt- und Treibrose.

Mad. Pierre Cochet. 11. M. n. (Noisette.) Blume mittelgross, ziemlich gefullt, goldgelb in weisslichgelb übergehend. Rückseite der Blumenblätter kupfriggelb. Starkwachsend.

William Allen Richardson. II. M. n. (Noisette.) Blume mittelgross, orangegelb, sehr reichbluhend. Pflanze starkwachsend. Einzig in dieser Färbung.

Rosa

La reine de l'ile bourbon. H. M. n. (Bourbon.) Blume fleischfarben, rosa angehaucht.

## Schling- und Trauerrosen.

Die nachstehend angeführten Sorten sind zur Bekleidung und Ausschmückung von Wärden, Spalieren, Lauben etc. in der mannigfachsten Weise zu verwenden und werden überall einen hübschen Anblick ge-währen. – Alle angefuhrten Sorten sind vorlstandig winterhart, trotzdem empfiehlt es sich, sie gegen allzu-strenge Kalte und Glatteis durch Bedecken unt Tannenzweigen zu sehntzen. Diese Sorten durfen nicht viel geschnitten worden und ist nur das alte, abgeblühte Holz nach der Blüte zu entfernen.

Hochstämmig veredelt finden diese Sorten, ausgezeichnet durch ihren schönen, leicht hängenden Wuchs, Verwendung als Trauerrosen.

Besonders hohe und starke Exemplare à St. 3-4 M. 

schön glänzendgrün.

Belle of Baltimore. n. Blüte gelblichweiss, dicht gefüllt, in Büscheln blühend.
Carnea plena. n. Blume leuchtend rot.
Crimson Rambler. H. n. Roter Herumstreicher. Diese Sorte übertrifft alle anderen an Schnellwüchsigkeit. Die leuchtend roten Blüten stehen in grossen Dolden, welche oft 30-40 einzelne Blüten enthalten, die sich mehrere Wochen in ihrer schönen Farbe und Frische erhalten. Auch das grosse, glänzend grüne Laub ist sehr zierend. Sollte in keinem Garten fehlen.

Dorothy Perkins. H. n. Die zartlachsroten Blüten erscheinen in grossen Dolden, sind gut gefüllt, stark duftend und sehr haltbar. Blüht bis zum Frost. Sehr hübsch als Trauerrose.

Euphrosine. n. Blüte reinrosa, Knospen hellkarmin, teils ganz-, teils halbgefüllt, in grossen Dolden. Sehr

frühblühend.

Félicité et Perpétué. n. Blume gut gefüllt, fleischfarbig bis weiss. Fällt in der Blütezeit ziemlich mit Cr. Rambler zusammen; zusammengepflanzt bieten diese beiden einen sehr schönen Anblick.

Fragezeichen. n. Eine Böttner'sche Züchtung von ganz hervorragender Schönheit. Blume mittelgross, gefüllt, rosa, äusserst reichblühend, Pflanze sehr wüchsig; in jeder Beziehung ganz besonders zu empfehlen. [Abbildung siehe nächste Seite.]

Gardeniflora. n. Die kleinen, schneeweissen, leicht gefüllten Blüten stehen in grossen Dolden Ein hübsches Pendant zu Cr. Rambler

Helene. n. Die Blume, grösser wie Cr. Rambler, ist fast ganz gefullt, rein violettrosa auf gelblichweissem Grund, oft zu 30-50 in einer Dolde. Die oft 3-4 m langen Triebe sind ganz bedeckt mit Blüten. Himmelsauge. n. Blute gross, samtig dunkelpurpurrot, wohlriechend. Eine der dunkelsten Sorten. Be-


laubung dunkelgrün.

Leuchtstern. n. Blute einfach, klein, leuchtend rosa mit grossem, weissem Auge, in Trauben. Blüht sehr lange bis in den Herbst.

Mad. Sancy de Parabère. n. Blume gross, gefullt, hellrosa, in grossen Dolden. Besonders widerstandsfähig gegen Frost. Da diese Sorte fast gänzlich stachellos ist, ist dieselbe zu Lauben ganz besonders zu empfehlen.

Remontierende (Immerblühende) Crimson Rambler [syn. Flower of Fairfield]. H. n. Kräftiger und stärker treibend wie Mad. Norbert Levavasseur. Sehr beachtenswerte Rose. Rubin. n. Unterscheidet sich von Cr. Rambler durch das braunrote Holz und die dunklere, braungesäumte,

unten rötliche Belaubung. Blüten in lockeren Dolden, einzelne Blüte etwas grösser wie bei Cr. Rambler, von leuchtender Rubinfarbe. Unempfindlich gegen Pilzkrankheiten.



Ruga. H. n. Blume klein, ziemlich gefüllt, weiss-fleischfarben, in Büscheln blühend.

Splendid Garland. H. n. Blüte weiss, Knospen karmoisin, sehr wirkungsvoll.

Thalia. n. Unter dem Namen "die 3 Grazien" mit Aglaia und Euphrosine in den Handel gebracht. In derselben Art wie die beiden. Blüte reinweiss, gefüllt.

Tausendschön. n. Die Blumen gleichen einer zarten Balsamine in grossen, lockeren Sträussen; eine wundervolle Schlingrose, sehr zu empfehlen.

Veilchenblau. n. Blaue Schlingrose in grossen Dolden blühend, halbgefüllt.

Wichuraiana, Strauch mit dünnen, grünen, kriechenden Zweigen. Belaubung glanzendgrün. Die Blüten erscheinen in Büscheln vom Sommer bis Herbst. Zu Einfassungen von Rosenbecten und als Schlingpflanze zu empfehlen. pflanze zu empfehlen.

François Foucard, Blume halbgefüllt, gelb, in milchweiss übergehend. Reichblühend. Gardeniana, Knospe leuchtend gelb, Blume rahmgelb, einer Gardenie ähnelnd. Mandas Triumph, weissgefüllt blühende Wichurajana-Rose. Paradies Rambler, einfach hellrosa und weiss, Blüten in Trauben, sehr reichblühend.

## Vielblumige Zwergrosen (Rosa polyantha).

Die Vertreterinnen dieser Gruppe zeichnen sich durch Kleinheit und Zierlichkeit aus; auf dännen, kleinbelaubten Zweigen erscheinen fast ununterbrochen in grossen und kleinen Rispen Unmengen von kleinen und gefüllten, zierlichen Röschen.

Als Gruppenrosen fast unersetzlich; dabei ziemlich hart gegen Wind und Regen. Müssen im Winter etwas gedeckt werden.

Aennchen Müller. M. n. Eine etwa 40—50 cm hoch werdende, reich verzweigte, vom Juni bis zum Frost dicht mit schön dunkelkorallenrosa Blüten bedeckte Rose. Die grossen, aufrechten Rispen erscheinen fortwährend an den jungen Trieben. Eine sehr wertvolle Gruppen- und Topfrose.

Gloire des Polyantha. n. Blume klein, dicht gefüllt, lebhaft rosa. Aufrechte Rispen mit oft 60 bis 80 Blüten. Katharine Zeimet. M. n. Sehr verzweigt wachsend, in aufrechten, lockeren Trauben blühend. Die einzelnen Blumen sind klein, regelmässig gebaut, gut gefüllt, reinweiss, stark und angenehm duftend. Für Bindezwecke sehr wertvoll.

zwecke sehr wertvoll.

Leonie Lamesch. M. n. Strauch aufrecht, starkwachsend, 50—70 cm hoch werdend. Die kupfrigroten, in der Mitte reingelben, kleinen Blüten stehen meist einzeln. Die halboffene Knospe ist dunkelblutrot. Sehr schön.

#### 



Mad. Norbert Levavasseur. M. n. Zwerg-Crimson-Rambler. Gut remontierend, 40 - 50 cm hoch werdend. Blute karmoisinrot in aufrechten Dolden. Ausgezeichnet für kleine Gruppen und Einfassungen.

Maman Lavavasseur. n. Rosablühender Sport von Madame Norbert Lavavasseur, ganz medrig bleibend. Marie Pavic. n. Blume klein, rosigweisslich. Strauch stachellos, ausserordentlich reichbluhend. Schon für kleine Gruppen.

Mignonette. n. Besonders feintriebig, zierlich. Eine der altesten und schönsten Rosa-Polyanthasorten. Sehr zu empfehlen für Gruppen, auch als Treibrose.

Miniature. n. Sehr klein bleibend. Blumen weissrosa bis weiss, in Büscheln bluhend, sehr wohlriechend.

Eignet sich besonders für Einfassungen und Topfkultur.

Mrs. Cutbush. n. Rosa, sehr niedrig, ebenfalls Sport von Mad. Norbert Levavasseur.

Paquerette. n. In Rispen blühend. Blume klein, weiss, dicht gefüllt, regelmässig gebaut.

Perle des Rouges. n. Blumen gut gefüllt, samtig karmoisin. Strauch niedrig, sehr reichbluhend. Extra für niedere Gruppen und Einfassungen.

Schneewittchen. Strauch gedrungen, ganz niedrig, 30-40 cm hoch werdend. Laub glänzend hellgrün. Die Blütenrispen sind sehr gross, aufrecht mit oft bis 60 kleinen, elfenbeinweissen Blüten, einzelne Blüten halbgefüllt, stark duftend. Immerbluhend. Für niedrige Gruppen und Einfassungen ganz besonders zu empfehlen.



Little gem. H. n. Miniatur-Moosrose. Blume dicht gefullt, in Büscheln blühend, karminrot. Knospen stark bemoost. Eignet sich zum Treiben.

Muscosa (centifolia rosea). II. n. Gewöhnliche Moosrose. Rosa, reichblühend, mit starken, schön bemoosten Knospen. Starkduftend.





## Bengal- oder Monatsrosen.

Rosa indica semperflorens.

Diese zeichnen sich durch ausserordentlich reiches Bluhen während des ganzen Sommers aus und bilden einen schönen Schmuck unserer Gärten. Fur niedrige Gruppen und Einfassungen eignen sie sich vorzuglich, sowie auch als Zimmer- und Treibpflanzen. Im Freien halten sie unter leichter Decke aus.

Cramoisi superieur. Blume mittelgross, leuchtend karmoisin. Knospe besonders schon, freibrose	M	М.	100 Stück M. 30,
Ducher. Blume reinweiss, sehr reichblühend, als Grabschmuck sehr geeignet. Treibrose	0,40	3,50	30,—
Fellemberg. Blume mittelgross, rosa, reichbluhend. Wuchs kräftig, guter Herbstblüher	0,40	3,50	30, -
Hermosa. Mittelgross, zart rosa, sehr reichblühend. Treibrose	0,40	3,50	30,
Leuchtfeuer. H. n. Blumen mittelgross, gefüllt, leuchtend feurigrot, niedrig, buschig, sehr zu empfehlen	0,50	4.50	40,
Louis Philippe. Blume dunkler wie Hermosa. Wuchs kugelförmig, buschig	0,40	3,50	30,
Mad. Eugéne Résal. Sehr reichblühend. Knospe länglich, kapuzinerrot. Blume gross, halbgefullt. Schr schöne Sorte	0,50	4,50	40,-
Rote Hermosa. Blume mittelgross, gut gefüllt, dunkelrosa, sehr reichblühend. Als Gruppen- und Topfrose gleich gut.	0,50	4,50	40,—
Viridiflora. Blume mittelgross, gut gefüllt und grün wie das Laub. Eine interessante Erscheinung	0,50	4,50	
Werners Liebling. Blume schön leuchtend karmoisinrot. Wuchs gedrungen. Hübsche Gruppenrose		4,50	40,—



# Diverse Rosen, (botanische Rosen) alle winterhart.

Bei den grossen Verlusten, welche unsere norddeutschen Winter den Remontant-, Teerosen, Teehybriden etc. alljährlich bringen, habe ich der neuen Richtung, welche unter unseren winterharten Arten und Abarten schöne und wertvolle-Rosen teils der Vergessenheit entzogen, teils neu in Kultur genommen, teils durch Kreuzungen und Neuzüchtungen gezogen, volle Aufmerksamkeit entgegengebracht und werde weiter bemüht sein, das Beste, was in diesen Sachen gezüchtet wird, meinen werten Kunden zugänglich zu machen. Ich bemerke noch, dass die nachstehend aufgeführten Rosen keinerlei Winterschutz bedürfen und daher auch zur Pflanzung zwischen Gehölzgruppen etc. Verwendung finden können. —

Die folgenden Sorten werden, falls nicht besonders bemerkt, nur niedrig als Busch verkauft.

Es wird ganz besonders darauf aufmerksam gemacht, dass diese Rosen meistens einfach blühen.

Alle Rosen, bei denen kein besonderer Preis steht, kosten Büsche à 60 Pf., 10 Stück 5,50 M., 100 St. 50,-- M.

Carolineana, schöner Zierstrauch für Gehölzgruppen, blüht herrlich violettrosa in grossen Blumen. Centifolia major, rosenrot, gewöhnliche Centifolie.



#### Auf alle winterharten Rosen mache ich ganz besonders aufmerksam.



Cinnamomea Alberti, grosse, weisse, einfache Blumen, frühblühend.

Theano. Eine vollständig winterharte Rose, die sich mit wunderbarem Erfolge als Einzelpflanze auf Rasen, sowie in Gehölzgruppen verwenden lässt. Die Blumen sind in der Grösse der kleinen Polyantha-Rosen, rosa, leicht gefüllt, sehr wohlriechend und erscheinen in Dolden in einer staunenswerten Massenhaftigkeit.

Conrad Ferdinand Meyer. H. M. n. Diese vollstandig winterharte Rosensorte übertrifft alle anderen Rosa rugosa-Hybriden bedeutend. Die prächtigen, grossgefüllten, silbrig-rosaroten, der La France ahnlichen, stark wohlriechenden Blumen sind von edlem Bau und guter Haltung. Als herrlicher, winterharter Zierstrauch für Gartenanlagen ganz besonders geeignet. Ein besonderer Vorzug ist noch, dass sie ununterbrochen blüht. Sollte in jedem Garten angepflanzt werden.

Nova Zembla. H. n. Ein Sport der schönen, wohlriechenden Conrad Ferdinand Meyer; der Duft ist hier noch stärker und schöner, der Bau der Blume sehr schön und edel, die Farbe reinweiss; diese Sorte wird, da sie völlig winterhart ist, berechtigtes Aufsehen erregen.

Madame Plantier, reinweiss, wohlriechend, reichblühend.

Pimpinellifolia alba, mit feiner Belaubung, einfach, weissblühend.

Rubiginosa, schottische Zaunrose. à St. 20 Pf.

Lord Penzance'sche Rubiginosa-Hybriden. Diese Kreuzungen erregen überall grosses Aufsehen durch ihre leuchtenden Farbentöne. Die Blumen sind einfach. Zu Hecken und als Ziersträucher sehr zu empfehlen:

Anne of Gierstein, leuchtend karmoisin.

Chatherine Seyden, zart neikenrosa.

Green Mantle, glänzend rosa mit weiss.

Julie Mannering, zart porzellanweiss, reichblühend.

Lady Penzance, kupfriggelb.

Lucie Ahston, weiss, rosa berandet.

Rosa lutea bicolor, Kapuzinerrose. In der harbung kann keine Edelrose mit dieser einfachblühenden wetteifern. Ein Zweig davon in Blüte setzt jeden Blumenfreund in Entzücken. Blume aussen kapuzinergelb, innen feurig orangescharlach.

Persian Yellow, gefüllt, leuchtendgelb. Eine eigenartige Färbung.

- rubrifolia, rotblättrige Rose, als Strauch in Gehölzgruppen schön, das Laub ist braunrot. Blume einfach dunkelrot.
- rugosa purpurea fl. pl., Kaiserin des Nordens, purpur-violettrot.
- Regeliana, gross, einfach, violettrot, die Früchte zum Kompott und Einmachen, unter Fruchtsträucher Seite 46. à St. 40 Pf., 10 St. 3,50 M., 100 St. 30.

fl. albo, gross, einfach, reinweiss.
 Madame G. Bruant, Blume gross, gefüllt, reinweiss. Als Knospe sehr hübsch.

New century, Blüten gross, karminrosa, in Büscheln blühend, duftend. Wuchs stark, aufrecht. Souvenir de Christoph Cochet, dunkelrosa, in Büscheln blubend, Fruchte gross, schön gefärbt.

Schneelicht, sehr gross, einfach, reinweiss. Wuchs stark, rankend.

Thusnelda, perlrosa, völlig winterhart, Kreuzung zwischen rugosa und Gloire de Dijon.

Die Arten der Rosa rugosa sind vollständig winterhart und verdienen die grösste Beachtung als Blütensträucher, besonders da die leuchtenden Blumen sich von der kräftigen, dunklen Belaubung prachtvoll abheben.

#### ==== Rosa Pernetiana. ===

Arthur G. Goodwin. H. Ein Sport von Soleil d'or. Wachst schr kraftig und buschig. Blume mittel-gross bis gross, gefüllt, kupfrigorange, beim Verblühen lachsrosa. Sehr reichblühend und für jeden Zweck zu empfehlen. Hochstämme å 2,50 M.

Juliet. H. n. Blume gross, gefullt und fein duftend. Aussenseite der Blumenblatter altgold, innen rosarot, beim Erblühen in dunkelrosa übergehend. Wuchs stark und aufrecht. Hochstämme à 2,50 M., niedrig à 1 M.

Rayon d'or. Eine wunderbar schöne, orangekupfergelbe, scharlach mit karmin gestreifte Rose. Grosse Blume, beim Aufblühen in sonnengelb übergehend. Blüht sehr reich, auch bei jeder Witterung, verlangt aber etwas Schutz in kalten Wintern. Hochstämme à 3 M., niedrig à 1,50 M.

Soleil d'or (Goldene Sonne). II. n. Eine Kreuzung aus Persian Yellow und Antonie Ducher, sie blüht sehr reich und remontiert; die Blume ist herrlich goldgelb und rosa berandet, duftet. Es ist eine Pflanze, welche wirklich Aufsehen macht und die Bewunderung aller Rosenfreunde erregt.



H. Jungelaussen, Rai mschule, Samen- u. Fhancen randama, Frankfurt a. O.



Kurze Kulturanweisung für Rosen.

Der günstigste Boden für Rosenkultur ist ein tiefgründiger, in guter Dungkraft stehender Lehmboden. Jeder andere Boden lässt sich aber auch hierzu geeignet machen: Sandboden durch reichliche Mischung mit Jeder andere Boden lässt sich aber auch hierzu geeignet machen: Sandboden durch reichliche Mischung mit Lehm, Kompost, Kalk und fetten Stallmist; schwerer, feuchter Tonboden durch drainieren, ferner durch Aufbringen von Sand, leichter, humusreicher Erde, Kompost und Pferdedung. Der Boden soll bis 60 cm tief gelockert sein. Das Pflanzen geschicht im Herbst von Mitte Oktober an, im Frühjahr bis Mai. Die Wurzeln werden nicht zurückgeschnitten, aber in einen dicken Lehmbrei getaucht und bei der Pflanzung auseinander gehalten, damit spater jede Wurzel von Erde umschlossen ist. Letztere drückt man mit dem Fusse fest, lässt einen Giessrand und giesst mit Wasser tüchtig an. Für Buschrosen ist es wichtig, 5 8 cm tiefer zu pflanzen, als dieselben früher in der Erde gestanden haben. Bei Flochstämmen kommt es nicht so genau darauf an, doch durfen sie nicht zu flach gepflanzt werden. Bei später Frühjahrspflanzung empflicht es sich, um ein Zurücktrocknen zu verhindern, die Stämme einige Wochen niederzulegen und mit Erde oder Moos zu bedecken; Büsche mit Erde anzuhäufeln oder mit Moos dicht zu umlegen und alles hei trockenem Wetter öfters zu übergiessen. Das Zurückschneiden geschehe im zeitigsten Frühjahr; alles bei trockenem Wetter öfters zu übergiessen. 

Das Zurückschneiden geschehe im zeitigsten Frühjahr; an frisch gepflanzten Rosen lässt man 3-5 Zweige stehen und schneidet diese auf 2-3 Augen. 

Als Winterschutz empfehle ich Erde, Fichtenreisig, Laub oder weniger zurückgeschnitten und. 

Altere Rosen werden in jedem Frühjahr je nach Wuchst. Boden gelockert sowie Jagd auf tierische und pflanzliche Schädlinge gemacht. 

Durch intensive Bodenkultur erhält man je nach Sorte bis zum Spätherbst eine immerwahrende Blühbarkeit.

Rosen	wildlinge (Sämlinge von Rosa canina).	10.8t. Pt.	100 St.	1000 St.
unverpfianz	t, einjährige Pflanzen, I. Qualität	30	2,80	25,—
A1	II. Qualität	25	1,80	15,
verptianzte,	okulierstark, strohhalmstark	35	2,80	25,
	kopulierstark, bleifederstark,	40 50	$\frac{3,50}{4.50}$	32, 40,—
_	mit Trieben von 75 bis 100 cm, zur halbstämmigen Veredlung,			
	freigeputzt auf einen Trieb	150	13,—	120,—
ma-mi	mit Trieben von 100 bis 125 cm, zur hochstämmigen Veredlung, freigeputzt auf einen Trieb	250	22,—	200,—
minipa	mit Trieben von 125 bis 150 cm, zur hochstammigen Veredlung, freigeputzt auf einen Trieb	300	28.—	250,—
	mit Trieben von über 150 cm, prachtvolle Stamme			350,—

Die Pflanzung der Rosenwildlinge geschicht am besten im Herbst, Anfang November, wenn sie gut ausgereift sind. Die Triebe werden gleich nach der Pflanzung niedergelegt und mit Erde bedeckt.

Maiblumenkeime. Die allgemein bekannte und beliebte Maiblume mit ihrem kostlichen Duft sollte viel mehr in Gatten angepflanzt werden, als es geschieht. Unter leichten Gehölzgruppen, als Vorpflanzung bei Gesträuchen, auf immerwährenden Blumenrabatten, überhaupt an den verschiedensten Stellen finden die Maiblumen ihren geeigneten

Platz und einmal angepflanzt, sorgen dieselben durch ihre Rhizome von selbst für Erhaltung und Weiterverbreitung. Pflanzkeime ohne Blütenansatz, welche erst zwei Jahre nach der Pflanzung blühen, per 10 St. 20 Pf., 100 St. 1 M., 1000 St. 6 M.

Bluhkeime, wie solche zum Treiben benutzt werden, die aber eben so gut in den Garten gepflanzt werden können und hier gleich im ersten Jahre blühen:

> I. Qualität 10 St. 50 Pf., 100 St. 4,- M., 1000 St. 30, II. Qualitat 10 St. 30 Pf., 100 St. 2,50 M., 1000 St. 20, - M.

## Spargelpflanzen.

Auf Wunsch wird auch eine Anleitung zur Spargel-Kultur beigefügt.

### Auf Anzucht meiner Spargelpflanzen verwende ich ganz besondere Sorgfalt,

die jungen Sämlinge werden verpflanzt, wodurch eine stärkere Entwickelung und eine ausserordentlich feine Wurzelverteilung erreicht wird. Es kommen nur einjährige Pflanzen zum Versand, welche älteren Pflanzen unbedingt vorzuziehen sind. Die zweite Qualität ist nicht verpflanzt, sondern aus verdünnter Reihensaat gezogen und bildet eine Ware, wie sie

sonst allgemein verkauft wird, durchaus gut und brauchbar zu jeder Anlage. extrá starke Qualitat: 10 St. 40 Pf., 100 St. 3,-- M., 1000 St. 28 M., 10 000 St. 260 M.

I. Qualităt: 10 St. 30 Pf., 100 St. 2,50 M., 1000 St. 23 M., 10000 St. 220 M. II. Qualität: 10 St. 20 Pf., 100 St. 1,50 M., 1000 St. 12 M., 10000 St. 100 M.

Eine besonders empfehlenswerte Sorte ist "Ruhm von Braunschweig."



Rhabarber-Kompott ist sehr gesund und bekömmlich.



# Rhabarber-Pflanzen.



Wer wirklich durch Rhabarberkultur grosse Erträge erzielen und seinem Boden eine Rente abgewinnen will, wie durch keine andere Kultur, der lasse sich vom "verbesserten Viktoria" Pflanzen kommen. In der untenstehend empfohlenen kleinen Schrift ist es niedergelegt, wie diese Sorte durch eingehende Untersuchungen unter einigen 30 Sorten nach vielen Versuchen als die weitaus beste herausgefunden wurde, die mindestens die doppelten Erträge bringt wie irgend eine andere, dabei äusserst wohlschmeckend, zart und ansehnlich ist. Den Alleinvertrieb dieser Sorte, welche nicht durch Samen zu vermehren ist, sondern durch Teilung, habe ich. Starke, durch Teilung gewonnene Pflanzen von ca. 1,2 kg Gewicht kosten per Stück 50 Pf., 10 Stück 4 M., 100 Stück 30 M., 1000 Stück 275 M.

Allen denjenigen, welche aus ihren Gärten und Grundstücken grössere Erträge erzielen wollen, sei die Broschüre über

# Rhabarber-Kultur

unter dem Titel "200-500 Mark Reinertrag pro Morgen durch Rhabarbor-Kultur von H. Jungolaussen, Frankfurt a. 0.4, aufs Wärmste empfohlen. Das kleine Buch ist von allen Seiten sehr günstig rezensiert worden und bringt viele, sehr beachtenswerte Winke. Dasselbe kostet nur 40 Pt. Porto für Zusendung 5 Pf.

Vor einigen Jahren gab ich eine neue Rhabarbersorte in den Handel unter dem Namen: ,, verbesserter Rotstieliger's, derselbe bildet zwar nicht so starke Stiele und bringt nicht so grosse Erträge, wie der verbesserte Viktoria, treibt aber sehr viel mehr Stiele. Der Hauptvorzug dieser neuen Sorte ist die ganz rote Farbe, welche die Stiele von oben bis unten durch und durch besitzen. Das aus den Stielen bereitete Kompott ist vollständig rot und von noch feinerem Geschmack wie bei Viktoria. Die Sorte verlangt besseren und feuchteren Boden wie Viktoria.

Preis für **starke**, durch Teilung gewonnene Pflanzen, **keine Sämlinge**, à St. 75 Pf. 10 St. 6,50 M., 100 St. 55 M., 1006 Stück 500 M.





## Auswahl einiger Bedarfsartikel und Werkzeuge

für die Herbst- und Winterarbeiten.

Bast, japanischer Raffiabast, ein ganz vorzügliches, feines Bindematerial, feinste Qualität, Original-Ballen ca. 100 kg brutto, per 100 kg 95 M., 50 kg 52 M., 10 kg 12 M., 1 kg 1,50 M.

Baumbänder, aus Kokusfaserstricken zusammengeflochten, dieselben sind breit und von grosser Haltbarkeit, widerstehen jahrelang den Witterungseinflüssen.

dreifach Kokusfaser, 40 cm lang, 1000 Stück 25 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 Pf.

fünffach Kokusfaser, 50 cm lang, 1000 Stück 45 M., 100 Stück 5 M., 10 Stück 60 Pf.

1000 Stuck 45 M., 100 Stuck 5 M., 10 Stuck 60 Pl.


Baumbänder aus Rohrgeflecht, 50 cm lang, 1000 Stück 30 M., 100 Stück 3,50 M., 10 Stück 50 Pf.

Nägel zum Befestigen der Baumbänder, 1000 Stück 2 M., 100 Stück 25 Pf.

Kokusfaserstricke, billigstes Material zum Anbinden von Bäumen etc. starke Sorte, 100 kg 50,— M., 10 kg 6,— M., 1 kg (ca. 75 m) 75 Pf.

Kokusgarn, extra dünne Sorte, 1 kg = ca. 200 m, vorzüglich zum Anbinden von Rosen, Spalieren, hochstämmigen Stachelbeeren, Dahlien und als Unterlage beim Flechten von Strohdecken, 100 kg 90,— M., 10 kg 10,— M., 1 kg 1,20 M., alles brutto für netto.

Baumwachs, kaltweiches, beste Qualität, in Biechbüchsen. <sup>1</sup>/<sub>8</sub> kg 40 Pf., <sup>1</sup>/<sub>4</sub> kg 75 Pf., <sup>1</sup>/<sub>8</sub> kg 1,30 M., 1 kg 2,50 M., 5 kg 10,— M.



Bandmass

in roter Lederkapsel mit bestem, geöltem Band, 16 mm breit, 20 m lang, 5,— M.

Nr. 110.

#### Prima Gussstahlspaten,

breit mit Kreuzgriff und Tritt, mit einer Verbesserung; unten am Stiel ist ein Stahlzwickel eingefügt, durch welchen der Spaten noch mehr Festigkeit besitzt. 5 St. 16 M, 1 St. 3,50 M.

Nr. 80.

#### Amerikan. Grabegabel,

ausgezeichnet zum Graben schweren, nassen Bodens, sowie f. manche gärtnerischen Arbeiten, wie z. B. Herausnehmen von Maiblumenkeimen, Spargelpflanzen etc. sehr zu empfehlen.

5 St. 20 M., 1 St. 4,25 M.

• Etiketten.

Holzetiketten zum Anhängen, Länge cm 81/2 10

Preis p. 1000 St. M. 2,— 2,40 " 100 " Pf. 30 35

Holzetiketten zum Beistecken

Länge cm 10 14 18 24 28

Preis p. 1000 St. M. 1,75 2,50 3,50 5,50 7,50 Pf. 25 35 50 70 100

Bindfaden, passende Stärke für Hänge-Etiketten, per Knäuel (ca. 175 m) 50 Pf., 10 Knäuel 4,50 M.

Etikettenfarbe für Holzetiketten, fertig zum Streichen 1 Flasche 25 Pf., 10 Flaschen 2 M.

Kupferdrähte, zum Befestigen vorstehender Etiketten, 25 cm lang geschnitten, 1000 Drähte 3 M., 100 Drähte 40 Pf.

Aluminium-Etiketten, zum Änhängen, 8 cm lang, 2,3 cm breit, 1000 Stück 22,50 M., 100 Stück 2,50 M., 10 Stück 40 Pf.



Porzellan-Etiketten, das eleganteste, sauberste und dauerhafteste, was es gibt. Die Namen sind eingebrannt, müssen also vorher mitgeteilt werden; ganz besonders hübsch sehen die Etiketten aus, wenn mit rotem Rand versehen.

In Grösse von ca. 5×6 cm, oval, mit rotem Rand versehen, 100 St. 17,50 M, 10 St. 2,— M. ohne roten Rand 100 St. 16,— M., 10 St. 1,80 M.

In Grösse von ca. 4×5 cm, oval, mit rotem Rand, 100 St. 15,— M., 10 St. 1,70 M. ohne roten Rand 100 St. 14,— M., 10 St. 1,60 M.

## · Maréchal Niel

Kleine Porzellen-Etiketten.

In der Grösse wie obenstehende Abbildung, passend für Rosen und kleinere Gehölze. 100 Stück 7,50 M., 10 Stück 1 M.

Erdbohrer, mit runder Eisenstange (ca. 11/4---11/2 m lang) und festem Holzgriff.

Durchmesser der Schnecke

mm 75 100 125 150 180 210 235 260


Preisin M. 6,— 6,50 7,50 9,— 10,— 11,— 12,— 13,—

Sutterches Locheisen, zum Düngen und Bewässern der Obstbäume sehr zu empfehlen. St. 5 M.



Tonkinstabe sind sehr dauerhaft.





### Baumschützer

#### aus prima verzinktem Draht-Geflecht,

sind ungeheuer dauerhaft und der einzig wirkliche Schutz des Baumes gegen Hasen, Kaninchen, Hochwild etc. Alle anderen Mittel, wie Einbinden der Bäume mit Dornen, Rohr oder dergleichen, sowie Bestreichen der Bäume mit allen möglichen Sachen, bieten nie einen vollkommenen Schutz und werden dadurch teurer, dass sie alljährlich erneuert werden müssen, während der Baumschützer, aus verzinktem Drahtgeflecht gefertigt, 10 bis 12 Jahre hält.

Die Baumschützer aus Drahtgeflecht werden an die Baumpfähle genagelt, dieselben können von jeder Geflechtssorte geliefert werden. Bewährt hat sich eine Sorte von Draht No. 17—1,4 mm mit 2zölligen — 51 mm Maschen, 50 cm breit; an den Längsseiten gesäumt. Diese Sorte habe ich viel für die Regierung geliefert.

Baumschützer, 150 cm hoch, aus Geflecht No. 17, 2 " Maschenweite 50 cm breit kosten per Stück 50 Pf., 10 Stück 4,25 M., 100 Stück 38 M.

Baumschützer, 100 cm hoch, aus obigem Geflecht kosten per Stück 40 Pf., 10 Stück 3,25 M., 100 Stück 27,50 M.

Hakennägel, verzinkte, zum Anheften der Baumschützer, 1000 St. 1,25 M., 100 St. 25 Pf.

Für Spaliergärten werden sämtliche Konstruktionen in Eisen oder Holz nebst allem Zubehör auf das Praktischste bei billigster Berechnung geliefert. Besonders weise ich hier noch auf die Verwendung der Tonkinstäbe hin, welche für Spaliere ausserst praktisch sind. Preise unten.

Eiserne Spalierpfosten Konstruktion, Kordonpfosten etc. fertig hergestellt und einmal mit Mennige gestrichen. Näheres brieflich.

## Tonkin-Stäbe. =

No.	Länge	Dicke (Durchm unten) mm		bei Abnahme Original-Ballens	100 Stück M.	10 Stück	Bemerkung
2.	0,67	7-9	3000 St.	p. 1000 10,- M.	1,50	0,20	als Blumenstäbe
5	1,15	911	2000 .	1000 20,—	2,50	0,40	1
6	1,15	11-12	2000 .	1000 27,	3,50	0,50	
8	1,50	11-13	1000 - ,	1000 38,—	4,75	0,60	schwächere Stäbe zu
11	1,75	1113	1000	, 1000 45,— ,	5,50	0,70	Spalieren etc.
14	2,	11—13	500	. 1000 52.—	6,25	0,80	
17	2,50	13—15	500 .	1000 90,—	10,—	1,25	) '
20	1,15	13—15	1000	. 1000 40,— .	5,—	0,70	stärkere Stäbe für halbst.
23	1,50	16-18	500 ,	. 1000 80,—	9,50	1,20	Rosen, Dahlien etc.
26	1,80	17-20	300	<b>, 100 11,50 ,</b>	13,50	1,75	starke Stäbe für Rosen
29	2,	<b>20—2</b> 3	<b>2</b> 50 ,	. 100 15,	17,50	2,	hochstämmige Stachel-
35	2,50	18-21	<b>2</b> 50 .	. 100 18,— .	20,—	2,30	beeren etc.
38	3,—	1922	200 "	, 100 22,— ,	25,	3,—	) becicii eici
41	<b>3,</b> 50	22-26	150 ,	. 100 30,	32,50	3,75	
44	4	2428	125	<b>.</b> 100 37.50 <b>.</b>	40,	5,	

## Baumpfähle für Obst- und Alleebäume.

Folgende Sorten sind stets auf Lager:

Passende Länge für Obstbäume 3 m lang, 7 bis 8 cm stark, 100 St. 40 M., 10 St. 4,50 M., 1 St. 50 Pf. 5 bis 6 cm stark, 100 St. 35 M., 10 St. 4.— M., 1 St. 45 Pf.

2,5 m lang, 10 cm stark, findet besonders bei allen Pflanzungen für die Regierung Verwendung; der Pfahl steht dann nur 1½ bis 1¾ m über der Erde, 100 St. 50 M., 10 St. 5,50 M., 1 St. 60 Pf.

Für Alleebäume, 4 m lang, 9-10 cm stark, 100 St. 60 M., 10 St. 6,50 M., 1 St. 70 Pf.





Es ist eine von allen Autoritaten und Fachleuten anerkannte Tatsache, dass der Hauptschädling unserer Obstbaume, der Frostspanner [Geometia brumata], und manche anderen, schadlichen Insekten des Obstbaumes mit Erfolg nur mit



# Raupenleim



weggefangen werden hönnen.

In Blechbüchsen à 1 kg 80 Pf., 5 kg 3 M., in Fässern von 25 kg per kg 40 Pf., Fass gratis, in Originalfässern von ca. 125 kg per kg Bruttogewicht 30 Pf.

Raupenleim-Gebrauchsanweisung ist den Büchsen aufgedruckt.

- Raupenleim-Papier -

· Bindfaden zum Anbinden der Papierstreifen für Raupenleim, p. Knäul (ca. 175 m) 50 Pf., 10 Knäul 4,50 M.

## Konzentrierter Rinder-Dünger

hergestellt aus dem so gehaltreichen Kuh-Dünger der Berliner Molkereien.

500 kg 43,— M., 50 kg 4,50 M., 25 kg 2,75 M., 5 kg 90 Pf., 1 kg 30 Pf., alles brutto für netto inkl. Sack.

## Frankfurter Gartendünger

enthält: ca. 8-9 Prozent Kali,

Phosphorsäure, 4-5

Stickstoff und " 20 organische Substanz. 500 kg 105,- M., 50 kg 11,- M., 25 kg 6,50 M.,

5. 1/4 ...

Alles brutto für netto, inklusive Sack. -

Ovis-Guano ist ein aus Wollschweiss, Horn, Haaren und Knochen gemahlener und aufgeschlossener, natürlicher Dünger in höchst konzentrierter Form. 50 kg 12. M., 25 kg 7,— M., 124, kg 4,— M., 5 kg 2,50 M., 1 kg 60 Pf., 4/4 kg 20 Pf., alles brutto für netto inkl. Sack.

Horn-Späne, vorzügliches Düngemittel für Topfpflanzen, 1 kg 60 Pf., 5 kg 2,50 M., 25 kg 9,— M., 50 kg 16,50 M., alles brutto für netto, Inkl. Sack.

Hornmehl, gedämpftes, fein gemahlen u. entfettet; schnell u. sicher wirkender Maturdünger für alle gärtnerischen Zwecke, 100 kg 32,— M., 50 kg 16,50 M., 25 kg 9,— M., 5 kg 2,50 M., 1 kg 60 Pf., alles brutto für netto.

Die Preise nachstehend. Düngemittel sind veränderl. u. bitte ich bei größe. Quantitäten Offerte einholen zu wollen.

Chilisalpeter, enthalt 15,5—16 Prozent Stickstoff, wird in der Regel als Kopfdungung gegeben, da der in Form von Salpetersäure enthaltene Stickstoff den Wurzeln bei genügendem Wasservorrat sofort zugänglich ist und sonst verloren geht, kann jederzeit während der Vegetation gegeben werden.

Originalsack 100 kg 26,— M., 25 kg 7,50 M., 5 kg 2,— M., 1 kg 50 Pf.

Schwefelsaures Ammeniak, enthält ca. 21 Prozent Stickstoff, anhaltend wirkender Stickstoffdunger.

Originalsack 100 kg 40,— M., 25 kg 11,— M., 5 kg 3,— M., 1 kg 80 Pf.

Kali, 40 prozentiges, findet namentlich beim Gemüsebau Verwendung, löst sich schnell und kann daher nech im Sommer gegeben werden, pro Morgen ca. 50—70 kg.

Kali, 40 prozentiges, findet namentlich beim Gemüsebau Verwendung, löst sich schnell und kann daher noch im Sommer gegeben werden, pro Morgen ca. 50—70 kg.

Originalsack 100 kg 9,— M., 25 kg 3,— M., 5 kg 1,— M., 1 kg 40 Pf.

Kainit, enthält 12,4 Prozent Kali, pro Morgen sind 150—200 kg zu geben, am besten im Herbst oder zeitigen Frühjahr mit Thomasmehl gemischt. Originalsack 100 kg 3,50 M., 25 kg 1,25 M., 5 kg 50 Pf., 1 kg 25 Pf.

Thomasmehl, enthält 14— 15 Prozent Phosphorsaure, und ca. 50 Prozent Kalk, pro Morgen sind 100 bis 150 kg zu geben, am besten im Herbt oder zeitigen Frühjahr mit Kainit gemischt.

Originalsack 100 kg 6,— M., 25 kg 2,25 M., 5 kg 70 Pf., 1 kg 25 Pf.

Superphosphat, enthält ca. 18 Prozent Phosphorsaure, welche sofort wirksam ist, es wird meistens im Frühjahr in Verbindung mit Stickstoffdünger gegeben.

Originalsack 100 kg 9,— M., 25 kg 3,— M., 5 kg 1,— M., 1 kg 40 Pf.

Ammoniaksuperphosphat, enthält etwa 9 Prozent Stickstoff und 9 Prozent Phosphorsäure, welche sofort wirksam ist. Originalsack 100 kg 22,— M., 25 kg 6,50 M., 5 kg 2,— M., 1 kg 50 Pf.

Kalkmergel, für kalkarmen Boden und bei Obstanpflanzungen empfehlenswert.

100 kg 3,— M., 25 kg 1,20 M., 5 kg 50 Pf. — Alles brutto für netto inkl. Sack. —

100 kg 3,- M., 25 kg 1,20 M., 5 kg 50 Pf. - Alles brutto für netto inkl. Sack. -

Torfmull, Original-Ballen 4,— M., lose in Säcken 50 kg brutto 3,— M., 25 kg brutto 1,80 M. Torfstreu, Original Ballen 3,50 M., lose in Säcken 50 kg brutto 2,75 M., 25 kg brutto 1,70 M.

Alle vorstehend nicht aufgeführten Werkzeuge, wie Gartenmesser, Garten-scheren, Baumsägen usw. sind in melnem Werkzeug-Verzeichnis aufgeführt, welches auf gefällige Anfrage gratis und frankö zur Verfügung steht.







# Erdbeerpflanzen.

·VD·

#### Anweisung über die Kultur der Erdbeeren.

Von allen Beerenfrüchten ist die Erdbeere wohl die beliebteste. Die grossen, saftigen Beeren werden zur Zeit der Reite von Jung und Alt mit Behagen verspeist, und gibt es wohl kaum eine andere Frucht, welche in der Kuche so vielfach verwendet werden kann. Jeder Besitzer eines noch so kleinen Gartens sollte daher nicht versäumen, eine kleine Anpflanzung dieser köstlichen Frucht zu machen. Zum guten Gedeihen ist es nötig, dass der Boden tief gelockert und gut gedüngt wird. Für trockene Bodenarten ist Kuhdunger oder gut verrotteter Pferdedünger das Beste. In feuchten Lagen gedeihen die Erdbeeren im allgemeinen besser und ist es hier ziemlich gleichgultig, was für Dünger man in den Boden bringt. Kalter, toniger Boden ist jedoch durch Untergraben von reichlich Pferdedünger und Kompost zur Pflanzung vorzubereiten.

Die geeignetste Zeit zur Anpflanzung der Erdbeeren sind die Monate August und September bis Mitte Oktober, auch kann man im Frühjahr, April und Mai, mit gutem Erfolge Erdbeerpflanzungen anlegen



falsch



zu tres




zu hoch

Das Setzen der Pflanzen muss richtig geschehen, zur Erläuterung mögen die vorstehenden Ab-

Bei anhaltender Trockenheit und vor allen Dingen in trockenen Bodenarten ist es durchaus nötig, alle Erdbeeren hinreichend zu bewässern und den Erdboden mit Dünger oder Moos zu bedecken. Mehrere Dunggüsse vor und nach der Blüte sind zu empfehlen, jedoch nur bei trübem oder regnerischem Wetter. Gegen Schnecken und Schmutz schützt man die Früchte durch Unterlegen von Moos, Holzwolle oder Strohnäcksel. Ein sehr brauchbares Gerät ist der unten abgebildete Erdbeerhalter "Budissa". Derselbe besteht aus zwei nebeneinanderliegenden, verzinkten Tragringen, welche sich durch Ein- und Ausziehen, der Grösse des Erdbeerstockes entsprechend, verstellen lassen. Ausser dem verzinkten Stützstab ist noch eine zweite Stütze angebracht, wodurch der Halt und die Tragkraft noch bedeutend erhöht wird. Das Pflücken geschieht morgens, die Früchte haben zu dieser Zeit den feinsten Duft und den besten Geschmack.

Die Pflanzung zur Grosskultur geschieht am zweckmässigsten in Reihen von 60 cm Abstand, in den Reihen setzt man die Pflanzen auf 40 cm Entfernung. Sehr zu empfehlen ist es, an jede Pflanzstelle 3 Pflanzen im Dreieck mit einem Abstand von ca. 15 cm zu setzen. Diese 3 Pflanzen bilden später einen einzigen, grossen Busch, welcher reiche Erträge liefert. In Hausgärten



Richtig gepflanzter Erdbeersetzling,

pflanzt man gewöhnlich etwas enger. Auf ein 120 cm breites Beet 4 Reihen mit einem Abstand von 50 cm in den Reihen oder 3 Reihen mit 40 cm Abstand, Monatserdbeeren 4 Reihen mit 20 cm Abstand. Grossfrüchtige, wie auch Monatserdbeeren lassen sich ausserdem sehr gut zu Wegeeinfassungenim Gemüsegarten verwenden. Ein Hauptaugenmerk ist darauf zu richten, dass alle Ranken bei ihrem Erscheinen, oder jedenfalls gleich nach der Ernte entfernt werden. Im Herbst muss kräftig gedüngt und der Boden um die Pflanzen mit altem Dünger bedeckt werden. Bei strenger, schneeloser Kälte bedeckt man die Pflanzen mit Tannenreis, strohlgem Dünger oder Nadelstreu.





H. Jungclaussen, Baumsenum Samen in Pilanzen Handlung, Frankfurt a. O.



# Preise für Erdbeerpflanzen.

Alle Sorten, bei denen kein höherer Preis notiert ist, kosten in I. Qualität:

1000 St. 25 M., 100 St. 3 M., 10 St. 40 Pf., à St. 10 Pf.

Rankenpflanzen, also unverpflanzt, nur von älteren Sorten abgebbar, kosten: 1000 St. 17,50 M., 100 St. 2 M., 10 St. 25 Pf.



Photographische
Aufnahme, in halber
natürlicher Grösse,
einer extrastarken,
jungen Erdbeerpflanze
von "Laxton's Noble",
wie solche
zum Versand kommen,

Erdbeerpflanzen in dieser Stärke, also Extra-Qualität,

welche keine höheren Preise haben, kosten 1000 St. 35 M., 100 St. 4 M., 10 St. 50 Pf.

Pflanzen von neueren Sorten kosten in dieser Stärke 1/4 mehr wie notiert.

Der Bezug dieser extra starken Pflanzen mit Ballen ist ganz besonders zu empfehlen.



= Man beachte die Pflanzanweisungen Seite 97 und 104. ===



# Erdbeer-Neuheiten

und neuere Sorten.

## Rotkäppchen.

Eine von Ockonomierat Johannes Böttner gezüchtete neue Sorte, welche aus einer Kreuzung der beiden vorzüglichen Frühsorten "Deutsch Evern" und "Sieger" hervorgegangen ist. Die Pilanze ist von kräftigem Wuchs, vollkommen winterhart und sehr reichtragend. Früchte gross, die ersten rundlich, spätere mehr spitz geformt, leuchtend rot gefärbt und von würzigem Geschmack. Eine frühreifende, festfleischige Sorte, welche zum Anbau im Hausgarten, wie auch zur Grosskultur gleich gut geeignet ist.

> Junge kräftige Pflanzen 100 Stück 15,- M., 10 Stück 2,- M., 1 Stück 25 Pf.

#### Hansa.

Diese ganz vorzügliche neue Sorte stammt aus Vierlanden und wird von den dortigen Züchtern als hervorragende Marktsorte sehr gelobt. Die Früchte sind gross bis sehr gross, meist nierenförmig oder rundlich, prachtvoll dunkelrot gefärbt, köstlich duftend und von ausgezeichnetem Geschmack. In der Reifezeit schliesst sich diese Sorte der "Laxton's Noble" an. Die Pflanze hat dunkelgrünes Laub, ist gesund und widerstandsfähig und verdient allgemein angepflanzt zu werden.

> Junge kräftige Pflanzen 100 Stück 15,- M., 10 Stück 2,- M, 1 Stück 25 Pf.

## ..Franklin".


Neue, sehr grossfrüchtige Varietät, mit prachtvollen, dunkelblutrot gefärbten, meist runden Früchten. Fleisch sehr saftreich, fest, tiefrot und von würzigem, süssem Geschmack, Reifezeit früh bis mittelfrüh. Die Pflanze ist wüchsig, sehr widerstandsfähig und reichtragend. Eine sehr zu empfehlende Sorte.

Junge kräftige Pflanzen 10 Stück 2,- M., 1 Stück 25 Pf.

## "Merveille de France".

Diese neue, grossfrüchtige, stark remontierende Sorte übertrifft alle bisher im Handel befindlichen mehrmals tragenden Erdbeeren bedeutend. Die Früchte sind sehr gross, hellrot gefärbt, festfleischig und sehr aromatisch. Pflanze gesund und von kräftigem Wuchs. Eine vorzügliche Sorte besonders für den Liebhaber.

Junge kräftige Pflanzen 10 Stück 2,50 M., 1 Stück 30 Pf.



## "Rheingold".

Reichtragende, neue, deutsche Züchtung, die noch vor "Noble" reift. Frucht glänzendrot, sehr gross, festfleischig und fein gewürzt. Zum Versand besonders geeignet. Eine in jeder Beziehung wertvolle Sorte, welche im Grossen angebaut werden sollte.

Junge Pflanzen 100 St. 4 M., 10 St. 50 Pf., 1 St 10 Pf.

## "Späte von Leopoldshall",

Neuere, erst nach "König Albert" reifende Sorte, welche sich durch kräftigen, gesunden Wuchs und grosse Fruchtbarkeit auszeichnet. Die Früchte sind sehr gross, breit, oft gelappt, die später erscheinenden mehr rundlich. Das Fleisch ist fest, scharlachrot und liefert einen sehr schönen, dunkelgefärbten Saft. Eine empfehlenswerte Sorte, welche durch ihre späte Reifezeit besonders wertvoll ist.

Junge kräftige Pflanzen 100 St. 6 M., 10 St. 75 Pf., 1 St. 10 Pf.

## "The Laxton",


Diese vorzügliche Sorte des berühmten Erdbeerzüchters Laxton hat in England bedeutendes Aufsehen erregt. Von der Königlichen Gartenbau-Gesellschaft in London wurde ihr einstimmig ein Wertzeugnis I. Klasse zuerkannt. Nach langjähriger Beobachtung des Züchters sind ihre Hauptvorzüge folgende: Frühe Reife, enorme Grösse, ansprechende Farbe, köstlicher Geschmack, grosse Festigkeit und daher Markt- und Versandfrucht ersten Ranges, reicher Ertrag und kräftiger, robuster Wuchs. Von besonderer Wichtigkeit ist, dass "The Laxton" auch auf weniger gutem Boden ausgezeichnet wächst. Sie ist unbedingt eine Erdbeere der Zukunft.

Kräftige Pflanzen 100 St. 6 M., 10 St. 75 Pf., 1 St. 10 Pf.



fabrikation. Jedenfalls darf sie in keinem Hausgarten fehlen.

Junge Pflanzen 100 St. 8 M., 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.






Die bewährteste Massen-Frühsorte ist immer noch Laxton's Noble.

# Die empfehlenswertesten Erdbeeren zu Massenanpflanzungen,


welche sich für diesen Zweck seit Jahren ganz besonders bewährt haben.





ist eine Sorte, welche sich durch ihre vielseitigen Vorzüge den ersten Platz errungen hat, nämlich durch früheste Reife, vollendete Form, rundlich, dabei sehr gross bis 45 gr schwer, schönste Farbe, leuchtend karmoisin, Fleisch scharlachrot, vorzüglicher Geschmack, ganz ungeheure Tragbarkeit, wie sie von keiner anderen Sorte auch nur annähernd erreicht wird und zwar schon im ersten Jahre nach der Pilanzung, vorzügliche Treibfähigkeit. Laxton's Noble ist durch alle diese Eigenschaften eine Marktfrucht

allerersten Ranges. 1000 St. 25,— M., 100 St. 3,— M., 10 St. 40 Pf., 1 St. 10 Pf.





Eine Kreuzung zwischen Noble und Kaisers Sämling. Frucht sehr gross, regelmässig rund geformt und lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, sehr saftreich, Reifezeit mit Noble zusammen, übertrifft letztere aber im Geschmack bedeutend, Tragbarkeit ganz enorm und deshalb zum Massenanbau zu empfehlen; hat sich seit Jahren als die unempfindlichste Sorte gegen Frost erwiesen.

#### Eine ganz hervorragende Marktsorte.

1000 St. 25 M., 100 St. 3 M., 10 St. 40 Pf., 1 St. 10 Pf.


Erdbeeranlagen erreichen im zweiten und dritten Jahre ihre grösste Fruchtbarkeit. Darüber hinaus sollte man sie nicht stehen lassen, weil die Tragbarkeit und die Grösse der Früchte dann bedeutend abnehmen. Es ist vielmehr durch jährliche Neuanpflanzungen dafür zu sorgen, dass ein Teil der Anlage immer in höchster Entwicklung steht.



Für geringeren Boden ist Kaiser's Sämling eine sehr geeignete Sorte.



# "Kaiser's Sämling"



Eine Kreuzung zwischen Teutonia und König Albert.

Früchte gross, meist nerzförmig und schön rot gefärbt. Kaiser's Sämling zeichnet sich besonders durch guten Geschmack aus, so dass man wohl sagen kann, sie kommt der König Albert am nächsten.

Die Pflanzen sind sehr fruchtbar und gegen Trockenheit unempfindlich, daher für leichteren Boden besonders geeignet.

1000 St. 25 M., 100 St. 3 M., 10 St. 40 Pf., à St. 10 Pf.

## "Waliuf" Syn. "Jucunda".

Aeltere, aber sehr schöne und fruchtbare Sorte für feuchten, schweren Boden. Frucht gross, melst stumpf hen formig, glänzendrot gefärbt. Fleisch sehr fest, saftig und von feinem, weinsäuerlichem Geschmack. Zum Einmachen geeignet. Eine zum Massenanbau, in geeignetem Boden, sehr zu empfehlende Sorte.

1000 St. 25 M, 100 St. 3 M., 10 St. 40 Pf., 1 St. 10 Pf.






# The Bedford.



Diese Laxtonsche Züchtung ist eine ganz hervorragende, mittelfrühe Sorte, deren Früchte zum Versand besonders geeignet sind. Die Pflanze selbst ist von robustem, gesundem Wuchs und reichtragend. Früchte extra gross, scharlachrot, festfleischig, rund und von sehr feinem, würzigem Geschmack.

The Bedford bringt Früchte bis 80 gr schwer. Es ist dies eine Sorte, welche sich durch Grösse und Menge der Früchte in meinen Kulturen besonders ausgezeichnet hat, sodass ich sie, mit Bezug darauf, bestens empfehlen kann.



Ausserordentlich wertvolle, sehr grossfrüchtige mittelfrühe Sorte zur Grosskultur. 1000 St. 35, -- M, 100 St. 4, -- M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

1023CDE40140CE40140CE4014E4CDE4CDE4CO4023CO4023CDE4C 

Ankommende Erdbeersendungen müssen sofort ausgepackt, die Pflanzen an einen kühlen Ort gebracht, tüchtig begossen und die Wurzeln mit Erde bedeckt werden. Das Pflanzen soll (bei-warmer Witterung) in den Morgen- oder Abendstunden geschehen. Jede Pflanze ist einzeln wiederholt stark zu begiessen, bis nach einigen Tagen die Blätter wieder frisch geworden sind.

DECOUNTED ECOLONICO (SODECO PONO DECONO DE CONO DE CONO



💳 Alle Ranken müssen von den Pflanzen entfernt werden. 💳



# Garteninspektor Ad. Koch



ist eine ausgezeichnete, sehr reich- und frühtragende Sorte für etwas feuchten, euten Boden. Früchte gross, länglich, breit abgestumpft, fest und von hellroter Farbe.

In passendem Boden eine in jeder Beziehung vorzügliche Sorte.

1000 St. 25 M., 100 St. 3 M, 10 St. 40 Pf., 1 St. 10 Pf.

<del>\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*</del>

#### Deutsch-Evenn.


Eine Böttnersche Züchtung, welche sich durch ausserordentlich frühe Reife und grosse Fruchtbarkeit auszeichnet. Die mittelgrossen, herzförmigen, leuchtendroten Beeren besitzen einen feinen, angenehmen Geschmack. In Bezug auf frühe Reifezeit übertrifft diese Sorte, alle bisher bekannten älteren Frühsorten.

Kräftige Pflanzen 100 St. 6 M., 10 St. 75 Pfg., 1 St. 10 Pfg.





## König Albert von Sachsen.



Die "König Albert" ist eine bewährte, weitverbreitete Erdbeere, welche sich durch **hochfeinen Geschmack** besonders auszeichnet. Die Frucht ist gross bis sehr gross, breit oder rundlich geformt und von orange-kirschroter Farbe, oftmals mit hellerer Spitze. Das Fleisch ist ziemlich fest, rosa bis lachsfarbig und wie schon gesagt, ausserordentlich wohlschmeckend.

Die Reifezeit liegt später wie bei der "Laxton's Noble", so dass sie diese in der Fruchtfolge ablöst. Eine ausgezeichnete Marktfrucht.

1000 St. 35 M., 100 St. 4 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

## Delikatess.

Eine von der "König Albert" abstammende, mittelfrühe, ausserordentlich reichtragende Sorte. Früchte rund, gross, rosa gefärbt. Geschmack vorzüglich. Eine sehr empfehlenswerte Sorte, welche in jedem Gärtchen zu finden sein sollte.

100 St. 10 M., 10 St. 1,50 M., 1 St. 20 Pf.

#### Weserruhm.

Hervorragende deutsche Züchtung, welche ebenfalls von der "König Albert" abstammt. Früchte gross, glänzend dunkelrot, festfleischig, ausserordentlich haltbar und von vorzüglichem Geschmack. Im Spätherbst bringt diese Sorte oftmals eine zweite Ernte.

100 St 6 M, 10 St. 75 Pf., 1 St 10 Pf.



## Whithe pine apple (weisse Ananas-Erdbeere).

Die wohlschmeckendste aller Erdbeersorten überhaupt. Frucht gross, regelmässig, weiss, leicht blassrosa angehaucht. Fleisch reinweiss, schmelzend, süss und von einem wundervollen, einzig dastehenden Ananasgeschmack. Für grössere Kulturen nicht geeignet, aber in keiner kleinen Aulage dürfte dieselbe fehlen.

100 St. 4 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.



🛨 "Delikatess" ist sehr geeignet für kleine Gärten. 💳





## Lotte.



Diese vorzügliche Sorte entstand aus einer Kreuzung von Deutsch-Evern mit Kaiser Wilhelm. Sie zeichnet sich aus durch Anspruchslosigkeit und grosse Zuverlässigkeit im Tragen. Ihre ersten Beeren reifen mit den frühen Sorten, aber auch die letzten Beeren bilden sich noch gut aus. Die Früchte werden ziemlich gross, haben etwas breite Form und eine schöne, hellglänzende, rote Farbe. Die Sorte zeigt ein fröhliches Wachstum, ist gesund und stets sehr reichtragend.

1000 St. 25 M., 100 St. 3 M., 10 St. 40 Pf., 1 St. 10 Pf.



Von vorstehenden, zum Massenanbau geeigneten Sorten sind im September und Oktober meist Pflanzen in grösseren Posten zu ermässigtem Preise abzugeben und wolle man bei grösserem Bedarf nicht versäumen, besondere Preisofferte einzuholen.

#### Sämtliche zum Verkauf kommende Pflanzen sind verpflanzt,

daher sehr kräftig und reich bewurzelt, so dass das Anwachsen jeder einzelnen Pilanze ein völlig gesichertes ist und bei guter Pflege schon im Jahre nach der Pflanzung reiche Erträge erwartet werden dürfen.





## Grossfrüchtige, ältere, empfehlenswerte Erdbeersorten.

Für alle Sorten, bei denen kein Preis notiert ist, gelten die auf Seite 98 angeführten Preise.



Aprikose. Die Sorte stammt aus einer Kreuzung von Noble mit Kaiser's Sämling und hat die Vorzuge der Eltern auf das Vollkommenste in sich vereinigt. Frucht gross, stumpf, konisch, prachtvoll karmoisinrot gefarbt. Fleisch fest, rahmweiss, schmelzend, von köstlichem, aprikosenarlig gewürztem Geschmack. Sehr tragbar.

Belle Alliance. Eine Verbesserung der bekannten und sehr geschätzten Sorte "König Albert". Wuchs kräftig. Früchte schön rot gefärbt und von sehr feinem Geschmack. Sehr beachtenswerte Sorte.

"Frühe Lore". Neuere, sehr frühreifende und ausserordentlich reichtragende Sorte. Die Früchte sind meist spitz oder länglichrund, leuchtendrot und angenehm im Geschmack. Die Pflanze braucht zur Ausbildung aller Früchte kräftig gedüngten Boden und reichlich Wasser. Wuchs gesund und kräftig.

Hohenzollern. Diese hervorragende, deutsche Züchtung bringt regelmässige, kegelförmige Früchte von bedeutender Grösse und köstlichem Geschmack. Reifezeit mittelfrüh. Früchte karminrot, an steifen, aufrechtstehenden Stielen sitzend. Wuchs der ganzen Pflanze auffallend kräftig. 100 St. 6 M., 10 St. 75 Pf., 1 St. 10 Pf.

Helgoland, extra grossfrüchtig, die ersten Früchte meist breit oder kammförmig, die späteren mehr rund oder kegelförmig, Wuchs kräftig. Eine sehr fruchtbare Sorte.

"Königin Louise". Neuere Sorte mit länglichrunden, roten Früchten. Fleisch fest, rosa, sehr wohlschmeckend. Reifezeit sehr früh und lange anhaltend. Empfehlenswert. 100 St. 4 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

Laxton's Latest of all. Die späteste Sorte unter allen grossfrüchtigen Erdbeeren und daher höchst wertvoll, sehr süss.

100 St. 10 M., 10 St. 1,50 M., 1 St. 20 Pf.

Reife, Frucht sehr gross, hellrot, Fleisch rosa, sehr fest, ausserordentlich wohlschmeckend. Pflanze widerstandsfähig und von lang anhaltender Tragbarkeit. 100 St. 6 M., 10 St. 75 Pf., 1 St. 10 Pf.

Lucida perfecta. Chili-Erdbeere, mittelgrosse regelmässige, runde Frucht, hellrosa mit braunrotem Samen, Fleisch weiss, süss und von köstlichem Wohlgeschmack, Belaubung glänzend dunkelgrün. Enorm tragfähig. Sehr empfehlenswerte, spätreifende Sorte; für trockenen Boden noch sehr geeignet.

,,Monarch<sup>44</sup> (Laxton). Vorzügliche Sorte von gedrungenem Wachstum. Früchte gross, meist unregelmässig geformt, leuchtend rot; Fleisch weiss, fest, sehr wohlschmeckend.


**Oregon,** vorzügliche Sorte. Früchte kegelförmig, leuchtendrot, Fleisch rosa, fest, sehr süss und wohlschmeckend. Eine empfehlenswerte, sehr reichtragende Sorte.

"Rübezahl". Eine Züchtung von Goeschke in Coethen. Früchte gross, länglich kegelförmig, bei voller Reife karminrot. Fleisch hellrosa, Geschmack hochfein. Reifezeit mit den frühesten Sorten. Eine riesenfrüchtige, erstklassige Erdbeere, welche die Aufmerksamkeit der Liebhaber verdient.

"Sharpless". Grossfrüchtige und reichtragende, sehr gute, ältere Sorte. Widerstandsfähig gegen Trockenheit. Früchte rot, fest, zum Transport sehr geeignet.

Waterloo, ganz vorzügliche, neuere Sorte mit sehr grossen, kammartig geformten Früchten von schwarzroter Farbe und feinem, würzigem Geschmack. Ertragreiche, feine Tafelfrucht.

100 St. 8 M., 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.





Die beste remontierende Erdbeere ist "La Perle". =



# Remontierende Erdbeeren.

Merveille de France, Neuheit, Beschreibung Seite 99.

<del></del>◆◆◆◆◆◆◆◆<del>◆</del>◆◆<del>◆</del>◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



Diese remontierende Sorte übertrifft alle bisher bekannten immertragenden Erdbeeren bedeutend. Die karminroten Früchte besitzen ein herrliches Aroma. Eine sehr ertragreiche, zur Anpflanzung sehr zu empfehlende Sorte, die in jeder besseren Anlage zu finden sein sollte.

100 St. 10 M., 10 St. 1,50 M., 1 St. 20 Pf.

La Productive remontierende, grossfrüchtige Erdbeere, welche besonders im Herbst reichlich Früchte liefert. Widerstandsfähig gegen Trockenheit und ausserordentlich fruchtbar.

100 St. 6 M., 10 St. 75 Pf., 1 St. 10 Pf.

<del>}</del>

- St. Anton de Padua, mit grossen, roten Früchten, der St. Joseph in dieser Beziehung überlegen.
  100 St. 6 M., 10 St. 75 Pf., 1 St. 10 Pf.
- St. Joseph, diese remontierende Sorte liefert während des ganzen Sommers mittelgrosse, wohlschmeckende Früchte von dunkelroter Farbe. Die sich bildenden Ausläufer sind sofort zu entfernen, damit alle Kraft der Mutterpflanze erhalten bleibt. Vorzügliche, sehr zu empsehlende Sorte.

  100 St. 6 M., 10 St. 75 Pf., 1 St. 10 Pf.

#### Echte Vierländer Erdbeere.

Diese hocharomatische, köstliche Erdbeere, welche noch grösser und schöner wie Black Hauthois ist, war fast gänzlich aus unseren Kulturen verschwunden und habe ich nur durch Zufall aus einer Erdbeerplantage in Vierlanden vor Jahren einen Teil Originalpflanzen erhalten, von denen ich junge Pflanzen abgebe. Diese Sorte verlangt tiefgründigen, humusreichen Boden und viel Feuchtigkeit.

100 St. 3 M., 10 St. 40 Pf., 1 St. 10 Pf.



# Monats-Erdbeeren.

Kräftige, verpflanzte Pflanzen, 1000 Stück 25 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 Pf.



## Monats-Erdbeeren ohne Ranken.

Zur Einfassung der Wege im Gemüsegarten sehr geeignet, sehr ertragreiche, empfehlenswerte Sorte.

#### Rote ohne Ranken:

1000 Stück 35 M., 100 Stück 4 M., 10 Stück 50 Pf., 1 Stück 10 Pf.

#### Weisse ohne Ranken:

1000 Stück 35 M., 100 Stück 4 M., 10 Stück 50 Pf., 1 Stück 10 Pf. Alle Monats-Erdbeeren, obgleich nur klein, haben einen köstlichen Wohlgeschmack, sind zur Bowlenbereitung unersetzlich und noch besonders wertvoll dadurch, dass dieselben während des ganzen Sommers, wo die grossfrüchtigen Sorten längst vorüber sind, geerntet werden. — Alle sich bildenden Ranken müssen sofort entfernt werden. — Auch für reichliche Bewässerung ist zu sorgen.

Belle de Montrouge. Sehr grosse, rote Frucht und von sehr lange anhaltender Tragbarkeit. Schöne Anhaltinerin. Rote, vorzügliche Sorte,

**Schöne Anhaltinerin.** Rote, vorzügliche Sorte, welche sich durch Grösse, Wohlgeschmack und Tragbarkeit auszeichnet.

Schöne Meissnerin. Weissfrüchtige, gut remontierende Sorte von sehr feinem Geschmack.

Ruhm von Döbeltitz. Eine bewährte Monats-Erdbeere. Früchte gross, dunkelscharlachrot.

#### Ruhm von Machern.

Diese Erdbeere ist als die aromareichste, grossfrüchtigste Monats-Erdbeere zu bezeichnen Die Früchte sind in der Form ganz rund, dunkelrot gefärbt, sehr süss und köstlich aromatisch. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und enormer Tragbarkeit.

Kräftige Pflanzen 100 Stück 4 M., 10 St. 50 Pf., 1 Stück 10 Pf.



Monatserdbeerpflanze ohne Ranken

## Erdbeer-Sortimente nach meiner Wahl.

Es werden zu diesen Sortimenten nur beste, verschiedenartige, grossfrüchtige Sorten, mit Ausschluss der teueren Neuheiten, genommen und immer in besonders starken und kräftigen Pflanzen geliefert.


1000 Stück in 4—5 Sorten 25 Mark 100 Stück in 4—5 Sorten 3 Mark 1000 Stück in 10 Sorten 30 Mark 100 Stück in 10 Sorten 4 Mark



Im Frühj

Winterharte Stauden gehören in jeden Garten =





# STAUDEN



Winterharte, mehrjährige Zierpflanzen.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist für Sommer- und Herbstblüher das Frühjahr und zwar die Monate März bis Mai. Alle im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden werden dagegen vorteilhafter im Spätsommer und Herbst gepflanzt. Im allgemeinen kann als bester Zeitpunkt zum Verpflanzen von Stauden (auch älterer Exemplare) die Zeit nach der Blüte gelten. Alle im Herbst gepflanzten Stauden bedürfen im ersten Jahr leichter Winterdecke.

#### - Standen-Sortimente.

Für Gartenbesitzer, welche mir die Wahl der Sorten überlassen wollen, wobei ich stets bemüht sein werde, die Sortimente auf das Sorgfältigste zusammen zu stellen, liefere ich wie folgt:

I. Blütenstauden, welche sich in der Blütezeit ergänzen und vom Frühjahr bis in den Spätherbst fortdauernd Blumen in den verschiedensten Farben liefern:

II. Grössere Stauden-Sortimente für Liebhaber:

50	Stück	in	50	besten	Sorten							*	1	-	12,50	M.
100			100					-			-:				25,-	
					,,											
200	"	n	200	n	<i>y</i>				8						40 -	"
						*						*		- "	10,	n
				Stau												
10	Stück	in	10 5	Sorten							٠		2		2,50	30
25			25												5 —	

Das reichhaltige, illustrierte Verzeichnis meiner Staudensammlung befindet sich im Samenkataloge, welcher auf Anfrage gratis und franko zugesandt wird.

## Alpenpflanzen.

#### Für künstlich nachgeahmte Felsengebilde, Steingruppen etc.

Kein Gartenfreund und Blumenliebhaber sollte es unterlassen, sich in seinem Garten ein kleines Alpinum anzulegen. Es kann dies wirklich mit weniger Mühe und Kosten geschehen, als vielfach geglaubt wird. Ausserdem gehört die Pflege und Unterhaltung solch kleiner Anlagen zu den schönsten und interessantesten Abwechselungen, die ein Garten bieten kann. Interessenten, welche derartige kleine Neuanlagen machen wollen, bitte ich, kurz gefasste Anleitung dazu von mir einzufordern. Diese Anleitung enthält ausserdem noch eine spezielle Liste der schönsten und empfehlenswertesten Alpenpflanzen, welche leicht wachsen und in der Pflege keine besonderen Ansprüche machen.


Bei Bestellungen auf Alpenpflanzen nach meiner Wahl bitte ich anzugeben, ob Pflanzen für sonnigen, halbschattigen oder schattigen Standort gewünscht werden, sowie auch gleichzeitig die Anzahl der niedrigen (kriechenden oder rasenbildenden), halbhohen (bis 50 cm hoch) und hohen Pflanzen (über 50 cm hoch) zu bestimmen. Es empfiehlt sich, bei den meisten Alpenpflanzen immer mehrere Stauden von einer Sorte zusammenzusetzen, weil dadurch die Eigenart derselben besser zur Geltung kommt.

#### Sortimente nach meiner Wahl:

10	Stück	in	5	Sorten	2,-	M.	1	50	Stück	in	10	Sorten	8,—	M.
10	-	-	10		2,50	-		50	-	-	50	-	12,—	-
25	El in	-	5	-	4,-	-	14 64	100		-	20		20,	
25	-	-	25	-	5.—	-		100	-	-	100		35.—	-

Die grösseren Sortimente enthalten auch viele seltene Stauden.





## === Farne ==== für's freie Land

zur Ausschmückung von Grotten, Felspartien, zur Umpflanzung von Springbrunnen, zur Bepflanzung der Ufer von Wasserläufen und Teichen, sowie zur Bepflanzung von schattigen Stellen im Garten, in grosser Auswahl und verschiedenen Stärken.

Versand zu jeder Zeit, da in Töpfen kultiviert.

Es empfiehlt sich, den Boden durch Zusatz von Laub oder Moorerde etwas zu verbessern.

Ich habe wieder bedeutenden Vorrat in jungen, dreiund vierjährigen, sehr kräftigen Pflanzen in nur feinsten, zum Tell immergrünen Sorten. Alle Sorten sind in Töpfen kultiviert und werden mit Namen geliefert.



			Preis	se für S	ortimen	te nach	meine	r Wah	ıl:		
10	Stück	in	10 Eli	te-Sorte	en 5 Ma	rk, 100	Stück .	in 10	Sorten	45	Mark
10	"	99	10	**		ra sta				10	"
25 25	. 99			schiede	nen bes	sten Sor	ten			20	. 99
		"	15	"	-	"	,			15	99
100	99	"	15	19		)) 1	,			50	**
		10	Stück	ohne N	amen 3	Mark.	100 Stü	ck 25	Mark.		

Küchenkräuter, in kräftigen		10 St. M.	100 St. M.
Alant (Inula Helenium)	25 15		20,— 10,—
Esdragon (Artemisia Dracunculus), echter aromatischer			20,—
Krausemünze (Mentha crispa) Lavendel (Lavendula spica)	20 25	1,80 2,20	
Meorrettich (Cochlearia Armoracia)	20		7,50 15,— 10,—
Rhabarber, Verbesserter Victoria	50	4,— 1,80	30,— 15,—
Sauerampfer, grossbläftriger (Rumex acetosa) Schnittlauch (Allium Schönoprasum)	20		7,50
Thymian (Thymus vulgaris)	20	1,80	10,
Weinraute (Ruta graveolens)	20 15	1,80 1,30	10,-
Zitronen-Melisse (Melissa officinali )	13	1,30	10,—



#### Rosmarin, alte beliebte Zimmerpflanze, aus Töpfen: 1 St. 25 Pf., 10 St. 2,20 M., 100 St. 20 M.

## = FEIGEN. =

Kräftige, mehrjährige, in Töpfen kultivierte Pflanzen, zur Weiterkultur in Kübeln oder zur Anpflanzung an sonnigen Mauern geeignet.

1 Stück 1 M., 10 Stück 9 M.

## Anlage und Instandsetzung

von Nutz- und Ziergärten, von den kleinsten Hausgärten bis zu den größten Park- und Obstanlagen. Bepflanzung von Straßen und Chausseen. Entwürfe und Kostenanschläge stehen gern zu Diensten. Aufträge werden möglichst frühzeitig erbeten, damit alle vorbereitenden Arbeiten gründlich und gut gemacht werden können.

## Beste Auswahl

bei Lieferung des Pflanzenmaterials, da solches aus den großen Beständen ausgesucht werden kann.

## Illustrierter Katalog

über Sämereien erscheint im Januar, über Blumen- und Gemüsepflanzen im April. Erdbeerpflanzen sind in diesem Katalog aufgenommen. Preisverzeichnis über Blumenzwiebeln erscheint im August.

# Unterhaltung und Pflege

fertiger Gärten.

Ausführung des Baumschnittes durch bestens geschultes Personal.

## **EINLADUNG**

zum Besuch der Baumschule.

Zum Besuch meiner Baumschule lade ich hiermit meine werten Geschäftsfreunde, sowie auch jeden Interessenten ergebenst ein. Vom Bahnhof aus wird mein Hauptgeschäft, falls nicht per Droschke, am bequemsten mit der Straßenbahn bis Karthausplatz und von dort in 10 Minuten zu Fuß erreicht. Da der weitaus größte Teil meiner Baumschulen etwa ½ Stunde vom Hauptgeschäft entfernt liegt, so bitte ich um vorherige Anmeldung, damit eventuell Fuhrwerk zur Verfügung gestellt werden kann.

Es würde mich sehr freuen, wenn von meiner Einladung recht weitgehender Gebrauch gemacht würde, und werden die geehrten Besucher mir jederzeit angenehm sein.

